ДУШЕВНЫЯ БОЛЪЗНИ,

изложенныя

сообразно началамъ нынъшняго ученія

UCHZIATPIU

въ общемъ и частномъ, оеоретическомъ и практическомъ содержаніи

Докторомъ Медицины

Петромь Бутковскимь.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Non est in medico semper, relevetur ut aeger: Interdum docta plus valet arte malum.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

печатано въ Типографіи И. Глазвион

1834.

печатать позволяется,

съ птъмъ, чтобы по отпечатании представлены были въ Ценсурный Комитетъ *три* экземиляра. Санктиетербургъ. Генваря 6 дня, 1833 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

предувъдом леніе.

Обширный домъ лишенныхъ ума представляеть разительное зралище для чувствъ и мыслей шрогашельныхъ сердецъ. Сшрасши, сіи идолы человіческой слабости, управляють рудемь и въ сей пучинь, подобно какъ на океанъ большаго свъта. Гордость, мщеніе, самолюбіе, суешность, корыстолюбіе и всв психическія волненія, потрясающія душу человька въ обыкновенномъ бышу его, обнаруживающся и здъсь въ чрезвычайной силь. Мсшишельный умоляеть, чтобы огнь низпаль съ небесъ для истребленія враговъ его, а мнимый полководець, по безразсуднымь и дерзкимъ планамъ своимъ, думаешъ полсвъта разрушить мечемъ. Одинъ мечтаетъ, что онъ боговдохновенный, Свящымъ Духомъ преисполненный и предполагаеть исправить свыть въ моральномъ ошношеніи; другой біснуемый, подверженный уже всемь мученіямь ада, вздыхаешъ, ошчаеваешся проклиная небо, землю и собственное свое быте. Одинъ въ дерз-

комъ безумствім повельваеть вселенною и объявляеть войну всемь частямь света; другой, гордящійся своимъ званіемъ, презираешъ несчасшныхъ своихъ шоварищей, живя уединенно въ жалкой и глупой важности. Одинъ высшавляень себя ученымь, посшигшимь всь науки и пребуеть одобренія произведеніямъ своего генія, произнося оныя съ комическою дерзостію и присвоеніемь; другой не двигаясь съ мъста, не дълая ни мальйшаго движенія и не произнося никакого слова, уподобляется статув. Здвсь изсыхающій оть угрызенія совъсти, влачитъ съ отвращениемъ слабые остатки жизни и надвешся токмо на одну смерть, расчитывая съ ужаснымъ хладнокровіемъ посліднюю минуту своей жизни и приготовляя спокойно, даже съ накоторымъ удовольствіемъ средства, помощію коихъ онъ желаетъ разстаться съ оною; тамъ почитающій себя измінникомь и лишеннымь чести, обвиняеть всякаго, даже своихъ родныхъ и друзей и не щадить никого въ необузданномъ своемъ мщеніи. Здісь раздражаемый игрою своего воображенія, находишся въ безпресшанномъ гиввъ, кричитъ, грозитъ, оскорбляетъ каждаго, бьешъ и умерщвляешъ, есшьли шолько въ состояніи; тамъ содержится подъ стражею фанашикъ, который для исправленія рода человъческаго, хочешъ очищашь его ошъ грьховъ крещеніемъ въ крови и въ жершву

шаковаго неисшоваго фанашизма, принесь уже дешей своихъ.

Какія чувства можемъ мы имъть при возэрьніи на сію орду лишенныхъ ума ществь, изъ коихъ накоторые прежде, жешь бышь, равнялись умомь Нютону, Леибницу, Канту и другимъ величайшимъ геніямъ? Какимъ образомъ та же самая сила, можетъ въ сумасшедшемъ измъняшься и дъйствовать иначе? Какимъ образомъ душа, сія существенно двятельная сила, можеть у безумнаго кретина въ продолжении несколькихъ летъ находишься въ дремдющемъ, бездъйсшвенномъ состояніи? Какимъ образомъ она у страждущихъ періодическимъ помѣшашельствомъ съ каждою перемьною луны, подобно лихорадкь, то впадаеть въ бъщенство, то дълается опящь свободно-мыслящею? - Очевидно, что со спраданіемъ чувственныхъ органовъ тьла, измъняющся и самыя дъйсшвія души. Неисчислимое множество идей, какія существують токмо въ архивахъ поэзіи, утонченнъйтая острота ума, нажнайшія чувствованія, живыйшія изображенія фаншазіи, остроумныйшія изобръщенія и психическія побужденія, безпрерывно увлекающія душу къ даятельности, никогда не могушъ обнаруживащься безъ шой часши шела, кошорая служишь имъ органомъ. Одно волокно въ мозгѣ, будучи ослаблено, содълываешъ пребывающую въ насъ искру Божества волшебнымъ представленіемъ.

Съ таковыми несчастнейшими собратіями не должны ли мы поступать сообразно законамъ здраваго разсудка? Лишенные будучи не въ состояніи ни совътываться сами съ собою, ни прошивупосшавлящь обманъ обману, страждуть слабостію, свойственною человъчеству; следственно всъ мы, более другихъ бользней, можемъ подвергашься ей и не въ силахъ ни чиномъ, ни умомъ, ни богашпредотвращать оную. Нравственсшвомъ ныя и физическія силы, приключеніе жестокой горячки и неизбъжный ударъ судьбы, поражающій какія либо фамиліи, или цілое общество, могуть намь показать навсегда мьстопребывание въ домъ сумастедиихъ. Счастіе удивительно играеть съ человъкомъ, разоблачая его иногда изъ порфиры въ рубище нищихъ. Натура одарила насъ многими божеспівенными склонноспіями къвысокимъ и благороднымъ дъяніямъ к. с. побужденіе къ славъ и къ собственному усовершенствованію, усиліе къ самопознанію и постоянству, также страсти, предохраняющія насъ волненіемъ своимъ ошъ мершваго усыпленія; но вмфсшф съ швиъ сообщила и многіе зародыши сумасшествію. Не токмо человькъ съ утонченнъйшими чувствами и блистательнымъ умомъ, не токмо честолюбецъ, жаждущій славы и истощающій всв умственныя способности для истязанія оной, но даже ведущій жизнь, совершенно сообразную натурв, даже тоть, кто по видимому никогда не приводить въ напряженіе умственныхъ силъ, и тоть, коего обыкновенныя вождельнія от скудной двятельности чувственной способности, почти никогда не возвышаются до чрезмврности, подвергается не рвдко разстройству ума.

По симъ-то причинамъ не только изъ любви къ ближнимъ, но изъ самолюбія уже мы должны оказывашь всю нежносшь и состраданіе къ лишеннымъ ума, не заключая сихъ несчастныхъ швореній, какъ преступниковъ, въ подвалы, шемницы, или въ смрадныя, влажныя ущелья смиришельныхъ домовъ, куда сострадательный взглядъ человьчества никогда не проницаеть и гдв они, будучи скованы цепями, согнивають въ собственныхъ своихъ испражненіяхъ, раздирають тьло оковами до самыхъ костей, носяпъ на бледныхъ впалыхъ лицахъ ошпечашки близкой смерши и показывающся какъ бы за редкихъ зверей шемъ, кои ошъ праздности и глупаго любопышства находять удовольствіе видіть сихъ несчастныхъ спрадальцовь, какъ Пандекшовъ безъ сисшемы, какъ лишенныхъ того драгоциннаго блага, коимъ

родъ человъческій возвышень предъ прочими швореніями.

Благодаря Провиданію и милосердію человъколюбивыхъ Монарховъ въ нашемъ опечествъ заведенія сім основаны на отличныхъ постановленіяхъ, содержатся Государна ственномъ иждивеніи подъ строгимъ присмопромъ высшаго начальства; следственно шаковыя злоупошребленія могушь существовашь въ самомъ ограниченномъ видъ только шамъ, гдф въ низшемъ начальстви нать ни состраданія, ни любви къ ближнимъ, гдъ обреченный на горькую участь не находить во врачахъ той человьколюбивой и усердной помощи, а въ офиціаншахъ шехъ снисходительныхъ начальниковъ, какіе предназначены Премудраго Мо-Высочайщимъ закономъ HAPXA.

Занимаясь разсужденіемъ о душевныхъ бользняхъ вообще, для полученія высшей Академической сшепени, я имълъ случай познакомишься со всьми психіашрическими сочиненіями иносшранныхъ авшоровъ, возведшихъ ученіе сіе до наилучшаго совершенства, и находя въ ошечественной медицинской лиштературь явный недостатокъ въ надлежащемъ руководствъ по сей части, почелъ нужнымъ передать разсужденіе свое (de vitae psychicae anomaliis generatim, dissertatio inauguralis psychiatrico-medica. 1831 an) на Россійскомъ язы-

къ, умноживъ оное необходимыми прибавленіями и присовокупивъ вторую часть, содержащую въ себь описаніе главныхъ родовъ душевныхъ бользней въ особенности. Поелику для пючнаго познанія духовныхъ стройствъ необходимо нужны психологическія свідінія нормальнаго дійсшвія душевныхъ способносшей, що я долженъ былъ изложишь въ первой общей части психологикофизіологическія изследованія духовных в действій, дабы чрезъ то лучше можно было понимать существенные моменты папологическихъ измъненій ихъ. Всъ процессы духовной жизни старался объяснять сколько возможно проще, представивъ ихъ въ самой натуральной системь, которая относится не токмо къ психическимъ явленіямъ, но распространяется на всв бользненныя измъненія и служить даже основаніемь разділенію душевныхъ бользней. По сему безъ внимашельнаго чшенія первой часши осшанушся невразумительными существенные моменты бользней, описанныхъ во второй части. Остроумныя теоретическія положенія Эшенмайера, Геинрота, Гросса, Грогмана и друг., также опытность знаменитаго Эскироля, Нассе, Жоржета и пр., служили для меня преимущественнымъ руководствомъ при составлении сего сочинения; но успълъ ли я трудами своими удовлетворить въ полной мъръ нынъшней потребности психіатрическаго сочиненія, сообразнаго той єтепени совершенства, на какую въ отечествъ нашемъ возведены Высочай шимъ повельніемъ всъ заведенія, опредъленныя для лишенныхъ ума, — о томъ предоставляю судить безпристрастнымъ критикамъ.

Quid potui, feci, faciant meliora potentes.

Санктиетербургъ, 1834 года, Февраля 16-го дия,

историческія свъдънія

душевныхъ бользияхъ.

І. Преданія древньйших в народось.

Душевныя бользни върояшно существовали уже въ первобышномъ состояни человъка, ибо преданія Грековъ, Іудеевъ и народовъ свидательствують другихъ намъ, что они извъстны были въ самой глубокой древности.

3a 1482.

Мелампо уже сынъ Амитаона и Аглаіи, До Рож. Хр. знаменишый по Медицинскому искусшву въ древней Греціи, будучи пастухомъ, замъчаешъ слабительное дъйствіе бълой чемерицы надъ козами, съвдающими оную, наконецъ употребляетъ средство сіе въ сумашествіи, поразившемъ дочерей Царя Π рета, за что Π рет δ сочетаваеть его бракомъ съ одною изъсвоихъ дочерей и опідаеть ему третію часть Государства своего.

Herodoti historiarum lib. IX. c. 33. Proetides implerant falsis mugitibus agros. Virgilius.

Орфей плънишельными шонами своей

1283.

632.

лиры и пъніемъ избавляеть E_{θ} ридикц и другихъ отъ меланхоліи (?).

Virgilii Georg. lib. IV. 454. Ovidii Metamorph. X. 1.

1217—1185. Беллерофонд, возненавидьнный Богами, впадаешь въ меланхолію; Геркулесд и Алксд въ бъщенство, а Орестд, Атамасд и Алксиенд въ меланхолическое изступленіе съ падучею бользнію.

Homeri Iliad. VI. 200.

Ciceronis quaest Tuscul. III. 5.

1067. Саулб, Израильскій Царь, страдаеть человъконенавистною меланхолією (melancholia misanthropica); от которой получаеть облегченіе, когда Давидъ играеть его рукою на арфъ.

Loescher dissert de Saulo per musicam curato. Witteb. 1688.

Carus Psychologie der Hebräer. Lpz. 1809. S. 420.

1504. Давидо, при первомъ бътствъ своемъ избавляется от опасностей Геоскаго Царя Анхуса, притворившись съуматедшимъ. (Слъдственно притворное съуматествіе тогда уже было извъстно).

Первыя книги царство гл. 21. т. 13—15,

Скифы, во время похода своего чрезъ Азію въ Палестину, подвергаются эпидемической меланхоліи, соединенной съ мнимымъ превращеніемъ въ жеищинъ, каковую болѣзнь они получають будьто бы въ наказаніе отъ Боговъ за грабежъ и разрушеніе храма Венеры.

Herodoti historiar. lib. I. cap. 105. lib. IV. c. 67.

Впрочемъ волкочеловъчіе (lykanthropia), при коемъ больные выли подобно волкамъ, лаяли подобно собакамъ и скитались ночью по кладъбищамъ и полямъ, по свидътельству Маркелла Сидскаго, современника Галенова, свиръпствовало еще въ самое древнее время Греціи (за 1863 г. до Р. Х.) въ Аркадіи эпидемически, наипаче въ Февралъ мъсяцъ и даже распространялось по наслъдству.

Епипетскіе жрецы въ цвътущее состояніе своего Государства (въроятно во время Птоломеевъ) занимаются пользованіемъ съумащедшихъ, наипаче меланхоликовъ, помъщая ихъ въ храмахъ, посвященныхъ Сатурну и предписывая имъ все, что можетъ внушить спасительная гигіенна и психическій образъ лѣченія во всей его обширности.

Pinel nosographie philosophique T. III. p. 94, edit. 3.

Пивагоро узнаеть психическое дъй-Преж. Р.Хр. ствіе музыки, рекомендуєть ее для льченія продолжительных бользней, от страстей произходящих и начертываеть точныя правила къ сохраненію душевных силь въ здоровомъ состояніи.

Pytagoras perturbationes lyra componebat. A. Seneca de ira lib. III. cap. 9. Theophrasti Eresii de caus. plantar. lib. IV. c. 14. 500.

469 — 400. Сократо изследываеть въ точности вліянія тела на душу и души на тело, называеть душу владетельницею (πυςια) тела, полагаеть разность въ душевныхъ силахъ и определяеть измененія оныхъ въ болезненномъ состояніи.

Xenophontis memorabilium Socratis dictor. atq. factor. libri IV. 1822.

429 — 548. Платоно обращаеть особенное вниманіе на психологію, отыскиваеть источники произхожденія дутевныхь бользней и приводить въ нъкоторую связь ученіе о бользняхъ души съ ученіемъ дъйствій ея въ нормальномъ состояніи, назначая мъстопребываніе трехъ главныхъ отправленій души к. ума, чувства и вождельнія въ толовъ, груди и брюхъ и приписывая зависимость нормальнаго состоянія души и произхожденіе всъхъ ея бользней органамъ трехъ сихъ полостей.

Sprengel über Plato's Lehre von den Gesstes zerrütungen, in Nasse Zeitschr. f. psychisch. Aerzte 1818. 2 Heft. S. 159.

583. Гиппократо сообщаеть въ своихъ сочиненіяхъ въкоторыя замьчанія касательно распознаванія, предсказанія и льченія душевныхъ бользней; безъ всякаго впрочемъ систематическаго описанія оныхъ.

Hippocratis Coi opera, quae extant ex interpret. St. Foesii, recudi curavit etc. I. F. Pierer. 3. V.

293. *Еразистрато* распознаеть по внътнимъ признакамъ душевную бользнь сына Сирійскаго Царя Селевка Никатора, про-

изшедшую ошь скрышной любви къ мачихъ его Стратоникъ, второй супругъ Селевка, кошорый изъ любви късыну передаеть ему Стратонику въ супружество и тъмъ избавляеть его отъ гибельной бол взни.

Valerius Maximus lib. V. p. 7.

Möhsen Samml. v. Bildnissen, grösstentheils berümmter Aerzte. Berlin. 1771. S. 216. 173.

Асклепіадо Битинскій первый полагаеть основаніе психическому способу лѣченія душевныхъ бользней и въ разсуждении сего излагаешъ шакія правила, кои и при нынъшнемъ состояніи медицины весьма мало измънены и усовершенствованы. Къ величайшему сожальнію сочиненія сего великаго мужа зашеряны и находящся токмо въ отрывкахъ у Цельса и Целія Авреліанскаго.

I. B. Friedreich Litterärgeschichte d. Pathol. u. Therap. d. psychisch. Krankh. 1830. S. 43.

Цицероно сообщаеть свои сужденія о душъ и нъкопорыя замъчанія о произхожденіи и качествь душевныхъ бользней.

M. T. Ciceronis quaestiones Tusculanae. III. 4. 5.

Корнелій Цельсо, какъ собственно пер- Посль Р. Хр. вый врачебно-психическій авторъ, издаеть въ сочинении своемъ объспоящельное, классическое описаніе душевныхъ страданій, сь показаніемь благоразумныхь правиль льченія.

C. Celsi de Medicina lib. VIII. (lib. III. cap. 18).

100.

5 - **5**.

133.

54. Аретей Кападокійскій, въ сочиненіи своемъ о продолжительныхъ бользняхъ, описываетъ систематически бътенство и меланхолію и касательно распознаванія представляетъ себя лучтимъ наблюдателемъ въ древности, но въ разсужденіи льченія, недостаточнаго и ограниченнаго одними почти соматическими показаніями, не заслуживаетъ похвалы.

Aretäus C. de causis et signis diuturnorum morborum lib. 1. cap. V. et VI.

Целій Авреліанскій излагаеть въ сочиненіяхъ своихъ съ нарочитою подробностію и точностію описаніе бътенства и меланхоліи, упоминая притомъ и о психическомъ лъченіи больныхъ, но Асклепіадово образъ лъченія не одобряєть.

Cael. Aurel. de morbis acutis et chronicis lib. VIII. Amstel. 1755 (morb. chron. lib. I. cap. V. VI. pag. 325 — 341).

132 — 200. Клавдій Галено доставляеть въ обтирныхъ сочиненіяхъ своихъ менье поучипельныхъ предмытовъ касапіельно патологіи и терапіи душевныхъ бользней, нежели какъ можно бы ожидать было. Сочиненія его:

Περι δίαγνωσεως μα Βεραπείας των εν τη έκαστου ψυχη ίδιων παθων etc.

сушь эшическаго содержанія и пошому не принадлежаніъ сюда. Что же касается до самыхъ душевныхъ бользней, то находятся токмо нъкоторыя примъчанія въ III. книгь, 6, 7, 10 глав. его сочиненій, заключающія впрочемь то, что извъстно

уже было изъ предшествовавшихъ ему авторовъ.

Cl. Galeni opera omnia ed. Charter. Paris. 1679. fol. (vol. VII. lib. III. cap. 6.7. 10).

Маркелло Сидскій, современникъ Галеновъ, описываетъ Медицину въ 42-хъ книгахъ тестистопными стихами, въ которыхъ излагаетъ подробное описаніе волкочеловъчія (lykanthropia).

Evdocia, apud Villoison anecd. graec. I. 299.

Орибазій, другъ и современникъ Императора Юліана, дълаетъ, по желанію послъдняго, извлеченіе изъ всъхъ существовавшихъ до него медицинскихъ твореній и издаетъ оное подъ заглавіемъ Synopsis; по сему сочиненія его несодержать въ себъ ничего оригинальнаго.

Oribasii collectorum medicinalium Lib. XVII. Par. 1655.

Эцій Алидскій есть также, подобно Орибазію, компиллаторь; впрочемь въ его tetrabiblion находятся нѣкоторыя собственныя идеи; сверхъ того онъ имѣетъ то преимущество предъ Орибазіемо, что обращаеть болѣе вниманія на истинную теорію болѣзней и на ихъ признаки.

Aetii Amideni libri XVI, ex versione Jan. Cornari. fol. Lug. Bat. 1542.

Александро Траллескій, современникь Эція и пракшическій Врачь въ Римв, описываеть меланхолію въ обширнвишемь значеніи, объемлющемь все ученіе о дущевныхъ болвзияхъ и какъ по внимательнымъ, проницательнымъ наблюденіямъ,

160.

660.

543.

559

630.

обсшоя шельности, связности и ясности изложенія, такъ и по благоразумнымъ съ цълію сообразнымъ врачебнымъ предписаніямъ, почитается наилучшимъ древнимъ авторомъ.

Alexandri Tralliani de arte medica ed. Winth. v. Andernachi Basil. 1556. (Lib. I. c. 17).

Павелб Эгинскій въ сочиненіи своємъ, которое большею частію есть извлеченіе изъ древнихъ медицинскихъ авторовъ, упоминаетъ о безуміи (fatuitas), меланхоліи и ликантропіи, впрочемъ непредставляєть ничего особеннаго.

Pauli Aeginetae de re medica lib. VII. Basil. 1552. (Libr. III. cap. 11. 14. 16.)

786. Гавріило Бактишваго, Арабскій врачь, пріобрътаєть большую славу чрезъ психическое излъченіе паралича у наложницы Калифа Гаррунъ - Аррашида посредствомъ возбужденнаго въ ней при всъхъ придворныхъ испуга и стыда.

Abulfarag. chron. syr. p. 140.

902. Разесо, насшоящель Багдадскаго лазарета, рекомендуеть кълъченію меланхоліи шахматную игру.

Rhazes contin. lib. I. cap. 3.

978—1036. Эбно-Сина дълается извъстнымъ чрезъ изцъленіе, подобно Еразастрату, племянника Калифа Кабуса, и предлагаеть къ лъченію меланхоліи машину, имъющую большое сходство съ качелями.

Heberlot bibliotheque orientale. Maestricht. 1776. p. 794.

III. Историческія свъденія о душевных бользнях XIV, XV и XVI стольтія или оть 1300 по 1600 годь.

Періодъ сихъ стольтій представляеть зрълище сильной внутренней борьбы прошиву закореналыхъ предразсудковъ. Хотя накоторые ученые покущались испребить спарые предразсудки и просвътить умъ здравомысленнымъ ученіемь, однакожъ во врачебно-психологическомъ ошношеній не здълано никакихъ улучшеній. Душевныя бользни большею частію разсматриваемы были односторонно и представляемы вообще токмо въ формъ бъщенсива и меланхоліи. Лъченіе ограничивалось одними чистю соматическими показаніями и меланхолическій сокъ, который должно было либо измънять, либо испражнять, занималь почти всёхь вра_ чей сего періода. —

Арнольдо Виланованскій, одинъ изъ 1250 — 1313. лучшихъ врачей сего времени, старается защищать не матеріальное свойство души, но въ положеніяхъ своихъ онъ почши совершенно не вразумителень.

Arnold Bachvone s. Villanovanus. De diversis intent. morb. pag. 658.

Антоно Геенеріцсо, профессоръвъ Павіи и Падуи, лучшій авшоръ своего времени, возсшаеть прошивъ суевърія и предразсудковъ, описываеть въ сочиненіи своемъ нѣкошорые достопримѣчательные случаи о душевныхъ болѣзняхъ и первый реко-

1440.

мендуетъ въ бъшенствъ употребление раскаленнаго желъза.

Ant. Guaenerü opus praeclarum ad praxin. Lugd. 1434.

1462.

Мих. Саванарола, Профессорь въ Падуи и послъ въ Ферраръ, изслъдываеть въ сочинени своемъ нъкоторые важные пункты, относящіеся до психологіи, носологіи и практической части душевныхъ бользней.

Mich. Savanarol. practica maiorum.

1495 - 1541.

Месофрасто Парацельсо доставляеть также въ многочисленныхъ своихъ сочиненіяхъ нѣчто и о психической медицинѣ. Сравнивая болѣзни вообще съ явленіями въ натурь, онъ старается и здѣсь примѣнить параллельность между малымъ (тісгосоятия) и большимъ міромъ (тасгосоятия). Съумастествіе усиливается въ полно-и новолуніи потому, что мозгъ есть микрокосмическая луна. Въ бѣтенствѣ рекомендуеть Парацельсо уже прижиганіе (саuterisatio), только при употребленіи его совѣтуеть обращать вниманіе на направленіе главныхъ четырехъ вѣтровъ.

Theophrasti Paracelsi opera omnia ed. Anfer. 1818. T. II. pag. 164. 179. Chirurg. magn. P. IY. 1. 3.

1562.

Іод. Ломмій, практическій врачь въ Бриссель, начертываеть въ сочиненіяхъ своихъ самостоятельныя формы душевныхъ бользней, съ сочувственнымъ бредомъ и съ однимъ сомащическимъ разстройствомъ.

Jodoci Lommii observationum medicinalium libri tres: quibus omnium morborum signa, et quae de his haberi possunt praesagia, acuratissime pertractantur. Antwerp. 1560.

Предразсудки касашельно колдовства и бъснованія чрезвычайно умножаются въ народъ оказывая большое вліяніе на разпространеніе душевныхъ бользней. Папа Инноцентъ VIII для истребленія колдовства въ Германіи назначаеть особенныхъ Инквизиторовъ, а между врачами господствуеть пръніе о силъ демона, вселяющагося въ человъка и производящаго таковую душевную бользнъ.

Weiheri de praestigiis daemonum et incan tationibus et veneficiis Libr XII. Basil. 1563.

Вильгельмо Ронделето, Канцлерь Мон- 1507— 1576 пельерской Академіи, описываеть въ терапіи своей бъщенство и меланхолію, основывая впрочемь, какъ разность сихъ бользней, такъ и лъченіе оныхъ, на однихъ матеріальныхъ моментахъ.

W. Rondeleti Methodus curandorum omnium morborum corporis humani. Lib. III.

Франца Валлезіцса, Профессорь въ Алкали, излагаетъ и сравниваетъ въ сочиненіяхъ своихъ различныя противуположныя мивнія древнихъ и новъйшихъ врачей, изслъдываетъ съ чрезвычайною тонкостію понятія нъкоторыхъ авторовъ о причинъ страха и унынія меланхоликовъ, но порицая нъкоторыя опредълительныя положенія, самъ впадаетъ въ погръшность. 1563

1585.

F. Vallesii controvers. med. et philosoph. complut. 1564. fol. Francof. 1582.

1590.

Николай Пизоно, Лейбъ-медикъ Лотаринскаго Герцога Карла III, излагаешъ обстоящельно въ терапіи своей разстройство памяти, меланхолію и бъщенство, выводя оное отъ первоначальныхъ самостоящельныхъ и сочувственныхъ причинъ и упоминая о психическомъ лъченіи больныхъ.

Nicol. Pison. de cognoscendis praccipue internis humani corporis morbis. Libri tres ed. Boerhav. Lip. 1765.

1530—1598. Іоганд Шенкд, Физикъ въ Фрейбургь, доставляеть въ первой части драгоцъннаго солиненія своего многія ръдкія наблюденія о дутевныхъ бользняхъ.

Johani Schenkii observation. med. rar. Frankf, 1665 edit. Lor. Straus.

1530 — 1606.

Гіеронимо Меркиріалисо описываеть въ терапіи своей нъкоторыя формы дутевныхъ бользней, подражая впрочемъ во всемъ предшедшимъ авторамъ. Но въ его consult. et respons. medic. находятся многіе мъста, достойныя чтенія.

Hieronim. Mercurialis praelectiones Patavinae de cognoscendis et curandis humani corporis affectibus.

1527—1614. Феликс Платеро, Профессоръ въ Базель и Лейбъ Медикъ Маркъ-Графа Баденскаго, покушается первый представить душевныя бользни въклассической системъ и въ семъ отношении по истиннъ заслуживаеть большое преимущесшво даже предъ позднъйшими его авторами.

Fel. Plateri praxis medica. Basil. 1625.

Проспера Алпина, Профессоръ боща-1553—1616. ники въ Падуи, излагаетъ въ сочинении своемъ превосходное описание меланхолии, приводя въ ономъ хорошие примъры сей бользви.

Prosp. Alpin. De medicina methodica lib. X. c. 10.

IV. Творенія XVII. стольтія.

Въ семъ періодѣ стремленія врачей споспытествовать правильному умозрьнію и образу лѣченія душевныхъ бользней дѣлается уже гораздо явственнье. Хотя еще не многіе поняли различные формы душевныхъ разстройствъ и нѣкоторые авторы основывались на слишкомъ матеріальныхъ понятіяхъ предшедшихъ стольтій о бользненности душевныхъ силъ и ихъ лѣченіи; но все сіе зависѣло отъ духа тогдатнихъ временъ, не смотря на то, дѣянія и старанія авторовъ сего стольтія не маловажны и заслуживаютъ вниманія.

Вильгельий Фабрицій Гильденскій, го-1560—1634. родской врачь въ Беряв, описываенъ въ сочиненіяхъ своихъ достопримвчательныя наблюденія о бъщенствв, двлающемся послв не умвреннаго употребленія спиртныхъ напишковъ, о критическомъ рвтеніи застарвлой меланхоліи чрезъбъщенство и проч.

Fabr. Hildani opera omnia. Francof. 1646. (Observation. centur. VI.)

1578—1656. Грег. Горсто, Профессоръ въ Вишшенбергъ и Лейбъ-Медикъ Ландъ-Графа Гессенъ Дармштатскаго, изъясняетъ сущность равно какъ и всъ явленія въ меланхоліи по матеріальнымъ понятіямъ, поставляя причину оной въ особенномъ меланхолическомъ сокъ, густой черной крови, въ сухомъ, жесткомъ состояніи мозга, отъ чего и самое лъченіе основываетъ
на матеріальныхъ показаніяхъ.

Gregor. Horsti Centuria problematum medicorum. Cons. et epist. medicinal. lib. III. sect. V.

1672—1637. Даніил Сеннерт, Профессорь въ Вишшенбергь, хошя шакже предаешся нъкошорымъ предразсудкамъ своего времени,
но въ большомъ сочиненіи своемъ описываешъ бъшенсшво и меланхолію съ классическою шочносшію, основащельносшію
и поучищельносшію, шакъ чшо чшеніе его
можешъ и шеперь занимащь всякаго, кщо
любопышствуешъ знать шворенія древоихъ врачей.

Dan. Sennert. practicae medicinae Libr. IV. Vileb.

1475—1642. Zacutus Lusitanus, правинческій врачь въ Лиссабонь, родомъ изъ Евреевъ, сообщаетъ исторію психическихъ бользней и замьчанія, почерпнутыя имъ отъ Галена и Александра Траллескаго, не содержащія вирочемъ въ себь ничего особеннаго; сверхъ того замьчено, что многія,

сообщенныя имъ исторіи бользней и наблюденія вымышлены.

Z. Lusitani De medicor. princip. histor. Lib. I. histor. 36. 37. 38. 39. 45.

Бапт. ванд Гельмонтд, Брабаншскій 1577—1644. дворянинь, излагаеть понятія о сущности душевныхъ бользней по своей односторонней системь, производя всь явленія здороваго и бользненнаго состоянія жизни оть духовнаго, независимаго и отличнаго оть элементовь существа, называемаго археемд и обрытающагося въ желудкь.

Helmonti opera omnia ed. Valentini. Hafn. 1707. p. 534.

Лазаро Риверій, Монтпельерскій Про- 1590—1653. фессорь медицины, находить ближайшую причину душевныхъ бользней, сообразную господствовавшему мньнію тогдатняго времени не удовлетворительною, основываясь на опредълительныхъ доводахъ; при объясненіи же меланхоліи онъ придерживается предположенія древнихъ, поставляя причнну оной въ меланхолическомъ сокъ, производящемъ помраченіе жизненныхъ духовъ

Lazari Riverii praxis medica. Libr. I. de affectibus capitis; cap. XIII. de mania; cap. XIV. de melanch.

Открываются явленія, столь часто оказывающіяся у съуматедшихъ, что они одно и то же дъйствіе повторяють не ръдко долгое время безостановочно.

1641.

1675.

Nicol Tulpii observat. medic. Lib. I. cap. 17. Amstel. 1641.

1667. Производишся въ первой разъ въ съумашедшемъ переливаніе крови (transfusio sanguinis) въ Парижъ Докторомъ Дени съ счастливымъ успъхомъ.

Scheel die Transfusion des Blutes I. Bd. § 51.

Дълаешся извъсшнымъ безуміе кретиновъ чрезъ сочиненіе довольно впрочемъ неважное Вольфе. Гефера, Австрійскаго провинціальнаго врача,

Hercules medicus, s. loci communes. Norib. 1675.

Thom. Willis de anima brutorum. Geneve 1680. Cerebri anatome. Amst. 1664.

1644—1683. Мих. Этлиллерд, Профессорь въ Лейпцигъ, описываетъ бѣшенство и меланхолію обстоятельнѣе почти всѣхъ авторовъ своего времени съ избыткомъ въ матеріи и врачебныхъ средствахъ, но не очень удачно. Преимущественныя средства его суть: ослиная кровь, anagallis, borrago, mellissa, fumaria и другія. Сверьхъ того въ сочиненіи его находятся странныя формулы напр. спиршъ, перегоняемый чрезъ мозги семи или осьмидневныхъ кошенковъ и и ш. п.

Michael. Ettmülleri opera omnia. Genev. 1736. Tom. III.

О. Сиденсемо, пракшическій врачь въ 1624—1689. Лондонь, наблюдаешь, чшо подъ конець госпедсивовавшихь въ шо время лихорадокь, часшо произраждаешся особенный родь бышенсшва, переходящаго, не ръдко въ неизлъчимое безуміе и удивляешся, чшо наблюденіе шаковое не сдътано было прежними врачами.

Thom. Sydenhami opera omnia. Geneve. 1769. Tom. I. p. 60.

Өеофило Боннето, практическій врачь 1620—1689. въ Женевь и Лейбъ-Медикъ Герцога Лонгвильскаго, какъ тщательный и удачный анатомикъ, дълаетъ большую услугу, доставляя въ сочинени своемъ неоцъненное пособіе патологической анатоміи душевныхъ бользней.

Th. Bonneti sepulchretum, sive anatomia practica ex cadaveribus denatis. Tom. I. II. Geneve. 1679. Fol.

Георей В. Ведель, Профессорь въ Іень, 1645—1721. знаменишый въ свое время и любимый учищель, сообщаешь въ сочиненіяхъ своихъскудныя поняшія о душевныхъ бользняхъ. Изъ объясненія его образа произхожденія, равно какъ и самаго льченія душевныхъ бользней можно видыпь, сколько онъ преданъ былъ геометрическимъ

XVIII

жизни.

положеніямъ и Сильвіевц образу лъченія; будучи даже не свободенъ отъ върованія вліянію демоновъ на бъщенство.

G. W. Wedeli exercitationes pathologicotherapevtic. Jen. 1727.

V. Творенія XVIII стольтія.

Въ семъ стольтии видно преимущественное старание испытать бользненное состояние душевныхъ силъ, особенно же подвергать тъла сумастедшихъ тщательньйтимъ изслъдованиямъ. Между прочими благотворными перемфнами, какия распространение учености приобръло въ семъ стольти, заслуживаетъ наиболье изъяснение взаимнаго содержания между душею и тъломъ, произведенное съ больтимъ рачениемъ и осмотрительностию.

1710—1795. Обращается особенное вниманіе на взаимныя отношенія, существующія между явленіями психической и соматической

Alberti, diss. de commercio animae cum sanguine. Hal. 1710.

Detharding, scrutinium commercii animae et corporis. Rost. 1714.

Verdries, diss. de aequilibrio mentis et corporis. Gies. 1726.

Borosagni, diss. de potentia et impotentia animae in corpus organicum sibi iunctum. Hal. 1728.

Gorter, oratio de animi et corporis consensione mirabili. Harder. 1731.

Hilscher, diss. de mutuo animae cum corpore commercio. Ien. 1744.

Holland, diss. pauca de mente et eius in corpus effectibus exponens. Edinb. 1782.

Fabre, essais sur les facultés de l'ame par raport a nos organes. Paris 1786.

Westphal. diss. de mente morborum participe. Erlang. 1795.

Георей Эристо Шталь, Профессорь 1660 - 1734. въ Галле и пошомъ Лейбъ-Медикъ Короля Прусскаго, полагаеть предълы грубымъ, частію предшествовавшимъ ему, частію существовавшимъ въ его время машеріальнымъ ученіямъ и поняшіямъ, основаннымъ на одностороннихъ, химіатрическихъ положеніяхъ и выдаенть собсивенную систему, въ коей доказываетъ, что матерія составляеть нассивную сторону всякаго шъла, что она сама по себъ не способна ни къ какому движенію, ни къ какому обнаруживанію жизни, что одна токмо душа есшь основаніе всьмъ шавовымь явленіямь: душа созидаешь шівло и сохраняеть его чрезь безпрестанныя движенія оть всякой гнилости, испражняя испорченныя часши. Душа имьеть точньйшія познанія о всемъ, что происходищь въ организмъ; она одна доставляетъ все, что потребно тьлу и удаляеть, что можешъ бышь вредно для него.

G. Er. Stahlii, theoria medica vera, physiologiam et pathologiam sistens. Hal. 1737.

Германо Бергаво, Профессоръ въ Лей-1668—1738. день, описываеть въ своихъ афоризмахъ

мюлько меланхолію и бѣшенство, поставляя сущность первой, шакъ какъ и многіе изъ предшественниковъ его, въ черножелчіи, а послѣднее почитая высшею степенью меланхоліи.

H. Boerhaavii aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. Norimb. 1755.

1660—1743. Фридрихо Гофмано, Профессоръ въ Галле, излагаентъ въ своей системъ положенія о меланхолическомъ и бъсноватомъ бредъ, поставляя сущность объихъ въ умноженномъ притеченіи крови къ мозгу и отличая оные токмо по степени, т. е. что меланхолія есть первоначальная бользнь, а бъщенство составляєть умноженіе, или ожесточеніе меланхоліи.

Fr. Hoffmanni medicin. rational. sistemat. Tom. IV. par. IV. cap. VIII.

1694—1748. Захарій Платнерв, Профессорь въ Лейпцигь, излагаеть понятія о меланхоліи и бъщенствь, придерживаясь мнънія древнихъ и предаваясь какъ въ объясненіи происхожденія сихъ бользней, такъ и въ льченіи оныхъ, совершенно матеріальнымъ понятіямъ.

Zach. Platneri ars medendi singulis morbis accomodata. Lips. 1765. § 657. et s.

1712—1758. І. Г. Брендель, Профессорь въ Гешшингенъ, приводишъ въ часшной шерапіи своей неудовлешворишельныя и взбивчивыя положенія о душевныхъ бользняхъ, шолько одни причины оныхъ вычисляешъ довольно обстоящельно и хорошо. I. G. Brendelii praelect. academ. Tom. II. morbos chronicos complectens, edit. H. W. Lindemann. Lips. 1793. cap. II.

1744.

Ослиная кровь приходить въ большое употребление и Бенекенб почитаеть ее даже настоящимъ специфическимъ средствомъ противъ душевныхъ бользней.

Biga casuum medicorum etc. in Halleri disput. ad morbor. histor. et curat. Vol. I. pag. 159.

1762.

Лохерд, врачъ дома сумасшедшихъ въ Вънъ, испышываешъ многія внутреннія лькарства, употребляя ихъ впрочемъ совершенно эмпирически и не представляя различныхъ моменшовъ, по которымъ долженъ бышь измъняемъ выборъ и назначеніе разныхъ средствъ.

Locheri observationes practicae circa luem veneream, epilepsiam et maniam. Vienn. 1762.

Боазье де Саважő, Монтельерскій Про- 1706 — 1767. фессорь, раздъляеть въ сочиненіи своемъ душевныя бользни на три разряда, помьщая въ оныхъ всъ роды ивиды душевныхъ страданій съ отмънною разборчивостію и вниманіемъ и доставляеть притомъ интересныя наблюденія и замьчанія о сихъ бользняхъ.

Fr. B. de Sauvages. Nosologia methodica T. III. P. I. pag. 364-410.

Іог. Бапт. Моргагни, Профессоръ въ 1681 — 1771. Бологић и Падуи, сообщаетъ въ драгоцънномъ своемъ павологико-анатомическомъ сочинении многія исторіи бользией и вскрытія тьль сумастедшихъ, доставив-

шія чрезвычайную услугу объясненіемь по крайней мъръ сомащическаго состоянія душевныхъ бользней.

Ioh. Bapt. Morgagni de sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Libri quinque. Tom. I. IV. Neapol. 1762.

- 1772. Испынываенся въ первой разъ дъйствие дурмана (datura stramonium) въ душевныхъ бользняхъ знаменинымъ Вънскимъ Профессоромь Штеркомъ.
 - A. v. Störkii libellus, quo demonstratur: stramonium, hyosciamum, aconitum non solum tuto posse exhiberi usu interno hominibus, verum et ea esse remedia in multis morbis maxime salutifera. Vindob. 1772.
- 1718—1757. Эрнсто Грединев, Штадсъ-Физикъ въ Цвикау, дълаетъ многочисленныя испытанія надъ главными средствами, употребляемыми обыкновенно въ душевныхъ бользняхъ и производитъ многія вскрытія тъль испытуемыхъ имъ сумастедтихъ.

Ludwigi adversar. medico pract. Lips. 1769-1770.

1775. Изслъдывающся подробно взаимныя ошношенія между шъломъ и душею чрезъ вліяніе сшрасшей, кошорое оказывающьони часшію какъ бользнешворныя, а часшію какъ цълишельныя силы.

Hermanni diss. de viribus mentis in homine. 1775.

1704—1777. Іог. Ф. Р. Картейзерб, Профессоръ въ Іенъ и Галле, опредъляеть точные разность между меланхолією и меланхолическимь бредомь, соединеннымь съ дерзостію и чрезвычайною тілесною силою, производя его от пропотінія густой черножеляной крови чрезъ сосуды мозга.

Ioh. F. Cartheuzeri fundament. patholog. et therap. T. I sect. III. cap. 18.

Великій Албрехто фоно Галлеро пред-1708—1777. полагая, что изъ познанія тълесныхъ причинъ, открываемыхъ при разъятіи тълъ умершихъ отъ душевныхъ бользней, можно сдълать полезное заключеніе объ отправленіи различныхъ частей мозга, собираеть исторіи всъхъ анатомическихъ изслъдованій таковаго рода, но по недостатку случаевъ вскрывать самому тъла сумастиедтихъ, не достигаеть сей цъли.

Halleri clement. physiolog. Lausan. 1763. Lib. XVII. sect. I. § 17. Tom. V. pag. 571 — 574.

Циккерто, практическій врачь въ 1757—1778. Берлинь, опредъляєть переходь страстей въ дъйствительныя душевныя бользни.

Zückert, von den Leidenschaften. 3 Aufl. Berl. 1774. § 55.

Джоно Бровно объясняеть происхож-1755—1788. деніе душевных бользней, основываясь на возбуждаемости (incitabilitas) и называеть бъщенство стеническимь состояніемь безь горячки (аругехіа sthenica), при которомь душа, приведенная въ безпорядокъ, имъетъ обо всъхъ вещахъ неправильныя понятія.

Ausführliche Darstellung des Brownischen System der practischen Heilkunde von Dr. Ch. Girtanner. Göttingen. 1797, I. Bd. S. 340—343.

XXIV

- 1791. Г. В. Пликето, Профессорь въ Тибингень, излагаеть душевныя бользни въ особенной системь, которая впрочемь не натуральна, не основана на логическихъ положеніяхъ и затруднена номенклатурою, изобрътенною авторомъ, такъ, что самыя названія, переименованныя въ Греко-Латинскія слова съ трудомъ могуть быть понимаемы.
 - G. W. Plouqueti, delineatio systematis nosologici naturae accomodati. Tübüng. 1791-1793. Tom I. IV.
- 1793. Іог. Дан. Мецгеро называеть сумастествіє тьмъ бользненнымъ состояніемъ души, въ которомъ она не въ состояніи бываеть употреблять силь своихъ къ воспріятію, храненію, сложенію и сравненію
 понятій и гармонія оной разстроивается.

Metzger, kurzgefastes System der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Königsb. und Leip. 1793.

1793— 1799. Разныя мнанія врачей о продолженій жизни въ отрубленныхъ головахъ тот-часъ посла отнятія ихъ и доказательства возможности продолженія совъданія по отнятій головы.

Sedillot, reflexions sur le supplice de la guillotine. Paris. 1793.

Sue, opinion sur le supplice de la guillotine. Paris 1797.

Eckoldt in medicin. chirurg. Zeit. 1799. I. Bd. S. 385.

1796. *Мих. де Валенци* издаешь носологическую сисшему, передъланную изъсисшемы Соважа по методъ Линнея, коей то классъ заключаеть въ себъ душевныя бользни, раздъленныя на четыре разряда к. m. in hallucinationes, morositates, deliria et vesanias anomales.

Completum et methodo botanica propositum systema morborum, secundum Nosologiam summi Pathologi Boisier de Sauvages a Michaele Nobili de Valenzi. run. 1796.

Герий издаеть въ Берлинъ сочинение 1747-1803. о головокруженіи, причисляя его къ шъмъ бользнямь, кои имьють происхождение свое оть твлеснаго и душевнаго разстройства, и поставляя сущность таковой бользни въ быстромъ послъдованіи умопредставленій, производящемъ замъшательство въ понятіяхь и невозможность души отличать явственнымь образомь видимые предмены.

Herz, Versuch über den Schwindel. Berlin. 2-te Auflage. 1791.

Иммануель Канто, знаменитый Фило. 1798. софъ, сообщаеть мивнія свои о душевныхъ разсигройсивахъ, раздъляя оныя по опправленіямъ душевныхъ способностей.

Kant's Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Königsberg. 1798. S. 140.

В. Ф. Дрейссией въ пашологіи своей излагаемъ всв душевныя бользии въ мрехъ формахъ, к. ш. подъ названіемъ меланхоліи, бъщенства и безумія. Ближайшую причину меланхоліи поставляеть онь въ уничтоженномъ равновъсіи между силою сужденія и силою воображенія.—Бѣшенство ошличаешь ошь меланхоліи чрезъчасшное, однимь или нъсколькими щокмо предмешами, огра-

1799:

ниченное разстройство силы сужденія и умозаключенія; а безуміе отличается, по его мнѣнію, всеобщимъ бредомъ, соединеннымъ съ неправильностію распознавательныхъ и желашельныхъ душевныхъ отправленій.

W. G. Dreyssig's Handbuch der Pathologie der sogenannten chronischen Krankheiten. Leipz. 1799. II. Thl. S. 605-654.

VI. Особенныя, или самостоятельныя психіатрическія сочиненія XVIII стольтія.

Поелику XVIII стольтіе освободилось ошь невольной привязанности, какую врачи прежнихъ временъ имъли кь ученіямъ и мнѣніямъ древнихъ, то духъ врачей, хоппя и сдълался съ одной спороны свободнъйшимъ, но съ другой опяпь національный харакшеръ возимълъ значишельное вліяніе на него. Въ следствіе сего произошли различныя ученія во Франціи, Англіи, Ишаліи и Германіи. Древняя матерія преобразовалась въ новыя формы болье или менье, чисто или смышено. внутренно или поверхностно, односторонно или многосторонно, свободно или принужденно, смотря по характеру націи. Ишаліянецъ любишъ сшарое, Французъ новое, Англичанинъ швердую опору и основашельное познаніе, а Германецъ все. По таковымъ свойствамъ можетъ быть явственно значение всякаго самосшоящельнаго ихъ сочиненія.

А. Италіянскіе враги.

Сочиненія Корнахини, Аррагони и Rodiques de Payva суть одностороннія, основаны совершенно на матеріальныхъ понятіяхъ и не заслуживають особеннаго вниманія.

Викентій Хіаруеи издаеть свое сочиненіе, въ которомь все, что заключаеть въ себѣ классическая древность и ученія Италіянскихъ врачей по новомъ пробужденіи наукъ, что Носологи прежле Хіаруги до Куллена сдълали для классификаціи дутевныхъ бользней, излагаеть въ большой связи и порядкѣ съ испытаніемъ, выборомъ, собственными изслѣдованіями и наблюденіями и доставляеть чрезвычайно драгоцѣнное сочиненіе.

Della pazzia in genere e in specie, trattato medico-analitico, con una centuria di osservazioni, di *Vincenzio Chiarugi*. 3 Tom. Flor. 1793—1794.

В. Французскіе враги.

Лорри описываеть меланхолію со всею ученостію и остроуміємь, дьлая переходь оть древняго ученія къ новому и включая въ оное не токмо одну меланхолію, но всь разстройства чувствованій и движеній.

Lorry, de melancholia et morbis melancholicis. Tom I. II. Paris. 1765.

Ле Камю выводишъ совершенно одностороннимъ образомъ, какъ происхожденіе, такъ и лъченіе душевныхъ бользней, основываясь на тълесномъ механизмъ. 1793.

1765.

XXVIII

Le Camus, medicine de l'esprit. Paris. 1769. vol. 1—2.

- 1770. I. Фр. Дюфурб излагаешъ въ сочиненіи своємъ психологическіе и психіатрическіе предметы, но не заслуживаетъ никакаго одобренія по необстоятельности и сбивчивости оныхъ.
 - I. Fr. Dufour, essai sur les operations de l'entendement humain, et sur les maladies, qui les derangent. Amsterd. et Paris. 1770.
- 1792. Дакено отличается отъ своихъ предшественниковъ тъмъ, что не употребляетъ названія меланхоліи и бътенства, а описываетъ съ чрезмърною общирностію и пустословіемъ многіе степени и роды дутевныхъ разстройствъ, кои онъ, хотя и поверхностно излагаетъ, но довольно удачными чертами.

Daquin la philosophie de la folie, ou essai philosophique sur les personnes attaquees de la folie. Paris, 1792.

1800. Ф. Пинель, Профессоръ медицины въ Парижъ, преобразуетъ способъ лъченія душевныхъ бользней, опровергая совериенно цьпи и тюремное содержаніе больныхъ и вводя въ употребленіе сострадательный, человъколюбивый образъ польванія оныхъ.

Ph. Pinel traité medico-philosophique sur l'alienation mentale. Paris 1800. (Врачебнофилософическое начершаніе душевныхъ бользней, перев. въ 1829 году Завадскимб-Краснопольскимб со многими прибавленія-

ми, съ нарочишою шочностію и чистошою слога.

С. Англійскіе врачи.

Will. Battie издаешь сочинене, не заключающее въ себъ ничего иншереснаго, ничего новаго и сообщенія досшойнаго, да и самыя идеи авшора слишкомь шемны.

Will. Battie treatise on madness. Lond. 1758.

Beniamin Fawcett, проповъдникъ въ Англіи, описываеть въ небольшомъ сочиненіи своемъ меланхолію, наипаче религіозную, каковое впрочемъ описаніе полезно болье для духовныхъ особъ, обращающихся съ больными такого рода, нежели для самихъ врачей.

B. Fawcett observations on the nature, causes and cure of melancholy, especially of that, which is commonly called religious melancholy. Shrewsbury. 1780.

Тhomas Amold издаеть сочинене, въ которомъ никто еще изъ древнихъ и новыхъ авторовъ, существовавшихъ до него, не описывалъ такъ тщательно, основательно и обстоятельно явленій дутевныхъ разстройствъ, различныхъ поврежденій, найденныхъ при вскрытіи и многихъ причинныхъ моментовъ.

Th. Arnold observations on the nature, kinds, causes and prevention of insanity, lunacy, or madness. Leicester. 1782—1785 vol 1—2.

W. Perfect выдаеть важньйшее поучительное сочинение, каковаго можно токмо ожидать въ семъ стольти по практи1758.

1780.

1782.

ческой части ученія о душевныхъ бользняхъ. Тридцати-льтніе опыты, многочисленыя, интересныя наблюденія и совершенная истина оныхъ съ здравымъ суждеяіемъ суть отличительныя достоинства трудовъ его.

W. Perfect select cases in the different species of insanity, lunacy or madness. 1787.

1789. Нагрег ошличается въ небольшомъ сочинении своемъ странными положеніями, по коимъ утверждаетъ даже, что сумастесные не зависить ни отъ какаго тълеснаго раздраженія, что никакія тълесныя вліянія не могуть произвести онаго и поставляеть ближайтую причину сумаєтествія исключительно въ душъ,

Harper a treatise on the real cause and cure of insanity et c. London: 1789.

какъ чувствующе - воображающемъ суще-

Pargeter издаеть интересное практическое сочиненіе, въкоторомь, котя нѣть систематическаго описанія, но собраніе многихъ замѣчаній о разныхъ родахъ сихъ болѣзней изложено порядочно съ лучшими практическими наблюденіями.

Pargeter observations on maniacal disorders. Lond. 1792.

Haslam не представляеть въ сочиненіи своемъ обстоящельнаго систематическаго творенія, а только результаты наблюденій его, произведенныхъ въ Виолемской госпитали въ Лондовъ.

1792.

cmeb.

Haslam observations on insanity with practical remarks on the disease, and an account of the morbid, appearances on dissection by sohn Haslam. Lond. 1798.

Александро Крейтоно выдаеть сочинение, которое можно причислить по всей справедливости къ ученъйшимъ, основательнъйшимъ и остроумнъйшимъ твореніямъ Англичанъ.

An inquiry into the nature and origine, of mental derangement etc. by Alexander Crichton. Vol. I. II. Lond. 1798.

D. Германскіе врачи.

Христ. Болтено издаеть небольшое сочинение, которое хотя не заключаеть въ себъ патологии и терапии душевныхъ бользней, однакожъ по содержанию ясныхъ понятий о духовной жизни и объяснения взаимнаго отношения между тълесною и духовною сферою нашей организации, можетъ почитаться лучшимъ психологическимъ творениемъ.

Ioh. Christ. Bolten's Gedanken von psychologischen Kuren. Halle. 1751.

Албр. Клекгофб въ сочиненіяхъ своихъ описываеть бользни человъческаго разума, происходящія оть ослабленія мозга.

Corn. Albr. Kloekhof opuscula medica ed. Ch. Schlegel. Ien. 1772.

Вилеельмо Грединго издаеть собран-

1798.

1751.

1772.

XXXII

наблюденія о сумасшедшихь, испыпанія преимущественныхь средствь, употребляемыхь въ душевныхь бользняхь и вскрытія тыль.

Iohann Ernst Gredings sämmtliche medicinische Schriften, herausgeg. von Carl Wilh. Greding
I. Thl. Greiz. 1790. II. Thl. 1791.

1790.

Гассеберго пишеть разсуждение о душевныхъ разстройствахъ, обработанное съ большимъ искуствомъ и предполагаетъ, что движение мозговыхъ волоконъ составляетъ причину умопредставлений, материальныхъ идей и памяти.

Hasseberg. Dis. de erroribus mentis humanae. Halle. 1790.

1790.

Ф. Фишеро пишеть о бользняхь ума человьческаго, излагая общія психологическія понятія и патологическія явленія весьма поверхностно и кратко.

Von den Gebrechlichkeiten des menschlichen Verstandes; eine Rede von *Philipp Fischer* Minchen. 1790.

1790.

М. А. Вейкардо раздъляетъ душевныя разстройства на бользни духа и сердца, причисляя къ первымъ пороки воображенія, вниманія, сужденія и памяти, а къ посльднимъ чрезмърныя страсти.

Der philosophische Arzt, von M. A. Weicard neue Aufl. Frankf. 1790. II. Bd. S. 359. u. f.

1793.

Фоссо пишеть разсуждение о бользненномъ состоянии душевныхъ силъ, которое впрочемъ наполнено одними гипотезами и ни въ какомъ отношении не заслуживаетъ одобрения. Vossii Diss. de insania. Frankf. 1793.

Аангермано пишеть опличное разсужденіе о душевных в разстройствах в, собирая положенія древних в и новыших в рачей и доставляя превосходныя правила къ распознаванію и ліченію душевных в болізней. 1797.

Langermann de methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. Jen. 1797.

Іоахимо Шмидто издаеть сочиненіе, въ которомъ старается увѣрить, что страждущихъ душевными болѣзнями неприлично пользовать изключительно одними физическими лѣкарствами, впрочемъ болѣе недоставляетъ ничего новаго.

1797.

Versuch über die psychologische Behandlungsart der Krankheiten des Organs der Seele, von D. Joh. Joach. Schmidt. Hamburg. 1797.

1798.

- Н. Томанно издаеть сочинение о дутевныхъ бользняхъ, основываясь на положенияхъ Бровна и раздъляеть всъ душевныя разстройства на стеническия и астеническия, причисляя къ первымъ бъщенство, а къ послъднимъ безумие.
- J. N. Thomann de mania et amentia commentatio. Wirseb. 1798.

Проповъдникъ смиришельнаго дома въ T. описываетъ религіозную меланхолію весьма хорошо, по крайней мъръ сколько можно ожидать отъ него, какъ неврача.

17**9**9.

Beobachtungen und Erfahrungen über melan-

XXXIV

cholische, besonders über die religiöse Melancholie, von einem Prediger am Zuchthause zu T. Leipzig. 1799.

VII. Психіатрическія согиненія XIX стольтія.

- J. C. Hoffbauer's Untersuchungen über die Krankheiten der Seele und die verwandten Zustände. Halle. 1802—1807.
- G. Schmidt einige Worte über d. Seelenreiz und eine neue Behandlungsart des Wahnsinns. Berl. 1803.
- J. Chr. Reil's Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Kurmethode auf Geisteszerrütungen. Halle. 1803.
- J. Chr. Reil und Kayssler Magazin für die psychische Heilkunde. Berl. 1805.

Esquirol des passions, considerees comme causes, symptomes et moyens curatifs de l'alienations mentales. Paris. an XIV.

A. Winkelmann Beobachtungen über den Wahnsinn nebst Prüfungen der Gallschen Schedellehre. Berl. 1806. —

Jos. Mason Cox practical observations on the insanity, an considerations on the manner of treating diseases of the human mind. Lond. 1806.—

Amard traité analitique de la folie et moyens de la guerir. Lyon. 1807.

- J Chr. Reil und Hoffbauer Beiträge z. Beförderung einer Heilmenthode auf psych. Wege. Halle. 1808 1810. —
- A. Haindorf Versuch einer Pathologie und, Therapie der Geistes-und Gemüths-krankheiten. Heidelberg 1811. —

Tucke description of the retreate, an institution for insane persons of the society of friends, containing an account of its origin and progress, the modes, of treatiment and a statement of cases. Yorik 1813. 4.—

Marschal, the morbid anatomy of the brain in mania and hydrophobia. Lond. 1815.

- A. M. Vering's psychische Heilkunde. Leip. 1817-1821.
- J. Sandtmann non nulla de quibusdam remediis ad animi morbos curandos summo cum fructu adhibendis. Berol. 1817. —

Spurzheim observations on the deranged manifestations of the mind, or insanity. Lond. 1817.—

F. C. A. Heinroth Lehrbuch der Störungen des Seelenlebens oder der Seelenstörungen und ihrer Behandlung vom rationälen Standpuncte aus entworfen. Leipz. 1818. —

Rusch medical inquiries and observation upon the diseases of the mind. 2. edit. Philadelphia. 1818. —

- Fr. Nasse Zeitschrift für psychische Aerzte. Leipz. 1818—1822.
- C. Horn. offentliche Rechenschaft über m. 12 jährige Dienstführung als 2- Arzt an der Charite in Berlin nebst Erfahrungen über Krankenhäuser

XXXVI

und Irrenanstalten. Keimer. 1819. -

Esquirol des etablissemens des aliénés en France et de moyens d'ameliorer le sort de ces infortunés. Paris. 1810. —

- M. Georget de la folie. Conderations surcette maladie. Paris. 1820. —
- J. Abercrombie über die Krankheiten des Gehirns und des Rückenmarckes a. d. Engl. übers. von de Blois. Bonn. 1821.
- Ph. A. Hartmann's der Geist des Menschen in seinen Verhältnissen zum physichen Leben. Wien. 1820. —
- L. C. Neumann's die Krankheiten des Vorstellungsvermögens systematisch dargestellt. Leipz. 1822. —
- Fr. Nasse Zeitschrift für Anthropologie. Leipz• 1823-1826.
- A Müller die Irren-anstalt in dem Königl. Julius-hospital etc. Würzburg. 1824.
- F. E. Benecke Versuch einer reinseelenwissenschaftlichen Bearbeitung der Seelenkrankheiten. Leipz. 1824.
- L. Buzorini Untersuchungen üher die körperlichen Bedingungen der verschiedenen Formen von Geisteskrankheiten. Ulm. 1824.
- M. Jacobi Sammlung für d. Heilkunde der. Gemüths krankheiten 2. vol. Elberfeld. 1825.
- J. C. A. Heinroth's Anweisung für angehende Jrrenärzte zur richtigen Behandlung ihrer Krankheiten. Leipz. 1825.
- J. C. A. Heinroth's System der psychisch-gerichtlichen Medicin. Leip. 1825.

- C. H. Klinger dissertatio de morborum mentis natura. Jen. 1826.
- F. A. Köchlingii de vesaniae crisibus dissert. Bonnae. 1827.
- E. Klotz. dissert. de vesaniae prognosi. Lip. 1827.

Esquirol note sur la monomanie homicide. Paris. 1827.

Esquirol's allgemeine und specielle Pathologie und Therapie der Seelenstörungen, frei bearbeit von Hille mit Anhang von Heinroth. Leip. 1827.

- J. H. Feuerstein's die sensitiven Krankheiten oder die Krankheiten der Nerven und des Geistes-Leipz. 1828. (по сиспемъ Кизера).
- C. A. Diez, de mentis alienationum sede et causa proxima commentatio medica. Frib. 1828.
- Fr. Groos Entwurf einer philosophischen Grundlage für die Lehre von den Geisteskrankheiten. Heidelberg und Leipz. 1828.

Géorget nouvelle discussion medico-légale sur la folie ou alienation mentale. Paris. 1828.

Knigtt's Beobachtungen über die Ursachen. Symptome und Behandlung des Irreseyns. A. d. Engl. von Engelken. Koln. 1829.

- Jos. Oegg, die Behandlung der Irren in dem Königl. Juliushospitale zu Würzburg. Beytrag zur Pathol. u. Therapie der psychisch. Krankheiten. Sulzbach. 1829.
- J. B. Friedreich Skizze einer allgemeinen Diagnostik der psychischen Krankheiten. Würzburg. 1829.

XXXVIII

Windbüchler's Versuch einer Diagnostik und Aetiologie der psychischen Krankheiten. Wien. 1829.

J. B. Friedreich Versuch einer Litterärgeschichte der Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. Würzburg. 1830.

Regnault nouvelles reflexions sur la monomanie homicide, le suicide et la liberté morale. Paris. 1830.

Fr. Nasse Jahrbücher für Anthropologie und für Pathologie und Therapie des Jrrseyns. Leipzig. 1830.

Jacobi's Beobachtungen über die Pathologie und Therapie der mit Jrreseyn verbundenen Krankheiten. Elberf. 1830.

Reidel. Prag's Irrenanstalt und ihre Leistungen in den Jahren 1827, 1828 und 1829. nebst den Anzeigen der genesenen Geistes-kranken. Prag. 1830.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О жизни вообще.

\$ 1.

Природа, находящаяся въ безпрестанномъ движеніи, предспавляенть неизмъримое пространство жизненносии, никогда не останавливающейся и сопровождаемой всегдашнимъ измъненіемъ вещей. Она обнаруживается безконечнымъ, самодвижимымъ ору• діемъ (organismus), котпорое подъ видомъ единспіва представляеть заключенное въ себъ цълое, а подъ видомъ множесива несмъщное число частей и чле новъ, содержащихся между собою, какъ средство и цьль и дъйствующихъ помощію обрътающейся въ нихъ жизни не шолько къ собственному своему поддержанію, но и къ утвержденію цълаго. Такимъ образомъ все, ошъ мальйшаго до величайшаго существа, состоить во взаимномь действии и зависимосши. Организація, или организмъ предсшавляешъ единство природы въ маломъ, а органъ есть членъ таковаго единства, который хотя по себъ существуеть, но будучи отделень от целаго, неспособенъ поддерживать себя. По сему всякая часть природы, представляющая единство и въ продолженін своемъ развивающаяся въ многоразличносіпь, $\mathbf{\mathcal{\mathcal{H}}}$ асть I.

есть организмъ, а многоразличныя развитія суть органы, принадлежащія ему какъ члены. Дъятельность же, обнаруживающаяся въ оныхъ, называется собственно жизнію.

Жизнь всякаго тъла обнаруживается дуализмомъ машеріи и силы и есшь продукшъ совокупленія оныхъ, гдь машеріальное и динамическое начало, будучи соединены между собою, представляють болье или менье самостоящельное бытіе. Отъ преимущества матеріальнаго, либо динамическаго начала зависишъ и самое значение жизни. Такъ на пр. въ минеральныхъ шълахъ, представляющихъ самую низшую степень жизни, грубая матерія имъетъ наибольшій перевъсъ надъ живоппворящимъ его динамическимъ началомъ. Напрошивъ того у высшихъ твореній, преимущественно у человъка, господствуеть болье сила надъ матеріею и дуализмъ между машеріальнымъ и динамическимъ началомъ обнаруживается здъсь явственнымъ образомъ. Въ натуръ всъ вещи супъ органическія и всякая изъ нихъ моженть названься живущею, пошому что заключаеть въ себъ матеріальный свой субстрать и внутреннее назначение бытія т. е. динамическое начало свое. Камень живепть плакже какъ и человъкъ, имъетъ также свое динамическое начало, безъ котораго бы онъ долженъ былъ разрушиться и лишиться своей индивидуальности. Но качество органическаго, или живущаго существа дълается тъмъ явственные, чымы болые какое либо существо отличается извъстнымъ движеніемъ и чъмъ большую

развиваенть изъ своего единства различность частей, посредствомъ коей оно состоитъ въ многостороннемъ, самодъящельномъ, взаимномъ опиношении съ внешнимъ міромъ, какъ на пр. человекъ предъ живошными, живошныя предъ расшъніями, а сіи предъ минераллами и т. д. Не органическимъ же, или мершвымъ можешъ назващься щолько що, въ которомъ все жизненное внутреннее движение остановлено, свободное саморазвитие прекращено и измъненіе веществъ на всегда уничтожилось. Въ низшихъ, наименъе организированныхъ пвореніяхъ природы, жизнь происходишъ чрезъ одно соединеніе извъсшныхъ силъ нашуры, гдъ покоющаяся безобразная машерія получаешь форму и движеніе; а въ высшей степени организированныхъ тълахъ произраждается новая жизнь, или новая особа только при содъйствіи живущих ворганизмовъ шаковаго же рода.

\$ 2

И такъ все существующее въ природъ, отъ былинки до человъка, одарено собственною жизнію, кота качество оной ограничено большими разностями и относится къ слъдующимъ тремъ главнымъ классамъ.

I. Физическій классь простираєтся въ массивномъ опношеніи от атома до образованія всей вселенной, а въ динамическомъ от воздушнаго пузырька до солнечнаго свъта. Область его составляють вещественность и смъщенія, высочайщій продуктъ

его есть кристалль, а животворное начало — деиженіе. Все, что представляется намъ механизмомъ, хемизмомъ и динамизмомъ, относится къ сему классу. Сообразность съ законами есть высочайщее его качество.

П. Органическій классь, коего область простирается от минеральнаго мха, от былинки до человъческаго организма, а въ разсужденій отправленій от перваго элемента уподобленія (всасыванія) до совершеннаго чувствованія. Высочайшій продукть его есть человъческій мозгь, а животворное начало — образованіе. Все, что мы причисляемь къ многоразличнымь областямь органической жизни, принадлежить къ сему классу. Сообразность съ цълію есть высочайшее качество его.

III. Духовный классь простирается от едва примытнаго чувствованія до умственных понятій и заключаеть въ области своей все, что принадлежить къ опытности, искуству и наукъ. Животворное начало его есть свобода, а высочайшее качество самопроизвольность.

§ 3.

Сіи піри класса заключающь въ себь все проспрансиво жизни и въ каждомъ изъ нихъ сущеспвуешъ господствующее начало к. пі. движущее, образовательное и свободное.

Движущее начало есть самое низшее, обрътается собственно въ массивныхъ тълахъ и связано законами природы. Образовательное начало есть среднее, существуеть болье въ формахъ, дълается явственнымъ въ свободныхъ направленіяхъ, которыя впечатльваеть оно матеріи и силою своею измъняеть законы движенія.

Свободное нагало есть высочайщее, пребываеть токмо въ духъ человъка, возвышается надъ законами природы, не связано ни матеріею, ни формою и созидаетъ себъ собственную область въ исторіи міра.

По таковымъ положеніямъ образовательное начало преимущественно можетъ быть названо жизненнымю нагаломо, которое въ совершенномъ органическомъ классъ отъ литофита до человъчаскаго мозга всемъ обладаетъ, всемъ управляетъ и все оживляетъ.

Сравнивъ всв сіи начала можно видъть, что качество жизненнаго начала составляють пакже движущее и свободное начало. Движущее начало обладаеть физическимъ классомъ по необходимымъ законамъ природы, а свободное начало духовнымъ классомъ чрезъ самоназначеніе, или самозаконоположеніе. Оба сіи качества, будучи соединены во едино, въ жизненномъ началъ не представляють ни слъпаго закона природы, ни свободнаго самоопредъленія, но обнаруживаются въ измъненномъ состояніи такъ, что законъ и свобода оказываются въ ономъ совокупленными наитъснъйшимъ образомъ. По сему, хотя жизненное начало привязано къ матеріи физическаго класса, но оно образуеть ее въ свободныхъ

направленіяхъ извит къ наружть и машерія пошребна для него такъ, какъ пластику мраморъ для приведенія въ дъйстпвіе свободно начертнаннаго имъ идеала. Хошя оно не обнаруживается произвольнымъ самоопредъленіемъ, подобно свободному началу въ воль человька, однакожь безпрестанною индивидуализацією вездъ созидаенть себъ самостоянельную сферу, что доказывають несмътно многая органическія произведенія. Въ одномъ движущемъ началъ существуетъ несовъдомый законъ, а въ свободномъ самосовъдомая цъль, кои будучи соединены во едино, дають намь понятіе о несовтьдомой, ко общей цтьли относящейся дъятельности и это есть истинное свойство жизненнаго начала. Оно составляетъ область естественныхъ побужденій и инстинктовъ, столь тесно совокупленныхъ съ организацією.

S 4

Вообще созерцая природу, мы находимь во всъхъ органическихъ произведеніяхъ расшительнаго и животнаго царства столь искусное устроеніе, столь высокое эстепическое испещреніе, поликую сообразность въ ихъ отправленіяхъ и толикій умѣ въ инстинктахъ и искуственныхъ побужденіяхъ, что отнюдь не можемъ предполагать, чтобы таковымъ совершенствомъ руководила слъпая сила натуры. Во всей природъ, не смотря на безконечное ея разнообразіе, нътъ почти ни единаго органическаго существа безъ первобытной законной формы. Въ самомъ физическомъ классъ оной, если разсмотримъ

механическія и динамическія дъйствія тьль, откроешся намъ всегдащній постолнный законъ въ ихъ силахъ и явленіяхъ. Небесныя трыла не уклоняясь ни сколько ошъ предназначеннаго имъ пупи, многія шысячи лішь шествующь по одному и тому же, какъ бы закономъ постановленному направленію. Разные роды минералловъ к. пг. земель, металловъ и солей кристаллизуются всегда единою, каждому изъ нихъ свойственною формою. И такъ, ежеди всь явленія и дъйствія въ натуръ формальны и всякая форма есть законная, а всякой законъ. происходишъ от духа, то не должны ли мы убъдипься, что все въ ней совершается и управляется духовною силою, что духъ, излитый на всю натуру въ физическомъ классъ вещей ея управляеть и распоряжаеть равновъсіемь движущихся тьль шочно такъ, какъ самый остроумнъйши геометръ, а въ органическомъ классв оной дъйспівуетъ на произраждательную и образовательную силу, какъ величайшій художникъ. Если бы духовная сила не сокрыша была въ самыхъ зародышахъ органической натуры, по какимъ образомъ человъкъ, воспринимая свое начало изъ мальйшаго количества органической слизи, могъ бы развипься до таковаго совершенспіва духовной жизни, до обладанія спіоль высокими умещвенными способноспіями и піребовать въчной жизни. По сему не вступая въ метафизическія пранія о разносуществованіи, или однотежествъ (identitas) матеріи и духа, мы можемъ съ въроянностію полагать, чио и въ человькъ сила сія не еспь продукть органическаго развитія, но по словамь Шталя, есть строительница тэла своего.

О душть геловъческой и ея дъйствіяхъ.

S 5.

Человіческая душа, при внимашельнійшемъ размышленіи объ оной, кажется, есть ни что иное, какъ центрально-энтелехіальная сила, или самодъятельное жизненное начало, объемлющее всъ сферы жизни и образующее индивидуальное единство оной. Хотя сила сія проистекаеть изъ одного первоначальнаго источника съ прочими силами природы, но образъ, коимъ обнаруживается она, подчиненъ другимъ, законамъ и способность ея пріобрътать себъ высочайшія совершенства и опредълять себя къ собственнымъ дъйствіямъ, совершенно опіличаеть ее от прочихъ силь. Изследовавъ въ точносши качества души нашей, нельзя сомнъващься, чию она есшь опражение Всемогущаго Божества въ человъкъ. Въ самомъ дълъ свобода, разумъ, а особливо совъсть, склоняющая, какъ бы по внушению Божію, всякое дейошвіе человька къ необходимой цьли, сушь качества совершенно превосходящія всь органическія силы. Вообще, въ какомъ опіношеніи Богъ содержится къ вселенной, въ такомъ душа человъческая къ своему шклу, и какъ Богъ въ духъ и природь оказывается вселенною, плакъ человъкъ въ душв и шъль представляенъ свою особу. Хотя

впрочемъ сія свободная, самовъдущая, самоопредъляющаяся сила, находясь во взаимномъ дъйствіи съ органическими силами и получая опіъ оныхъ свое значеніе, по необходимымъ законамъ природы, подобно всему въ мірѣ, опіъ былинки до солнечной системы, должна повиноваться общему закону засимости и подчиненности; но въ семъ-то самомъ законъ подчиненности, какъ высочайщемъ въ свътъ, мы явственно можетъ видъть возможность вліянія на душу всемогущей силы Божества и постигать изъ онаго, какимъ образомъ содъйствіе Свята Духа озаряеть ее своимъ свътюмъ, укръпляеть и дълаеть совершенною.

§ 6.

Поелику душа одарена тремя главными способностями, т. е. чувствованіемъ, размышленіемъ и вождъленіемъ, то всъ многоразличныя дъйствія оной можно привести къ тремъ главнымъ классамъ, к. т. къ отправленіямъ сердца, духа и воли.

I. Сердие, или сердегнодушевная способность (Эпрос, animus, Gemüth) составляеть чувствующее и желательное начало душевной силы, испытующее мірь и собственную нашу натуру во внутреннемь содержаніи жизни пріятнымь, или непріятнымь образомь. Къ сему началу принадлежать а) гувства, посредствомь коихъ мы освъдомляемся о качественномь и субьективномь состояніи внышнихъ вещей и собственнаго нашего тъла. b) Вождльленія, силою коихъ мы стремимся къ содъланію ка-

кой либо вещи, представленной въ умъ нашемъ. с) Внутреннія побужденія, посредствомъ коихъ мы силимся къ полученію пріятнаго состоянія и избъжанію, или перемъненію непріятнаго. d) Страсти, или тъ движенія сердечно-душевной способности, коими либо чувства, либо желанія, либо отвращенія возвышаются до такой степени, что прочія отправленія сердца въ то же время совершаться не могуть.

II. Духъ, (уоу, mens, Geist) есть мыслящее и распознающее начало души, помощію коего мы изслъдуемъ и узнаемъ истинну, вселенную и собственное наше естество. Отправленія, принадлежащія къ нему супь: a) nonamie (pereeptio), коимъ мы постигаемъ впечатавнія предматновъ, дайствующихъ на внъщнія наши чувства. b) Сила воображенія, посредствомъ коей все, что ощущено чувствами, приводишся въ извъстный какой либо видъ или образъ, соотвъпствующій полученнымъ понятіямя и начершывается въ душь. способность сей силы, одаренная творящимъ, или произраждащельнымъ качествомъ называется фантазією. c) Vмь, или способность размышленія, помощію коего душа испытнуеть все, ощущенное чувствами и приведенное въ накоторый образъ. Способносшь сія сопровождается памятью, или тою силою, коею сохраняющся въ душъ предшествовавшія чувствованія и помышленія. d) Разумь, (ratio, Vernunft) есть та высшая способность души, посредствомъ коей мы опыскиваемъ и узна

емъ внутреннее свойство вещей, непостигаемое чувствами и другими силами души, необходимую связь между такими вещами и возможную причину ихъ измъненій.

III. Воля (βουλη, voluntas, Wille) есть произвольная способность души, посредствомь коей она стремится совершить что либо согласно съ предположеннымъ концемъ

Но та способность дущи, которая составляеть настоящее душевно человьческое отправление, котпорая проницаетъ во всъ означенныя душевныя дъйсивія и совокупляеть многораздичныя виды оныхъ въ единспіво, есть самосовъдтьніе (sui ipsius conscientia, Selbstbewustseyn.). Въ сей-то силь заключается собственно превосходство естества человъческаго и преграда еспесиву прочихъ живопныхъ. Безъ оной человькъ уподоблядся бы водяному зеркалу, которое, хотя также воспринимаенть проходящіе предміны, но воспринянных в видовъ не въ состояни постоянно, удерживать и присвоивать себъ. Самопроизвольная, самосовъдущая сила сія объемленть вст идеальныя качества души к. п. истинну, красотту и добродътпель, кои по мнънію философа Платона привишь Всемогущимъ Творцомъ душъ съ шъмъ, чтобы человъкъ въ продолженіи жизни своей, все, чіпо представляется чувствамъ его, уму и воли могъ озарять свътомъ своего разума и усовершенствовать. Подлинно, безъ самосовъдънія не [могупть совершапься надлежащимъ образомъ никакія внушреннія чувства, никакін дъйствія разума и воли. Самыя даже отправлення сердечно-душевной способности для правильнаго обнаруживанія своихъ дъйствій требують, чтобы свъть свободной, самосовъдущей силы изливался на оныя; ибо, если внутреннія побужденія, инстинкты различныхъ формъ жизни, всъ чувствованія, всъ вождъленія выстія и низнія потперяють таковое кормило, то жизненное судно наше, будучи обуреваемо страстями, будеть носилься безъ компаса въ разныя стороны жизненнаго океана.

S 7.

Всъ сіи душевныя способности, какъ для чувспівъ непримъпныя, въ одномъ времени обнаруживающіяся, необходимо пребующь ощупишельнаго основанія, въ пространствъ обнаруживающагося, ибо въ прошивномъ случат видимымъ образомъ не могло бы существовать собственно никакое тъло и мы бы находились въ фантастическомъ міръ. Посему, для обнаруживанія человъческой жизни во времени и пространствъ, необходимо нужно, чтобы существовало тъло, какъ основание оной. Да и разсмотръвъ внимащельно сосщавъ человъческаго тъла, мы можемъ явственно видъть въ тълесномъ организмъ системы и органы, соовъпиствующіе душевнымъ отправленіямъ; ибо тьло, какъ орудіе души, какъ матперіальное начало, служащее духовному (свободному), должно быть устроено шакъ, чиобы могло соотвъщствоващь всъмъ ощправленіямъ и целямъ души.

Спрашивается однакожъ, какой собственно есть ближаншій члень, посредствомь коего душа дъйствуеть на тьло и чрезь оное на натуру, равно какъ наптура на тъло и тъло на душу? Согласивъ подоженія физіологіи и психологіи можно упівердительно сказать, что шаковой члень есть мозго и соединенная съ нимъ нервная система. Всъ внечашльнія нашуры первоначально дъйствують на вивинія чувства, потомъ перенестись чрезъ нервы къ общему чувствилищу, производять тамъ чувствованія и умопредставленія; а вст распоряженія воли происходять от мозга, переносятся чрезъ нервы къ мышечной системъ, а попюмъ дъйствуюшь на натуру чрезь соотвытсвующе органы. Посему мозгъ есть центръ нервной системы, воспріемлюцій органь всьхь чувствованій и источникъ всякаго произвольнаго движенія. Сверхъ чио мозгь сосшавляенть главный органъ всьхъ умственныхъ способностей и дъйствій, доказывающъ слъдующія наблюденія:

- 1.) При продолжищельномъ размышленіи мы часто ощущаемъ напряженія во лбу, отпягощенія головы и не ръдко сильную головную боль.
- 2.) Съ неправильнымъ образованіемъ черепа, меньшею объятностію мозга также при различныхъ бользняхъ онаго и самыя способности ума болье или менье ограничены бывають.
- 3.) Человъкъ, одаренный превосходными свободностиями ума, имъетъ гораздо большую объятность

мозга въ сравнени съ величиною нервовъ и становой жилы предъ прочими жовотными.

4.) Развитіе умственныхъ способностей съ младенчества происходить всегда сообразно степени скораго, или медленнаго образованія органовъ мозга.

Что нервы суть посредники между тълесными и душевными отправленіями, можетъ служить доказательствомъ потеря чувства и движенія въ какомъ либо членъ, коего нервы отръзаны, либо перевязаны, либо параличемъ поражены бываютъ

§ 8.

И такъ, если мозгъ и нервы соспавляютъ органы души, то какое бы было собственно дъйствующее начало въ оныхъ? Подъ ножемъ анаттомика мозгъ представляется токмо мягкою струдене-образною массою, которая, кромв различныхъ возвышеній, впадинъ и фигуръ, ничего особеннаго въ себъ не заключаетъ; а результаты химических изследованій показывають, что мозгь состоить изъ животной воды 80, 00; бълаго жирнаго вещества 4, 55; жирной красноватой массы 0, 75; озмазона 1, 12; бълка 7, 00; фосфора, соединеннаго съ жирною бълаго и краснаго цвъта матеріею 1, 50; и разныхъ солей 5, 15=100. Становая жила и продолговатый мозгъ заключають въ себь тьже самыя составныя части, но оппличающся ошъ мозга гораздо больщимъ количестаомъ жирной массы и меньшимъ бълка, озма-

зона и воды. Нервы напрошивъ шого разнешвуюшъ ошъ мозга большимъ количествомъ бълка и меньшимъ количествомъ жиру. Изъ сего можно видъть, что мозгъ и нервы не заключають въ себъ никакихъ особенныхъ частей, изъ коихъ надлежало бы предполагань ближайшую зависимость нервныхъ дъйствій. Не смотря на то, органы таковые въ психіатрическомъ отношеніи чрезвычайно важны. Подлинно, если всякой, созерцаемый нами предмъпъ со всеми его отпенками и цветами, проходя чрезъ органы глаза, силою воображенія начершывается въдушъ самымъ върнъйшимъ образомъ; если тоны цълаго орхестра, сообщенные общему чувствилищу чрезъ слышательные нервы, при всъхъ многоразличныхъ измъненіяхъ, следующихъ одни за другими съ чрезвычайною скоростію, душа не токмо во точности ощущаеть, но слышить даже мальйшее разногласіє между ими; если, при пъніи и произношеніи какой либо ръчи, всъ многоразличныя измъненія тоновъ, душа переносить къ малымъ мышицамъ горшани и въ щоже время доставляеть голосу всв чувства пріятности, то околь велика должна бышь образоващельная сила (Bildsamkeit, vis fingendi), которая въ состояніи всъ таковыя впечатлавній воспринимать и неизманно провожданть-

Изъ сего явствуетъ, что органическая сила, которую называютъ обыкновенно нервнымъ нача-ломъ, нервнымъ эфиромъ, жизненнымъ духомъ и

прог., совершенно превосходишь всь и физичестя и химическія силы.

Изследывая внимашельно члыйствія мозга, намъ покажущся они еще важнъйшими. Всь впечапільнія, дъйствующія на насъ посредствомъ чувствъ, всъ идеи, раждающіяся въ насъ, оставляють слъды свои въ памящи, которая имъетъ очень тъсную связь съ органическимъ существомъ мозга. наблюденій извъсшно, что от сострясанія мозга все знаніе языковъ, мѣсшъ, имянъ, чиселъ и проч. совершенно выходило изъ памящи и человъкъ принужденъ быль почти снова учиться всымъ прежнимъ познаніямъ. Что мы называемъ припоминаніемъ, есть ничто иное, какъ вниманіе души къ предшествовавшимъ впечапільніямъ, разговорамъ, умопредставленіямъ, понятіямъ, воображеніямъ и чувствованіямь, кои въ извъспіныхъ знакахъ осінающся въ мозгъ и силою воображенія совокупляющся воедино. Самый даже обыкновенный опыть при чтеніи книги научаеть нась, что мы по однимь числамъ, или знакамъ предспавляемъ всв наши понятія, воображенія и чувствованія; слъдственно и въ нашуральномъ процессъ души, мозгъ долженъ воспринимать всякой духовный продукть въ числахъ, или знакахъ, или какъ называетпъ Платнеръвъ матеріальныхъ идеяхъ, такъ что душа при воспоминаніи духовно изображаенть въ себъ какіе либо виды, понящія или чувешвованія. И шакъ органическое существо мозга сосшавляеть, по вивидимому, совершенную таблицу, или роспись, которую душа употребляеть при всякой потребности къ пріисканію. Не от того ли зависить совокупленіе идей, что существовавшіе прежде, или послъдующіе ряды впечатільній оставлены въ органическомъ существъ мозга въ числахъ или знакахъ, такъ что, когда душа обращаеть вниманіе на какой либо видъ, то всъ черты его обнаруживаются въ припоминаніи.

Вообще человъческій мозгъ, какъ чистьйшее и прекраснъйшее изображеніе органической природы, безъ сомнънія, представляеть въ себъ и высочайшее пластическое произведеніе.

§ 9,

Что касается до устройства, то нервная система представляеть чрезвычайно сложную и общирную махину. Периферическіе предълы ея подобно распростертому опахалу обращены къвнъшнему міру. От периферін возвращаялсь назадъ къщентру опа образусть въ продолженіи своємъ весьма многіе узлы, сплетенія и большіе, или меньшіе кружки и въщентръ мозга соединяется воедино, подобно обращенному внизъконусу. По расположенію нервной системы и по обыкновеннымъ отправленіямъ она можетъ быть раздълена на три главные класы к. т. на:

1. Нервы репродуктивнаго свойства, представляющіе безчисленное множество волоконь, кои произраждаются большею частію оть нервныхъ узловь и образують сплетенія, окружающія арте-

рін и вм'єсть съ нами проницающій во всъ органы птьла.

- 2. Нервы относительнаго свойства, заключающіе въ себъ три отдъленія, разнствующія по своимъ отправленіямъ, котя тьсно соединенныя между собою и зависящія однъ отъ другихъ. Сюда принадлежать: а) нервы внъшнихъ сувствъ, служащіе къ воспріятію впечатльнія предметовъ, дъйствующихъ на тьло; b) люзгъ и с) нервы становой жилы, опредъленные для прозведенія произвольнаго движенія.
- 3. Нервы согувственные, приводящіе мозгъ въ сообщеніе съ извъсшными опправленіями, составляющими центръ между внъшнею и внутреннею жизнію к. с. дыханіе, пищеварсніе и дъторожденіе.

S 10.

Въ разсужденіи отправленій нервной системы вообще, намъ извъстно слъдующее:

- 1. Жизнепное свойство, которымъ одарены всъ нервы и которое оказывается, какъ въ здоровомъ, такъ и болъзненномъ состояніи, есть сувствительность.
- 2. Вся нервная сисшема одарена также общимъ или темнымъ тувствомъ (coenaisthesis), по коему ощущаетъ она безъ явственнаго впечатленія предмъста, какъ собственное свое состояніе, такъ дъйствіе тъла и каждаго органа. Чувству сему способствують весьма много первные узлы, отдъляющіе органы одни отъ другихъ, такъ что дъйствія

каждаго изъ нихъ мы можемъ явственно ощущать, когда темное чувство таковое возвышается.

- 3. Нервы имѣюшъ двоякую способносшь: съ периферической сшороны впечатилѣнія внѣшнихъ вещей, а съ центральной вліяніе души воспринимать и далѣе проводить.
- 4. Всъ нервныя дълшельности для обнаруживанія своего должны сообщаться какъ между собою, такъ и съ мозгомъ. По сему мозгъ не токмо обладаетъ умственными способностями, но и на всю жизнь оказываетъ чрезвычайную силу.

Вообще, по видимому, наттура опредълила нервную сиспему для связи, каковою множество органовъ необходимыхъ къ устройству тъла, можетъ совокуплятнься въ индивидуальное единство. Динамическія дъйствія нервной системы можно уподобишь нъкошорымъ образомъ ръкъ, кошорая въ волненіи своемъ дълаеть приливы и отливы, собирается и разсъвается, протекаетъ отъ полюса къ полюсу двигаясь по своимъ направленіямъ и кругамъ, чему весьма много способствують нервные узлы, сплетенія и большіе или меньшіе кружки. Опть сего- по происходить столь значительная движимосить въ температуръ нервныхъ силъ и взаимное измъненіе сочувствій, ежедневно иначе обнаруживающихся при постоянно пребывающемъ механизмъ нервной системы.

§ 11.

Доказавъ, что мозгъ н нервная система составляютъ органы души, надлежитъ изслъдовать, - какія собсіпвенно изъ сихъ органовъ частныя системы соотвътствують тремъ главнымъ дъйствіямъ души к. т. гувствованію, размышленію и вождельнію и служатъ имъ какъ бы собственными органами.

§ 12.

Что сила сувствованія имъетъ ближайшее отношеніе свое ке грудными внутренностями, могуть удостовърить слъдующіе, на опыть основанные доводы.

- 1. Всѣ страсти, зависящія отть силы чувствованія, сопровождаются всегда нѣкоторымъ ощущеніемъ въ груди. При радости и надеждѣ біеніе сердца бываеть скорое; а при печали и горестныхъ удрученіяхъ слабое съ медленнымъ и стѣсненнымъ дыханіемъ; въ страхѣ и изумленіи пульсъ дѣлается неправильнымъ; тоска сопровождается стѣсненіемъ дыханія и дрожащимъ пульсомъ; въ гнѣвѣ бъется сердце сильно и скоро, а дыханіе совершается съ энергією.
- 2. Спірасти, дъйствующія сильно и скоро, производять обморокь, коего первоначальная причина обръщаєтся въ сердцѣ, или причиняють скоропостижную смерть чрезъ разрывъ сердца, либо подають поводъ къ неизлъчимымъ бользнямъ сердца. Угнътающія страсти к. т. печаль, тоска и горесть оставляють послъ долгаго вліянія своего бользни сердца, легочныя чахотки и проч.
- 5. Бользни грудныхъ органовъ обнаруживаются большею частію разстройствомъ, либо чрезмър-

нымъ возбужденіемъ силы чувствованія. Бользни сердца сопровождаются угрюмостію, тоскою, печалью, робкостію, унылостію даже до пренебреженія жизни. Чахотные, коимъ хоття умаленіе тълесныхъ силъ явно предвъщаетъ смерть, почти до послъдней минуты не теряють надежды на выздоровленіе и душевной бодрости.

- 4. Послъ предшествовавшихъ душевныхъ бользней съ преимущественнымъ страданіемъ силы чувствованія, открываются весьма частю въ трупахъ бользненныя измъненія сердца и легкихъ. У самоубійцъ находимы были значительные пороки въ органахъ груди, особливо въ сердцъ. У людей, кои при жизни своей замъчены были въ безчувственности къ человъческимъ страданіямъ и въ жестокихъ 'безчеловъчныхъ поступкахъ, оказывались не ръдко по вскрытій твлъ физическія неправильности въ сердцъ.
- 3. Лъкарства, дъйствующія превмущественно на сердце к. г персточная права, табакъ и проч. дълають жилобіеніе медленнымъ и перемежающимся и причиняють тоску и уныніе.

§ 15.

Доводы, удостовъряющіе насъ въ томъ, что умственныя силы зависять от дъйствій мозга изложены выше (см. § 7). Сверхъ того можно основываться и на слъдующихъ: память и прочія умственныя способности страждуть всегда при бользняхъ мозга посль поврежденій и ушибовъ головы, послъ соптрясеній мозга, апоплексическихъ ударовъ и пр.

Доказашельства на животныхь, кои по отинятіи мозга, долго еще живушь, движутся и оплодотворяются, не могушь служить опроверженіемь таковаго положенія.— Что животныя шаковыя по отинятіи мозга живуть иногда долго, доказываеть только то, что мозгь для жизни ихъ гораздо маловажнье, нежели для человька и, что автоматическія движенія ихъ могуть быть производимы въ мышцахь прочею нервною системою.

\$ 14.

Результаты, уполномочивающіе насъ приняшь, что *сила вождельнія* имѣстъ ближайшее отношеніе свое къ нервной системъ брюха, суть слъдующіе:

- 1) Жизненныя побужденія низшей степени к. т. голодъ, жажда, дътородное побужденіе сопровождаются всегда нъкоторымъ ощущеніемъ въ брюхъ. Желудокъ и дътородныя части приводять человъка въ сильное бъщенство и похотливое стремленіе.
- 2) Продолжишельныя спірасти и вождельнія производящь преимущественно брюшныя бользии, и спіраждущіє оными весьма склонны къ спірастямь, особливо къ желанію и отвращенію. Беременныя женщины, коихъ брюшныя внутренности сжимаются растяженіемъ матки и приводятся чрезъ то въ необыкновенное положеніе, оказывають

многоразличныя побужденія и пожеланія. Съумасшедшій, имъющій непреодолимое стремленіе къ убійству, чувствуетъ предъ припадкомъ сильное жженіе въ брюхъ около желудка.

3). У съумащедшихъ, подверженныхъ какой либо сильной спірасти к. п. гордости, высокомърію и пр. находятся всегда значительные пороки въ брюхъ, равно какъ и тамъ, гдъ преимуществуетъ побужденіе къ соитію.

Сообразивъ всв сіи на блюденія отнюдь не льзя сомнъваться, что отправленія сердечно-душевной способности (Gemüth), хотя подчинены мозгу, какъ центральному органу душевныхъ способностей, но ближайтее отношеніе имъютъ къ узловатой нервной системъ груди и брюха. И такъ весьма въроятно, что сила гувствованія импьеть свое мъстопребываніе во груди, сила помышленія во мозеть, а сила вождельнія и побужденія во брюхь.

О содержаніи души къ тълу.

§ 15.

Хошя душа и што составляють два противуположныя существа въ человъкъ, но опредълить върныя границы между оными самая строгая философическая точность не въ состоянии. Положимъ, что все чисто-духовное можетъ произраждаться въ душт само по себъ, а не чрезъ другое какое либо существование и слъдственно по таковому качеству оно существенно должно отличать-

ся отъ всего физическаго, требующаго вившнихъ чувствъ къ своему умопредставленію; не смоптря на это есть такія явленія, н. п. чувство голода и пъснъйшимъ образомъ соединенная съ нимъ пріятность вкуса, которыя и при таковомъ существенномъ признакъ не возможно причислить къ тому или другому роду. И такъ, обративъ вниманіе на участіе, какое имъетъ душа къ состоянію птъла, его здоровью, силъ или слабости и болъзни, можемъ предполагать съ накоторымъ вароятиемъ, что тьло соединено съ душею не внышнимъ механическимъ, но внутреннимъ динамическимъ образомъ, что жизнь объихъ ихъ существенно есть иденшическая. Душа представляеть идеальное единство всъхъ дъйствій тълеснаго организма, коего частныя отправленія суть какъ бы преломленія душевныхъ силъ, подобно какъ простой лучъ свъта посредствомъ стекляной призмы преломляется и раздъляения на множеснию цъновъ. Но сему шрчо лечовраское вр семр ошношени уподобищься сшеклянной призмъ, посредсшвомъ коей одинъ нераздъльный лучь души преломляется и обнаруживаетися множествомъ явленій. Но какъ отъ ясности и силы солнечного луча такъ же отъ чи. стоты и прозрачности призмы, игра цвѣтовъ бываенть сильная и блисшашельная, щакъ шочно опть дъящельности души и птълеснаго свойства зависящь обыкновенно опіносищельныя качесіпва и количества душевныхъ отправленій. Изъ сего слъдуеть, что организмъ надлежить принимать только основаніемъ душевныхъ дъйствій, а отнюдь не началомъ оныхъ и что душа въ высшей своей дъятельности есть абсолютная, тълу не подчиненная, хотя она піаковой дъятельности безъ соединенія съ тъломъ достигнуть не можетъ и по разрывъ сего соединенія не въ состояніи представлять земнаго бытія своего.

О болъзненномъ измъненіи душевныхъ способностей.

§ 16.

Поелику свободная, самосовъдущая сила въ нормальномъ состояніи управляеть всеми действіями души, совершающимися посредствомъ мозга и нервовъ, какъ органовъ ея, то здоровьеме душевныме мы можемъ назвапь ту гармонію душевныхъ явленій, или то состояніе духовной жизни, въ которомъ свободное самосовъдущее существо владъентъ встми прочими опправленіями и дъйствіями души. Слъдственно болъзнь душевная есть то состояніе, при котпоромъ свободная, самосовъдущая сила теряенть свое владычество надъ ветми, или надъ нткоторыми токмо отправленіями психической жизни. Симъ преимущественно душевная бользнь оптличается отъ бользней репродуктивной жизни. Человъкъ, лишенный ума не можетъ владъть собою н пользованься правильно свободнымъ самоопредъленіемъ, потому что лишенъ свободы, обръпающейся въ разумъ и совъденіи, по внушенію коихъ воля слъдуеть всегда собственному своему закону. Въ сей-

то самой потеръ свободы и самовъдънія заключаетися истинное свойство душевныхъ страданій. Конечно въ бытту человъческой жизни ръдко примъчается совершенная соразмърность духовныхъ и сердочно-душевныхъ отправленій, но тъхъ не льзя называть безумными, кои не лишены еще способности самопроизвольного назначенія, равно какъ и пітьхъ, кои подвергающся бреду въ горячкахъ, безумствують от вина, одуряющихъ средствъ, либо от сильных возмущеній сердца, хотя они и лишаются на нъсколько часовъ употребленія свободы и самосовъдънія. Таковыхъ, доколь они пребывающь въ ономъ состояни, приличнъе называшь безумсшвующими; безумными же можно назвать только шѣхъ, кои подвергаются долговременной потеръ самовъдънія и свободнаго назначенія и у коихъ бредъ произведенъ не скоропроходящими вліяніями.

S 47.

Спрашивается однакожъ, что въ духовной жизни подвергается бользии? Если душа человъческая представляеть Божественное явленіе въ человъкъ, то она должна быть не измъняема, во всякой особъ одинакован, въчная и, какъ такован, не должна подвергаться ни какой бользни, поелику бользнію можеть быть одержимо токмо то, что смершно. — Для большаго объясненія таковаго положенія мы приведемъ слъдующую аксіому: поелику абсолютный духъ, какъ таковой, не можеть видимымъ образомъ существовать въ природъ и дъйствовать на чувственный міръ, слъдственно для обнаруживанія земной дъящельности своей онъ пребуеть особенныхъ органовъ, оптъ высшаго или низшаго совершенства коихъ, зависитъ и самое совершенземнаго обнаруживанія его. Сіи-по самые органы, посредствомъ коихъ абсолютный духъ дълается извъстнымъ въявленіяхъ міра, будучи подвержены многоразличнымъ вліяніямъ, могушъ, или въ развишіи, или въ отправленіяхъ своихъ уклоняшься ошъ нормальнаго состоянія и въ то время для духа, какъ лишеннаго необходимыхъ вспомощеи средствъ, естественнымъ образомъ сшвованій раждается невозможность удержать свое совершен-И шакъ кромъ организаціи, органическаго обнаруживанія силь и формь, въ коемь душа имъешь потребность для произведенія въ семъ міръ жизненной дъяшельности своей, ни что другое въ психической жизни не можешъ подвергаться болъзнямъ. Органы же души, какъ изъ предыдущаго извъсшно, сушь нервы, мозгъ и сшановая жила. Съ сими однакожъ ощуппительными (palpabilis) орудіями душа не приходишъ въ непосредственное сообщеніе, а съ центральнымъ совокупленіемъ нервныхъ силъ въ мозгъ.

Если же таковое концентрическое совокупленіе, или неправильнымъ образомъ совершается, или ослабляется, или до чрезмѣрности возвышается, если при томъ страждетъ ростопроизводство нервной массы, или нервная сила расточается въ какой либо области нервной системы, въ то время раж-

дается піакъ (не прилично впрочемъ) называемая душевная бользнь. Изъ сего явствуетть, что самая душа, какъ у сумащедшихъ, такъ и развращенныхъ не повреждается; а одни явленія оной, отть какаго либо разстройства органическаго основанія духовной жизни, совершаются не натгуральнымъ, не свободнымъ образомъ. Слъдственно за существенный моментъ во всъхъ неправильностяхъ психической жизни мы можемъ принять со стороны души не иначе какъ отрицательное, а со стороны тъла положительное состояние.

О безсмертін души геловъгеской.

S 18.

Бользиь, какъ зародышъ смерши, которая освобождаетъ все, подвергающееся ей, отъ въчнаго закона подчиненности міра, поражаетъ по сему одно тъло души — нервное сплетеніе. Не вступая въ метафизическія положенія о сущности я безсмертіи души, мы приведемъ вкратцъ шокмо то, чему научаетъ насъ высшая физіологія.

Идея безсмертія явственно начертіана уже въ физической природъ, ибо всъ силы оной, не смотря на измъненіе формъ, постоянно пребывають. Если различные источники жизни, изливающіеся на многія пысячи органическихъ и неорганическихъ существъ, произпекають отъ Высшаго первоначальнаго Источника, чего разумъ человъка, признающій законъ зависимости отнюдь опровергнуть не можеть; то силы шаковыхъ жизненныхъ источниковъ не могуть истребляться безъ уничтоженія первоначальнаго источника т. е. Божественной, Всемогущей, Всевъдущей силы, ибо тогда со смертію каждаго организма должна искра Божества погасать для другаго послъдующаго существа. — Это противно самой опытности. Намъ извъстно, что съ уничтоженіемъ одной органической формы всегда заступаєть ее мъстно въ амвонъ свъта другая форма, что силы природы суть вообще постоянныя, въчныя и что измъненіе ихъ обнаруживается только въ различныхъ плототвореніяхъ, воспринимаемыхъ ими. Такимъ образомъ внимательный наблюдатель можетть видъть не токмо смертность, но и безсмертіе въфизической природъ.

Конечно, бездонный въ преніяхъ скеппикъ можетъ возразить на сіе, что хотя силы природы и физическія силы остаются неизмѣнными, но что мнѣ пользы въ томъ, когда мое самосовѣдѣніе, въ которомъ отложены всѣ дѣянія, не будетъ сопровождать меня въ будущемъ свѣтѣ, хотя высшая духовная, самосовѣдущая сила моя и соединится по смерти съ Божествомъ, какъ первоначальнымъ источникомъ ея?

Для разрѣшенія сего сомнѣнія, исполняющаго ужасомъ всѣхъ добросердечныхъ людей, мы должны опредѣлить разность между шѣлеснымъ и чисто духовнымъ совѣдѣніемъ.

Совъдъніе объ измъненіяхъ земной жизни не можентъ навсегда оставаться, ибо высшая духовная сила по смерти не состоить уже въ связи съ оною и соединишельный члень ихъ — нервное сплепеніе подвергается перемѣнѣ и порчѣ подобно все-Поелику на шълесномъ совъдъніи осному шълу. вывающся чувспіва голода, жажды, болей и успіалости, равно какъ и всъхъ низшихъ побужденій, какія имъемъ мы обще съ живошными, що всь низшія чувствованія и пожеланія, предстоящія столь часто востребованію души въ сей жизни, должны отделиться по смерти, какъ не нужныя. момъ дълъ, что бы для насъ пользы было въ томъ, если бы навсегда оставалось съ нами таковое тълесное совъдъніе, если бы мы по смерши приведены во взаимное дъйствіе съ новымъ тъломъ, подобнымъ земному? Тогда бы прододжение наше на земли составляло жизнь въчнаго Туделнина (*) и не было бы высшей степени совершенства, къ которому вся наттура стремится. Хоття получаемыя отъ тълесныхъ возбужденій и перемѣнъ радости и удовольствія составляють цьль одареннаго разумомъ существа, но могутъли они служить единственнымъ блаженствомъ для человъка? Не ужели нъшь высшихъ, независящихъ ошъ шъла совершенствъ и сердечно-душевныхъ возвышеній?

Если наконецъ, чего опровергнутть никто не въ состояніи, сущность психическаго начала есть

^(*) Здась разумается жизнь того Тудеянина, коего Інгусъ Христось, умирая на креста, за укоризны его противы безсмертія души, обрекь на вычную мірскую жизнь, которая наконець сдълалась для него совершенно несносною.

самоопредъляемость и самосовъдъніе, що сін принадлежности душевной силы должны также постоянно оставаться, ибо въ природъ даже физическія силы не разрушаются.

И шакъ, мы безсмершны въ нашей благороднъйшей части, — въ самовъдъніи, безсмершны въ чистыхъ, исполненныхъ свъща произведеніяхъ разума и сердца, безсмершны въ высшихъ побужденіяхъ къ истинному, прекрасному и доброму. По сему все, что воспринимаемъ мы съ собою въ другой свъщъ, не можетъ произходить отъ тълеснаго совъдънія, но изъ круга самосовъдънія и нравственной свободы.

Однакожъ, при всемъ шомъ злополучный скепшикъ можешъ возразищь, что главное обнаруживаніе высшей духовной силы есть самосовъдтьніе, которое подобно всьмъ силамъ натуры, не остается постояннымъ, что таковое самосовъдъніе не обнаруживается безъ тълеснаго совъдънія и что оно совокуплено съ организацією мозга. — Какимъ же образомъ самосовъдъніе можетъ бышь въчнымъ, если организація мозга уничтожается?

Противъ таковаго сомнънія можно привести слъдующія уттыштельныя истины:

Не справедливо, что выстая духовная сила вступаеть непосредственно во взаимное дъйствіе съ осязательною массою мозга, ибо въ натуръ дъйствуетъ покмо сила на силу чрезъ посредника, не всегда чувствамъ примътнаго. Здъсь долженъ быть еще согласующій членъ, который содержится въ

природъ въ значительномъ изобиліи и который служить посредникомь во взаимномь дъйствіи души съ пъломъ. Таковой посредствующій членъ, по всему въроящію, имъетъ свътообразное свойство. Но если душа въ семъ мірѣ посредствомъ высшаго концентрическаго соединенія органической силы и свъту подобнаго жизненнаго вещества, распространеннаго во всей природъ, вступаетъ во взаимное дъйствіе съ шталомъ, що изъ того не слтдуетъ заключать, что самосовъдъніе должно пробуждаться посль смерти посредствомъ новой токмо организаціи мозга. Кто можеть оспорить, что душа не одарена свъту подобнымъ началомъ, дъйствующимъ съ безконечною скоростію, не примъшнымъ для глаза человъческаго, но содержащимся въ аптмосферъ? По чему же она не можетъ удер• жать совершенства сего — дъйствовать чрезъ таковое начало и по смерши?

Патологическія условія душевных визмъненій.

§ 19.

Изложивъ сіе, мы приступимъ къ дальнъйшимъ изслъдованіямъ душевныхъ измъненій. Такъ какъ главныя дъйствія души суть чувствованія, помышленія и вождельнія, кои совершаются помощію соотвътствующихъ имъ органовъ т. е. мозга и нервныхъ узловъ груди и брюха, то сіи самыя душевныя дъйствія съ органами своими должны подвергаться измъненію въ душевныхъ бользняхъ,

Такимъ образомъ съ разстройствомъ сферы какого либо душевнаго органа повреждается и самое отправленіе его, к. т. либо чувствованіе, либо помышленіе, либо вождельніе. Если преимущественно поражается умственной сферы органъ-мозгъ, неловъкъ лишается естественнаго закона мыслящей силы, отъ чего обпаруживается бредь, или ложное мнтьніе. Если же органы сердечно-душевной способности — грудные и брюшные нервные узлы преимущественно поражающся, що чувствованія вождельнія, какъ ошправленія оныхъ, разсшроиваются и человькъ чувствуетъ и желаетъ не по законамъ сердечно-душевной способности, котторая по сему первоначально повреждается въ гувствовании и стремленіи. Иногда же, чрезъ сочувствіе, какое имъюшъ съ мозгомъ страждуще нервные узлы, къ таковому неправильному чувствованію и стремленію, присоединяется наконецъ и бредъ; но въ пакомъ случат бредъ ни что иное есть, какъ сочувственный, или вторичный принадокъ.

Изъ сего явствуетъ, что патогномитескій признакъ всъхъ душевныхъ разстройствъ, вообще принятыхъ, состоинъ въ неправильности силы сужденія, въ ложномъ тувствованіи тувственной силы и
порохномъ стремленіи желательной силы. Хотя
всякая изъ таковыхъ разстроенныхъ способностей
души по себъ существовать можетъ, но настоящая душевная бользнь до тъхъ поръ произойти не
можетъ, пока прочія не воспримутъ участія.

Не льзя допустить, что бы высшія силы души к. т. разумъ, совъдъніе и моральная свобода при всякомъ душевномъ спіраданіи внутренно разстроивались, но они упъсняются токмо превосходствомъ низшихъ душевныхъ силъ, помрачаются и въ дъйствіи своемъ совершенно воспящаются. Измѣненію же подвергаются токмо среднія и низшія душевныя силы к. т. умъ, воображеніе, память, сила чувствованія и вождельнія.

Вев разептройства душевныя происходять отъ посторонней силы, которая поражаетъ внутренно гармонію духовнаго организма. Подъ таковою силою мы разумъемъ вообще міръ съ физическими и духовными его раздраженіями, кои поселяясь въ человъкъ, вкореняющея, возрасшающь и скопляющея иногда въ такой степени, что превосходянть должную мъру и производять душевное разстройство. Сюда принадлежить не тюкмо весь образъ жизни, но и воспишаніе, обращеніе съ людьми, общество, ученіе и званіе со встми ихъ психическими возбужденіями. Невъролино, чио бы душа въ естественномъ развигліи своємь производила враждебныя раздраженія и сама себя разстроивала, но всв они вступають въ нее извиъ, поселлясь, какъ спраспи, вождельнія и склонности, или, какъ тълесныя болъзнетворныя раздраженія.

Всь роды душевных разсіпройствъ въ разсужденіи причинных моментовъ своихъ воспринимаютъ три направленія *симоощущенія*, кои совершаются по общему закону *полярности*, Если посторонняя сила вступаетъ въ человъка соматически, или психически, то она дъйствуетъ на самоощущение троякимъ образомъ: 1) отводяещимъ или угнътающимъ (deprimens) 2) привлекающимъ или возбуждающимъ (excitans) и 3) обоюденьсть или колеблющимся (oscillatorius). Во всъхъ трехъ дъйствіяхъ самоощущеніе теряетъ свою силу, а особа свою свободу.

Если самоощущение уентьтается постороннею силою, то человьть болье и болье дълается задумчивымь, дъятельность его ограничивается малымь пространствомь, все тяготить его, всъ его побужденія, мысли, чувствованія, склонности, планы и предпріятія увядають при ихъ произрожденіи, — имъ овладъваєть, кажется, исполинская сила, которая оковами своими воспящаеть всякое удовольственное побужденіе жизни.

Если самоощущение постороннею силою привлекается или возбужедается, то человъкъ живетъ почти виъ себя. Онъ разсъевается въ периферіи не имъя постояннаго средоточія. Единство связи разрывается и,— у такокыхъ людей мы видимъ то отрывокъ побужденія, то отрывокъ мысли, то отрывокъ чувствованія, то отрывокъ плана и дъйствія, но изъ оныхъ ни одно не принадлежитъ къ другому и ни одно не составляеть цълаго съ другимъ.

Когда же посторонням сила дъйствуеть то угнътающимь, то возбуждающимь образомь во взаимномъ содержаніи, то и состоянія шаковыя смъняются между собою. Здъсь дълается волненіе

въ ту и другую сторону сверхъ границъ, въ коихъ обръщается единство силы самоощущенія. Сумасшедшіе, представляющіе намъ таковую форму страданія, измъняются въ глазахъ нашихъ безпрестанно въ противоположныхъ уклонностяхъ.

§ 20.

Таковыя положенія о самоощущеній индивидуальности будучи обращены на разстроенныя отправленія души к. т. воображеніе, помьшленіе, хувствованіе и желаніе, могуть служить къ опредъленію различныхъ патологическихъ измѣненій и формъ въ душевныхъ разстройствахъ.

Такимъ образомъ, если постороння в сила дийствуетт на воображение отвлекающимъ образомъ, то раждается скудость въ умопредставленияхъ; память, какъ инпеграция бывшихъ представлений ума, ослабляется и порядокъ соединения идей изчезаетъ. Человъкъ привязанъ бываетъ къ механическому кругу привычной жизни и вращается въ птъсной сферъ ежедневно возвращающихся умопредставлений, не приспособляя ихъ ни къ прошедтему, ни къ будущему. Сюда относятся простые, слабоумные люди, отличающеся механизмомъ жизни своей.

Когда посторонняя сила дъйствуеть на воображеніе привлекательнымь или возбуждающимь образомь, то раждаются привидънія, оказывается излищество умопредставленій безъ мъры и порядка. Человъкъ теряетъ объективность съ ея законами пространства и времени. Предъ душею являются самыя удивишельный пін фигуры, предспавленія изъ различный шихъ времень и оппраденный шихъ мысть располагаются въ группъ и притомъ съ шакою живостію, что все сіє происходить какъбы на самомъ дъль. Люди съ раздражищельною силою воображенія, но съ скуднымъ умомъ легко впадають въ таковое душевное разстройство. Сюда принадлежать непостоянные, болтливые и стихотворствомъ отличающеся сумасшедшіе.

При дъйствіи посторонней силы на воображеніе въ поперемънномъ содержаніи смъняются между собою и самыя состоянія к. т. робкость и тупость остроуміемъ и болиливостію.

§ 21.

Если посторонияя сила дъйствуете на умственныя способности отвлекающиме или угнътающиме образоме, що она стъсняеть сферу мыслей и дълаетъ ихъ постоянными идеями, занимающими безпрестанно душу. Если пришомъ существуютъ сще сужденія и умозаключенія и логическая нормальная сила удерживаетъ свой верхъ, то все еще остается по крайней мъръ сравнительный моментъ въ мысляхъ (tertium comparationis) и сумасшедшій съ видимымъ остроуміемъ относится часто къ отдаленнъйшимъ умопредставленіямъ.

Когда посторонняя сила дыйствуеть на умь привлекательнымь или возбуждающимь образомь, то онъ устремляется къ периферіи и теряеть

свой центръ. При семъ оказывается сумасбродство или полившательство ума съ разстянностію.

Формальная сила разръшается и, хотя суждение или умозаключение могло бы состояться, но не достаетъ сравнительнаго момента. Человъкъ живетъ въ отрывкахъ и мысли его не имъютъ никакой связи.

При перемпънтивоми, колеблющемся дъйствіи посторонней силы смъняющся между собою и самыя сосщоянія, шакъ, что источникъ мыслей, безъ связности, то изливается во множествъ, що осщанавливается на тюмъ, или на другомъ умопредставленіи. У щаковыхъ людей оказываются частю промежутки бользии, въ коихъ больной на нъкоторое время удерживаетъ силу мысленной связи и къ обольщенію вопрошающихъ сообщаєть правильные отвыты, но въ скоромъ времени опять впадаєть въ прежнее состояніе.

§ 22.

Когда посторонняя сила дъйствуетъ на сердегно душевную способность утъсняющимъ образомъ, по она угнътаетъ ее свосю тягостію и производнть задумичвость или меланхолію. При семъ сердечно-душевная способность не изчерпается и не измънлется, а токмо утъснена бываетъ виътиними обстоятельствами, возбуждающими безпокойство и печаль. Скорбь снъдаетъ таковыхъ людей, какъ точащій червь, погашая жизненные элементы сердечно-душевной способности к. т. любовь, друже-

сшво, почшение и благосклонность. Наконецъ раждается ненависть кълюдямъ и късамому себъ, соединенная съ отчаяніемъ. Свъть представляетжалуется человъку мъсшомъ ссылки, онъ самъ на себя и совъсть для него есть первое мученіе. Въ нормальномъ, свободномъ опправленіи сердечно-душевной способности любовь составляеть солнце, озарающее благопіворными лучами своими всъ дъянія человъка. Когда же лучи его помрачающея, що мѣсщо ихъ заступаетъ ложный свъшъ, который подобно увеличительному стеклу, освъщая собственную вину, показываетъ ее въ ужасномъ видъ.

Если же посторония сила дъйствуеть на сердегно-душесную способность привлекательным или возбуждающимь образомь, що жизнь сей способности дълается внъщиею и совокупляется со свътомь. Отсюда раждающея тъ превратныя склонности, кои мы называемъ гордостию, суетностию, высокомъріемъ, ненавистію, завистію, неблаговоленіемъ и пр. Вънихъ обръщается ядовитьйшее жало, превращающееся въ самострастіе. Когда таковыя склонности занимають все самоощущеніе, то человъкъ теряетъ свободную евою дъянельность и дълается орудіемъ посторонней силы. Это есть изступленіе (ехэтаяія), которое въ формахъ своихъ столь же можетъ быть различно, сколько самыя страсти человъка.

При обоюдномо, колеблющемся (oscillatorius) льйствій посторонней силы на сердечно-душевную способность, смвняются между собою оба состоянія т. е. меланхолія и изступленіе.

§ 23.

Если посторонняя сила дъйствуеть утъсняющимь образомь на силу вождельнія, то всь желанія, предпріятія и побужденія человька угньтаются. При семь раждается скрытная злоба, потаенная досада, удерживаемый гньвь производящій въ выстей степени сумастествіе, которое можно назвать тихимь бъщенствомь. При могущественный шемь дъйствій таковой силы, побужденія желательной сферы могуть притти въ совершенно-недъящельное состояніе и породить, такъ называемое по Геинроту, бездъйственное равнодущіє (abulia).

Если посторонняя сила дъйствуеть на желательную сферу душевныхъ отправленій возбуждающимь образомь, то всякое раздраженіе, всякая страсть дълается собственнымъ демономъ, нарутающимъ спокойствіе души. Наконецъ все приходить въ возмущеніе и въ звърское произволеніе, совершающееся чрезъ насильство. Это есть буйственное бъщенство, или неистовство (furor).

Когда же посторонняя сила дъйствуетъ колеблющимся движеніемъ, то тихое бъщенство смъняется буйственнымъ, при чемъ часто бываютъ весьма длиннные промежутки. Сюда принадлежатъ самые опаснъйшіе сумасшедшіе, кои при холодномъ безстрастномъ состояніи дълаются свиръпыми, питають въ себъ мщеніе и жаждуть крови.

О раздъленіи душевных в бользней.

§ 24.

Поставляя сущность душевныхъ бользней въ психической опгрицапиельности, какъ расположении со стороны души и соматической положительности, какъ ближайшемъ условіи со стороны тъла (§ 17) и принимая три главныхъ рода душевныхъ дъйствій к. т. умопредставленіе, чувствованіе и вождельніе, кои имьющь главное свое отношеніе къ тпремъ опідъленіямъ, или органамъ нервной системы к. т. къ мозгу, къ узловатой системъ груди и брюха, хопія преимущественно въ мозгі сосредоточиваются, мы основываемъ свое раздъленіе дущевныхъ бользней на началахъ, сообразныхъ симъ тремъ дъйствіямъ души и органамъ нервной системы. Поелику впрочемъ состояніе гиперстеніи и астеніи можно допусшинь шолько въ оживошворенномъ, къ возбужденію способномъ душевномъ органъ, но не въ самой душъ, какъ предполагаешъ Геинротъ, то и бользненное возвышение, или понижение дъящельности органа, состоящаго непосредственномъ ВЪ опношеніи къ умственнымъ опправленіямъ, сердечно-душевной и желашельной способности причисляемъ мы къ сомашической ингреціенціи шевныхъ бользней и пошому раздъляемъ ихъ тажимъ образомъ.

1) Разстройство всъхъ трехъ психико-соматическихъ сферъ к. т. умопредставленія, гувствованія и вождельнія и ихъ органовъ, коего общій характеръ составляеть: неправильное дъйствіе разсудка, гувствъ и побужденій, въ одно и тоже время оказывающееся.

- 1) Съ возвышенного дъяшельностию всъхъ шрехъ сферъ душевнаго органа:
 - а) Бъшенство (mania) по Нейманну.
- 2) Съ пониженною дъяшельностію всъхъ трехъ сферъ душевнаго органа:
 - а) Врожденное безуміе (anoia congenita).
- II) Разстройство умственной еферы (vesaniae encephalopaticae, Buzorini), коего общій характерь составляеть бредо обо вськъ предметахъ.
 - 1) Съ возвышенною дъятельностію мозга:
 - а) Общее помпьшательство ума (рагацоїа).
 - b) Сумасбродство (ecnoia).
 - c) Cyeniyapie (paraphrosyne).
 - d) Ayparecmso (moria).
 - 2) Съ пониженною дъяшельностію мозга:
- a) Пріобрътеннос безулие или глупость (anoia aquisita; demence по Эскиролю).
- III) Разстройство тувственной сферы (vesaniae gangliothoracicae, Buzorini), коего всеобщій характерь составляєть неправильное тувствованіе съ неключительнымъ только помъщательствомъ т. е. съ бредомъ о какихъ либо особыхъ предметахъ.
- 1) Съ возвышенною дълшельностію узловато-нервныхъ сплетеній груди:
 - а) Изступленіе (exstasis) по Генпроту.
- 2) Съ пониженною дъящельностлію узловатонервныхъ сплетеній груди:

- а) 3aдумиивость (melancholia) по Γ еинроту и Эскиролю.
- IV) Разстройство желательной сферы (vesaniae ganglio-abdominales, Buzorini), коего всеобщій характеръ составляють неправильных побужденія сь исключительнымь бредомь, или вовсе безь онаго.
- 1) Съ возвыщенною дъяшельностію нервныхъ узловъ брюха.
- а) Неистовство (furor), при коемъ умственная сфера поражается не всегда первоначально и потому оно можетъ совокупляться, какъ со всякою душевною бользнію, такъ и съ сомапівческими страданіями к. т. съ горячкою, истерикою, водобоязнію и т. п.
- b) Безбредное бъщенство (mania sine delirio; fureur aveugle по Пинелю).
 - с). Звърское побуждение по Грогманну.
- d) Неправильныя побужденія, оказывающіяся при наступленіи возлужалости по Озіандеру в Генке.
 - e)Satyriasis et Nymphomania.
- 2) Съ пониженною дъяшельностію нервныхъ узловъ брюха:
- а) Бездъйственное равнодушіе (abulia) по Геннроту.

Неленія въ душевныхъ бользняхъ вообще. § 25.

Явленія, замъчаемыя нами въ душевныхъ бользняхъ, можно раздълить на I) соматическія, или физическія и II) психическія.

- I. Соматическія явленія, относящіяся къ матеріальному объекту душевныхъ разстройствь, составляють:
- 1) Внъшній видь больнаго. Сумасшедшій имъептъ всегда въ своей физіогноміи нъчто характерическое, отличающее его от здравомыслящаго Глаза представляють въ немъ върный оппечатокъ душевнаго состоянія. Онъ не имфешъ покойнаго, простодушнаго взгляда, свойственнаго здравомыслящему, не подверженному какой либо страсти. Глаза его либо безпорядочно передвигивающся не оспіанавливаясь на одномъ какомъ нибудь предмешъ, либо судорожнымъ образомъ устремляются на одно и тоже мъсто, либо двигаются съ трудомъ от одного предмета къ другому, такъ что и по устранени той вещи, на которую они были обращены, иногда остающся еще на нъкоторое время въ томъже направленіи. По наблюденію Эскироля самая большая часть сумасшедшихъ имъюшъ умъренную дородность и силу, большой рость, каштаново-или-темнобурые глаза и каштаново-бурые волосы. Гаслемъ изъ 263 изследуемыхъ имъ больныхъ находилъ 205 съ черносмуглымъ цвъпомъ лица и темными, или черными волосами, а прочіе 60 имъли бълую кожу и русые, или рыжіе волосы. Особенное, ни къмъ не замъченное наблюденіе Гаслема, есть ослабленіе покрововъ черепа, такъ что при осязаніи рукою можно ихъ удобно стягивать въ рубцы и морщины. По увъренію его ослабленіе таковое находится большею частію

на задней части черепа и оказывается не въ началь бользни, но по нъкоторомъ продолжения оной.

2) Весьма умаленная воспріиминвость въ соматических дъйствіяхь, особливо кь вліяніямь холода и жара, къ веществамь, производящимь боли и къ лъкарствамъ вообще. Почти всъ безумные могуть переносить боли въ высшей степени (*). Многіе изъ нихъ сами по себъ причиняють пельнъйшія боли, нисколько не жалуясь, или не подавая знаковъ чувствованія оныхъ. Пришедшіе въ изспіупленіе часіпо просверливають себъ кожу, или выщинывають всв волосы in pube, что дълають не ръдко и слабоумные кретины. же образомъ многіе изъ нихъ нечувствительны къ вліяніямъ холода и жара, каковая нечувствительность простирается иногда до такой степени, что больной при 16 град. холода не можетъ терпъть суконнаго одънла. Сіе происходить, по мнънію Пинеля и Эскироля, от внутренняго сивдающаго жара. Впрочемъ шаковая нечувствиниельность не столь обыкновенна у сумасшедшихъ, какъ многіе думають. Часто она бываеть только мнимая и обнаруживается потому, что вниманіе души сильно устремлено на одинъ предметъ, отъ чего впечаплъніе на чувственную систему не ощущается надлежащимъ образомъ. По сему-то не

^(*) Quicumque aliqua corporis parte dolentes, dolorem fere non sentiunt, his mens aegrotat. Hippocratis Coi Aphorismi.

ръдко оказываются у безумныхъ всъ слъдстія простуды и даже ознобленія. Воспріимчивость организма къ дъйсшвію нъкоторыхъ лъкарсшвъ, особливо наркотическихъ, очень ослаблена у сумасшедшихъ. Преимущественно ихъ желудокъ и кишечный кавалъ нечувствителенъ къ рвотнымъ и слабительнымъ, такъ что для произведенія рвоты иногда потребны 24 или 25 гранъ рвотной виннокаменной соли.

3) Обманы чувствь (hallucinationes) случающся почти во всъхъ формахъ психическихъ бользней и простираются, либо на вст чувства вмтстт, либо на одно какое пибудь. Обманы зрънія случаются весьма частю и показывають страждущимъ субьектамъ предметы, кои или вовсе не существуютъ, или находятся внъ сферы ихъ эрънія, или предсшавляющся имъ въ превращномъ видъ. Сумасшедшіе часто не узнають ни родственниковь, на друзей, даже почитають ихъ посторонними, или непріящелями, и напрошивъ въ незнакомыхъ находять родителей, друзей или пріятелей. не могупъ читать, поелику литтеры представляющся имъ сшоящими одна на другой, шакъ чшо они не въ состояніи ни совокупить ихъ, ни образовать слога и слова. Обманы слуха супь также частьйшія явленія въ сихъ бользняхъ. По мньнію Спурцеейма ухо сумасшедших стражденть болье всъхъ чувственныхъ органово и между ими точно болье глухихъ, нежели слъпыхъ. Больные ельишанть голоса, собсивенно кънимъ относящиеся

и по онымъ ведупіъ переговоры. Они приписывающъ тонъ сихъ голосовъ своимъ родственникамъ, друзьямъ, сосъдамъ, или непріятелямъ, разговаривають съ ними съ веселостію, нъжностію, съ содроганіемъ, или съ состраданіемъ и слыша таковые голоса съ высопы, сквозь ствну, подъ поломъ, преследують ихъ, утомляются и мучатъ себя день и ночь. Обманы вкуса и запаха хопія ріже, но поражають сумасшедшихъ. Нъкоторые больные ощущають со всемъ другой вкусъ пищи, нежели онъ дъйствипіельно бываенть, или слышанть запахъ такихъ вещей, кои вовсе не существують; другіе думають, что они расширающь лдъ между зубами, или жую во вырое мясо, либо употребляють нектарь и амброзію. Обманы ощущенія бывающь такого рода, что больные въ піъхъ пітлахъ, къ коимъ прикасающся, находять со всемь другія свойства к. ш. круглыя штла кажушся имъ угловашыми, а твердыя и шероховатыя мягкими и гладкими.

4) Неправильности общаго гувствованія суть обыкновенныя явленія въ душевныхъ бользияхъ, подающія поводъ больнымъ къ ложному понятію касательно собственнаго ихъ іпъла. Они почитають себя больными въ то время, когда они здоровы и напротивъ здоровыми при явныхъ признакахъ бользии, или предполагають перемъну въ количествъ и качествъ ихъ частей к. т. увърены, что имъють стеклянныя ноги и длинные носы, либо содержатъ въ своемъ животъ необыкновенныя вещи к. т. лягушки, ящерицы и т. п.

- 5) Неправильности мышетной силы. Большая часть душевныхъ бользней обнаруживается такою мышечною силою, что самыя крыткія связи съ удивищельною легкостію разрываются больными. Сіе случается наппаче въ тъхъ душевныхъ бользняхъ, кои сопровождаются возбужденнымъ состояніемъ и судорогами. Извъстно изъ опытности, что при сильныхъ душевныхъ раздраженіяхъ и при корчевыхъ бользняхъ съ умноженною чувствительностію, мышечная сила чрезвычайно возвышается.
- 6) Состояніе кровеносной системы. Біеніе артерій у сумасшедшихъ не во всъхъ мъстахъ одинаково. Жоржет замъщиль, что сонныя артеріи (arteriae carotides) ударяють съсилою и біенія ихъ гораздо скоръе и тверже; вены же особливо яремныя наружныя (jugulares) болье напуральнаго напряжены бывають. Mason Cox говорить, что біеніе въ въшвяхъ сонныхъ аршерій, раздъляющихся во рпіу, опідично опіъ самыхъ сіпволовъ ихъ, піакъ, что когда въ первыхъ пульсъ ощущается мягкой и слабой, то въ последнихъ полной и твердой. хотя число сжатій въ объихъ бываеть одинаково. Онъ сообщаетъ пришомъ достопримъчательное наблюдение объ одномъ сумасшедшемъ, коего душевное состояніе, по видимому, сообразно было состоянію кровообращенія к. ш. при 90 (разумъещся въ минушу) ударахъ жилобіенія онъ находился въ бъшенсивъ, при 70 съ полнымъ разсудкомъ, при 50 въ меланхоліи, а при 40 въ полумертвомъ состояніи.

- 7) Состояніе кишегнаго канала. У всьхъ почпи сумасшедшихъ мы находимъ запоръ и испражненіе швердаго сухаго кала, исключая последнихъ дней жизни, что произходить не всегда отть аттоніи кишечнаго канала, но иногда и отъ задумчивости, препятствующей чувствовать побужденіе натуры, или опъ упрямства, по коему больные задерживающь испражненія, доколь щолько возможно. Что касается до голода и жажды, то почти у встхъ сумасшедиихъ они очень сильны. Большая часть больныхъ весьма прожорливы. Впрочемъ нъкопорые сумасшедшіе моряшь себя голодомь изъ особенныхъ причудъ к. п. или изъ предъубъжденія, что нужно заплатить за пищу, или что она ядовита, или что у нихъ рта нътъ, или, что они за гръхи должны содержать строгой постъ и п. п. Иногда и суровое принуждение больныхъ къ пищъ поселяеть въ нихъ отвращение къ оной. Несправелливо, что сумасшедшіе могуть переносить долго голодъ. Ожесточение бользни и смертность, замьченныя опть уменьшенія ихъ пищи, доказываюшь прошивное шому. Пищеваришельная сила у сумасшедшихъ очень велика. Они могушъ большое количество даже трудноваримой пищи переносить безъ особеннаго вреда, изключая нъкоторыхъ, кои послъ кушанья имфющъ кислую, гнилыми яицами отпаывающуюся отрыжку, давленіе въ желудкъ, жженіе въ кишкахъ и ш. п.
- 8) Состояніе дътородной системы. Auenbrugger находиль у многихь сумасшедшихь дівпо-Часть 1.

родный членъ сжапымъ, малымъ, півердымъ, шулята поднятыми вверхъ, а мошонку морщиноватою
и дътородные части вообще болъе холодными, нежели прочее тъло. Подобное состояніе онъ предполагаетъ и въ женскихъ дътородныхъ частяхъ. Дътородное побужденіе почти у всъхъ сумасшедщихъ
очень сильное. Причина сего, въроятно, состоитъ
въ уничтоженіи законамъ жизни сообразной любви,
дълающейся слъпымъ побужденіемъ подобно инстинкту животныхъ.

9) Состояніе кожи. Сумасшедшіе трудно потівній. Кожа ихъ почти всегда сухая, иногда жесткая, цвіть ея переміняется нерідко въ темный или мідный, что случаєтся, какъ зимою, такъ и літомъ. Втивость (phthyriasis), частый припадокъ въ сумастествій, долженъ, кажется, зависіть боліе отъ нечистоты, хота впрочемъ случаєтся и при тщательномъ соблюденій оной, вітроятно отъ особеннаго расположенія къ тому.

§ 26.

Психическія явленія, зависящія оть разстройства духовной жизни.

1) Измпьненіе моральнаго характера и другихъ склонностей составляєть одно изъ главныхъ и всеобщихъ душевныхъ явленій у сумасшедшихъ. Самые невинные особы, особливо изъ женскаго пола, теряютъ всю стыдливость и обнажаютъ предъ мущинами дътородныя части. Бывшіе прежде привязаны къ родителямъ, супругамъ, друзьямъ и т. п. получающь отвращение от нихъ. Отличавшиеся строгою нравственностию имъютъ иногда во время приступовъ непреодолимую склонность къ воровству, плутовству, къ соръ и дракъ. Хотя впрочемъ измънение моральнаго характера всегда случается у сумастедшихъ, но къ удивлению касательно религиозныхъ поступковъ мы замъчаемъ вообще противное тому. Правила религи ръдко оставляютъ сумастедшихъ и въ то время, когда прочія познанія съ потерею разсудка кажутся погашенными.

- 2) Дийствіе памяти или силы воспоминанія въ душевныхъ бользняхъ, вообще недостаточно, или неправильно въ разсужденіи такихъ приключеній, кои случились прежде бользни и такихъ особъ, съ коими больные обращались предъ бользнію ихъ. Сіе однакожъ вовсе не относится къ тьмъ обстоятельствамъ и особамъ, кои окружають ихъ во время бользни. Больные въ точности знають своего врача и прислужниковъ, не забывая ни благодъянія, ни угорозъ и наказаній, кои они получали отъ нихъ. Одно угроженіе наказаніемъ, прежде уже полученнымъ ими, достаточно бываетъ, чтобы успокоить ихъ и привести въ порядокъ.
- 3) Способность совожуплять хувствованія и понятія имьюпіь многіе сумасшедшіе и пришомь иногда въ шакой сшепени, что самыя разнородньйшія идеи сближають и располагають между собою, коль скоро находишся еще хотя мальйшее содержаніе между предметомь чувствованія и прежними

впечапільніями. Таковая дъяшельность духа подаепів поводь къ весьма страннымъ идеямъ, совокупленіямъ мыслей и сужденіямъ,

- 4) Сумасшедшій при всьхъ своихъ превратныхъ дъйствіяхъ часто показываеть слъды хитрости и нъкоторой разсудительности. Онъ, по словамъ Beринга, старается уловить минуту, въ которую неугрожало бы никакое пряпятствіе его предпріятіямь и въ исполненіи оныхъ ръдко бываеть не одумчивъ, иногда весьма даже остгроуменъ. Искуство пришворящься не шокмо составляетъ свойство большаго свъща, но оно существуетъ и въ домахъ сумасшедшихъ, самымъ даже безумнымъ несовершенно чуждо. Лишенные ума бывають иногда шакъ хишры, что если хотять привести въ дъйствіе какой либо умысель, що принимають на себя видъ, будто бы они оставили предпріятія, кои признаны нелепыми, и есть примеры, что они часто ущаевали свою чувствительность, пока не находили благопріяшнаго случая удовольствовать своему мщенію.
- 5) Разстройства умственных силь у сумастедших не всегда бывають равны. Иногда больной пользуется болье или мынье свободнымь употребленіемь душевных своих способностей. Во многих случаях онь психически разстроень бываеть въ одномъ какомъ нибудь отношеніи, а во всъхъ прочихъ душевныя отправленія его совертаются столь правильно, что всякой не знающій постоянной иден его помъщательства, можеть по-

читать его совершенно здравомыслящимъ. Есть очень много примъровъ, что люди, будучи помъшаны на какой либо одной идеъ, въ состоянии даже были выполнять въ пточности обязанности службы. Извъстно также, что во время пароксизмовъ душевныхъ болъзней, оказывается чрезвычайная остротна ума, больные представляютъ явно доказательства блистательныхъ, весьма умныхъ мыслей и приводятъ очевь удачныя сравненія. Люди, кои въ здоровомъ состоянія имъли непреодолимое препятиствіе въ ръчи, объясняются во время припадковъ сумастествія совершенно свободно. Другіе готовы всегда къ остроумнымъ отпъттамъ и логическимъ умозаключеніямъ.

6) Робкость и тоскливость составляють почим характерическій признакь, обнаруживающійся явно въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ сумастедшаго и неоставляющій его даже въ жеспюкихъ приспупахъ бъменства. Всякаго бѣснующагося можно легко поражать и заставить дрожать возбуждающими страхъ обстоятельствами. Большая тревога, вопль, взглядъ на мертвое тѣло, на припадокъ бользни и т. п. противны для него и дѣйствуютъ весьма вредно на его состояніе.

Споль же обыкновенная черта въ характеръ сумасшедиваго есть недовъргивость и скрытность, равно какъ чрезвычайная склонность къ гнъву и мщенію. У таковыхъ больныхъ весьма трудно пріобрътать довъренность. Самое ласковое обхожденіе, самыя льстивыя слова часто бываютъ не довли-

тельны для совершеннаго уничтоженія ихъ не довърчивости.

Склонность къ гитву и мщенію находится у встях сумасшедшихъ. Они не могушт переносить никакаго оскорбленія. Самыя маловажитйшія дразненія возбуждають въ нихъ гитвъ. Ръдко забывають они полученное огорченіе и при взглядт на тъхъ особъ, кои одинъ разъ огорчили ихъ, дтлаются безпокойными и не веселыми. Упорность и своенравіе есть также характерическій признакъ. Чего желаетъ сумасшедшій, къ тому стремится онъ встям возможными способами и не утомляєтся продолжая безпрестанно повторять свои просъбы. Если же просъбт его отказывають, що онъ впадаетъ въ возбужденное состояніе, даже въ самое бъщенство, если имтется расположеніе къ тому.

7) Впрочемъ бывающъ и хорошія чершы въ харакшеръ сумаєшедшихъ к. ш. гувствованіе права и неправа, благодарность и поттеніе къ врагу и смотрителю. Почши всъ одержимые душевными бользнями, даже безумные, если они несовершенно погружены еще въ безчувственное состояніе, оказывають нъкоторое понятіе о правъ и неправъ, особливо въ разсужденіи поступка, сдъланнаго прошивъ нихъ. Учинивши какой либо безпорядокъ, они стыдятися и стараются скрыть. Другіе же просять извиненія въ томъ, что приключалось съ ними во время ихъ пароксизма. Часто они умъютъ различать, по праву ли наказывають ихъ и чувствують весьма хорошо, когда они заслужили на-

казаніе. Оказанныя имъ благодьянія ръдко забывающь и сшарающся всегда изъявищь благодарность своимъ благодъщелямъ. Чъмъ благоразумнъе и ласковъе поступаеть съ ними врачъ и смотришель, тъмъ большее имъющь они къ нимъ уваженіе и привязанность.

- 8) Особенныя склонности и отвращенія, также неръдко весьма странныя побужденія находятся почти у всъхъ сумасшедшихъ. Преимущественныя изъ нихъ суть слъдующія:
- а) Отвращение къ особать, кои ихъ никогда не оскорбляли и даже не видльлись съ ними. Въ присупствіи ихъ больные бывають безпокойны и тоскливы, а по удаленіи таковыхъ особъ дълаются опять веселье и довольные. Напрошивъ того посторонніе, со всьмъ не извъстные для нихъ люди уважаются ими. При видъ ихъ они радуются, стараются имъть случай разговаривать съ ними и показывають себя предъ ними во всемъ снисходительными. Равнымъ образомъ замъчены также у многихъ таковаго рода больныхъ склонности и отвращенія къ нъкоторымъ животнымъ.
- b) Музыка и пльніе многимъ сумасшедшимъ весьма нравящся и оказывають часто успокоивающее дъйствіе на оныхъ. Другіе на прошивъ того не могутть переносить музыки и дълаются отъ того безпокойными.
- с) Склонность къ убійству, какъ самаго себя такъ и другихъ находится у весьма многихъ су-масшедшихъ, равно какъ бсзпримърная свиръпость.

Склонность сія часто бываеть столь сильною, что лишенный ума до наступленія припадка находится въ безпрестанной внутренней борьбъ между таковымъ ужаснымъ побужденіемъ и глубочайтимъ отвращеніемъ, которое внушаетъ ему воображеніе таковаго поступка.

- d) Непреодолимое побуждение зажигать все, что горъть можеть, случается также у нъкоторыхъ сумасшедшихъ. Равно какъ и
- е) Побуждение къ воровству, чему приводящъ примъры Пинель, Эскироль и Галлъ.
- f) Странное побуждение повторять касто одно и тоже дъйствие. Лишенные ума не ръдко дълають это въ продолжении цълаго часа, даже дня. Нъкоторые безпрестанно ходять взадъ и впередъ, другие стучатъ ногами, плачуть или смъются, безпрерывно повторяють одно и тоже слово и т. п.
- ед) Склонность разговаривать съ самиль собою, что зависить, по видимому, отъ слъдующей причины. Обыкновенно въ психическихъ бользняхъ душевная жизнь находится либо въ угнъщенномъ, либо въ возбужденномъ состояніи. Въ объихъ случаяхъ не возможно устремить вниманіе на одинъ пунктъ, или выбрать преимущественный предметъ въ мысляхъ; въ первомъ случаъ потому, что не позволяеть того угнътенное состояніе по недостатку психической энергіи, а во второмъ потому, что многоразличныя, приходящія и отходящія идеи и мысли воспящають то. Слова, посредствомъ ко-ихъ мы содълываемъ мысли свои явственными, об-

наруживающся либо чрезъ чувство какаго либо предмета, либо чрезъ силу воображенія. Но поелику сумасшедшій по означеннымъ причинамъ не въ состояніи дълать послъдняго, то онъ принуждаетть себя болье къ дъйствишельному обнаруживанію словъ, или къ произношенію оныхъ.

h) Большое отвращение ко горизонтальному положению на спинь, произходящее въроящно отв того, что таковые больные чувствують при семь притечение крови къ головъ, отягощающее ихъ и производящее всякаго рода непріятныя чувствованія. По сей то, можеть быть, причинъ всъ сумастедите, изключая тъхъ, кои ищуть уединенія и спокойствія к. с. меланхолики и безумные, имъютъ безпрестанное побужденіе къ свободному движенію своихъ членовъ.

О распознаваніи душевных болтьзней вообще.

\$ 27.

Поелику распознаваніе психическаго страданія подвержено еще столь значительнымъ трудностямь, то врачь должень обращать строгое вниманіе на всъ возможные моменты, могущіе служить ему частію источникомь, а частію вспомогательнымь средствомь къ таковому намъренію.

А). Первая и важнъйшая потребность есть: узнать, какъ физическія, такъ и психическія вліянія дъйствовавшія предъ началомъ душевной бользни на больнаго. Изслъдованія, какія распознаватель дол-

женъ производишь въ семъ ошношеніи, преимущеспівенно принадлежапть къ следующимъ тамъ: 1) не страдали ли другіе особы изъ фамиліи больнаго душевными разспіройствами? 2) Обнаруживались ли душевныя силы больнаго въ раннихъ періодахъ его жизни обыкновеннымъ образомъ, или нътъ? 3) Получилъ ли больной нужное и правильное религіозное, нравсивенное и умственное образованіе, или нътъ? 4) Не имъетъ ли онъ склонносши къ фанапизму, къ задумчивосши, или какой нибудь страсти и трогательно ли было его? 5) Дъйствовали ли на него особенныя психическія вредности к. т. чрезвычайныя несчастныя приключенія, оскорбленія, несчастная любовь и не сдълаль ли больной какихъ либо важныхъ прегръшеній? 6) Какія вредныя физическія вліянія имъли на него дъйствіе и не повредиль ли онъ своего здоровья от злоупотребленія спиртныхъ напитковъ ошъ чрезмърнаго, или не натуральнаго удовлетворенія плошскаго побужденія? 7) Какія онъ ппълесныя бользни и какъ они пользованы были? Не спірадаль ли онъ язвами, сыпями и пі. п. коихъ скрышію внутрь, или не остюрожному зальченію можно приписать порождение душевной его бользни? 8) Не занимался ли больной какимъ либо упражненіемъ или рукодъліемъ, котпорое частію чрезъ душевное напряженіе, часпію чрезъ другія соединенныя съ нимъ вредности, могло произдушевную бользнь СЪ особенною мою? На сей пунктъ мало обращають вниманія, но многія наблюденія доказали, что самое живопиство, возвышая силу воображенія, весьма легко подаеть поводь къ дутевному разстройству, что ткачи по роду жизни своей наиболье расположены къ меланхоліи и самоубійству и издавна извъстно, что въ семъ состояніи наичаще встръчается ипохондрія, фанатизмъ и т. д.

В.) Вторая, столь же важная потребность есть-употреблять къ распознаванію выводимые изъ настоящаго состоянія больнаго моменты и въ семъ опиношеніи мы имъемъ наблюдатть слъдующіе 1) Окружающія обстоятельства пункша. больнаго, куда принадлежишъ свойство его мъстюпребыванія, его ушварь, платье, образь его наряда и п. п. Такимъ образомъ у одержимыхъ бъщенствомъ все бываетъ растрепано, разрушено, платье ихъ разорвано и сами они часто нагими бывають. Таковое изследование обстоящельствъ больнаго моженть имънь пользу при распознаваніи помъщательства ума съ постоянною какою либо идеею, потому чито больные сего рода частю умъющъ скрывать весьма упорно сумасбродство свое и намъ безъ окружающихъ обстоятельствъ иногда не можно узнать той постоянной идеи, на которой помъщанъ больной. Такимъ образомъ почипающій себя Императоромъ, сооружаеть въ своей комнать тронъ и покрываетъ голову свою бумажною короною, гордецъ навъщиваетть себъ бумажные ордена, а скупой, или спекулантъ вычисляетъ мъломъ на дверяхъ свой выигрышъ. 2) Виљиній видь (habitus

externus) больнаго к. т. фигура, походка, лежаніе, чершы лица и проч. Что касается до внъшняго вида, то онъ не подлежить никакому всеобщему закону, но по различнымъ формамъ душевныхъ бользней различень бываеть. Такъ находящійся въ бъщенетвъ характерически отличается всегда плошнымъ строеніемъ мышицъ, черно-смуглымъ цвътомъ, растрепанными волосами, краснымъ лицомъ, выпученными красными глазами, сверкающимъ взглядомъ и неспокойнымъ, безпрестаннымъ движеніемъ шъла. Напрошивъ того видъ меланхолика представляеть сухощавую фигуру, углубленные, мушные, неподвижно устремляемые глаза и устращающее взглядъ человъка положение и стояние. Безумный оппличается блъднымъ, невыразиптельнымъ лицемъ, тусклыми глазами, опівислостію нижней челюсти, вялымъ и согбеннымъ стояніемъ. 3) Лигность больнаго; его дтьла и поведение, его употребление жизненныхъ потребностей, состояние его отправленій, вообще весь соматическій и психическій образь больнаго.

§ 28.

Распознаваніе сумнишельной душевной бользии подлежишь чрезвычайнымь запрудненіямь, приводящимь не ръдко въ неръшимость самыхъ опытныхъ врачей, наипаче

- а) При изслѣдованіи притворныхъ душевныхъ болѣзней у подсудимыхъ людей.
 - b) При оппличіи сродныхъ психическимъ больз-

нямъ состояній, могущихъ удобно переходить въ настоящія душевныя бользни.

Для ошличія пришворнаго сумасшесшвія ошъ дъйсшвищельнаго могушъ служищь слъдующія правила:

- 1. Съ подозришельными больными надлежишъ шакъ обращаться, чтобъ они не замъщили ни малъйшаго слъда питаемой къ нимъ недовърчивости, между тъмъ обращать піщательное вниманіе на ихъ поступки, въ чемъ большую также можетъ дълать помощь върная прислуга.
- 2. Въ точности изслъдовать вышеозначенные припадки (§ 25), особливо свойственную сумасшедшимь физіогномію, которую они притворствомъ чрезвычайно трудно выражать могутъ. Сверхъ того замъчать, существуеть ли измъненіе біеніл артерій и притеченіе крови къ головъ, томный взглядъ, сверкающіе глаза, краснота лица, или чрезвычайная блъдность, нечувствительность тъла къ внъшнимъ вліяніямъ, неправильныя отдъленія и испражненія и т. д.
- 5. Наблюдать прилъжно родъ сумасшествія. Люди таковые большею частію притворствують бъснованіемъ (daemonomania), падучею бользнію, соединенною съ бъщенствомъ и всеобщимъ сумазбродствомъ (paranoja). Сверхъ сего они ръдко представляють роль свою постоянно и съ непринужденнымъ продолженіемъ и потому безпрестанно почти перемъняють сумазбродныя свои умопредставленія.

- 4. Замѣчапъ осторожно мнѣніе ихъ о своемъ здоровьѣ и желаніе оставить гошпиталь. Настоящіе сумасшедшіе увѣряютъ всегда, что они здоровы и спараются всячески выписаться; между тѣмъ, какъ притворные всемѣрно силятся показать себя больными и не иначе обнаруживаютъ желаніе выйти изъ гошпиталя, какъ при угрожающей жестокости мѣръ лѣченія.
- П. Въ тъхъ же болъзненныхъ состояніяхъ, кои въ нъкоторыхъ явленіяхъ сродны настоящему сумасшествію, въ которое удобно и переходить могуть, распознаваніе подлежить еще большить затрудненіямъ. Состоянія сіи произраждаются частію соматическими, частію моральными вліяніями, къ коимъ преимущественно принадлежить: частое пьянство и произходящее отъ того бъщенство и бредъ, называемый delirium tremens, также вспыльчивость, простирающаяся до бътенства (excandescentia furibunda Platneri), которая составляеть почти средину между настоящимъ бътенствомъ и гнъвомъ раздраженнаго холерика. Въсихъ случаяхъ вообще:
- а) Надлежить обращать строгое вниманіе на темпераменть, воспитаніе, страсти, привычный разговорь, родь жизни и пр. ибо гордость, своенравіе, страсть пересилить другаго, элость и глупость весьма легко могуть обнаруживаться подъвидомъ бъщенства, неистовства и безумія.
- b) Умственныя способности должны быть надлежащимъ образомъ различаемы, ибо они чрез-

вычайно разнешвующь и могушь бышь доводимы до невърояпиой степени усовершенствованія. Подлинно, никакая сила человъка не имъетъ такой способности къ образованію, какъ умственная. Сравнивая умъ Башкирца съ умомъ Канта, умъ Пешерега съ умомъ фридриха Великаго, какая выдешъ необыкновенная разность. Вообще умъ имъетъ свои степени, а всякая особа свои свойства, такъ что трудно иногда различить, гдв умъ человъка оканнивается и начинается сумасшествіе, гдв составдяешъ онъ обнаруживание генія и гдъ припадокъ разстроеннаго душевнаго отправленія? Сверхъ сего иной при дъйсшвишельныхъ признакахъ помъщашельсшва не кажешся паковымъ, другой же не имъя его, представляется помъщаннымъ. Есть много людей, имъющихъ удивищельную привычку оптличаться странною походкою, жестами, разговоромъ, особенными словами и вообще страннымъ поведеніемъ въ обществъ, пакъ что ихъ при первомъ взглядъ можно почитать сумасшедщими, по точнъйшемъ же изслъдовании не льзя отнять отъ нихъ здраваго ума, а только причислить можно къ классу чудаковъ.

с) Бредъ, обнаруживающійся припадочно отъразныхъ вліяній и при нъкоторыхъ бользняхъ надлежить тщательно отличать отъ настоящаго сумасшествія.

\$ 29.

Носологія душевных бользней. Душевныя бользни, такъ какъ и тълесныя имѣюшъ свои предвъсшники, свое шеченіе, свои сопряженія, переходы и исходы.

Сумасшествіе оказывается иногда вдругъ, особливо если произраждается скоро и сильно дьйствующими причинами, иногда же предшествують ему предвъстники, различные по разности субъекта и бользнетворныхъ причинъ. Большею частію гораздо прежде образованія бользни обнаруживаются въ больномъ господствующія идеи, и произходящія отъ того разные эамыслы, предпріятія и проч. часто также измѣняются привычки, склонности, чувствованія и страсти.

Въ разсужденіи *тегенія* (typus) сумасшествіе бываеть либо *непрерывное* (vesania continua), имѣющее обыкновенно правильное теченіе и извѣстное продолженіе; либо послабляющее (v. remittens), въ продолженіи коего въ извѣстное время раждается явное уменьшеніе припадковъ; либо перемежающееся (v. intermittens), которое по прошествіи одного, двухъ, либо трехъ дней, даже мѣсяца и одного или нѣсколько лѣтъ возвращается съ правильными, или неправильными перемежками.

Сопряженія сихъ бользней встрычаются какъ съ психическими, такъ и соматическими бользненными формами, изъ послыднихъ наиболье съ вередами, цынготнымъ худосочіемъ, апоплексическимъ ударомъ и параличемъ, судорогами и корчами, падучею бользнію, ипохондріею, истерикою и легочною чахоткою. Соматическія сопряженія оказывають на психическое разстройство болье или

менье явственное вліяніе, ибо первое въ такомъ случать, либо на время прекращается, либо совершенно изчезаеть и больной, или совершенно выздоравливаеть, или умираетть.

Продолжение душевных бользией подвержено тьм же измъненіямъ, какимъ подлежать и тълесныя бользии, ибо другія имьють скорьйшее и извъстными періодами подраздъленное теченіе и болье явственныя усилія къ перелому (vesaniae acutae, Esquirol); другія же бывають гораздо продолжительнье (v. chronicae, Esq), неправильные и въ извъстныхъ періодахъ своего теченія мало, или вовсе не обнаруживають критическихъ усилій.

Исхода. Въ благопріяшныхъ случаяхъ душевныя бользни оканчивающся совершеннымъ здоровьемъ, въ менье благопріяшныхъ послабленіемъ бользни, въ неблагополучныхъ—переходомъ въ неизлычимую форму съ послабленіемъ припадковъ, или безъ онаго; а въ самыхъ несчасшныхъ случаяхъ бользнь прекращаещся смершію.

Выздоровленіе, по свидъщельству многихъ врачей, наипаче Эскиролл, совершается критическими дъйспівіями, кои по мнънію Кехлинга бывають разрышающія (сг. resolutoriae), отлагающія (depositoriae) и испражняющія (excretoriae). Впрочемъ соображаясь съ положеніями, какія существують въ разсужденіи критическихъ дъйствій и поставляя свойства перелома въ возвышенной дъятельности какого либо отдъляющаго органа, мы можемъ всъ явленія, оказывающіяся при ръшеніи душевныхъ бользней Часть І.

назвать лучше признаками выздоровленія, нежели настоящими переломами. Весьма часто ръшеніе душевной бользни происходить очень медленно и непримътнымь образомъ (per lysin).

Переходъ въ неизлъчимую форму большею частію обнаруживается измъненіемъ существовавшей бользпи въ безуміє; равнымъ образомъ переходъ и сопряженіе съ падучею бользнію, параличемъ и апоплексическимъ ударомъ составляетъ върный признакъ неизлъчимости.

Смерть наичаще приключается ощь апоплексическаго удара, легочной чахошки, изнуришельной лихорадки, брюшной и грудной водяной бользни; иногда от самоубійства, ръже от нервной и тифозной горячки, костовды, скиррозныхъ перерожденій въ ракъ и пролежней.

О предсказаніи въ душевныхъ бользняхъ вообще.

§ 30.

Главные моменты, на кои должно обращать при семъ вниманіе, суть:

- 1) Личныя принадлежности больныхъ к. т. состояніе, родо жизни, возрасть и поль.
- а) Состояніе. Вообще въ образованномъ состояніи людей гораздо менъе предстоить намъ трудностей касашельно употребленія средствь, наипаче психическихъ, нежели въ грубомъ необразованномъ. Религія оказываеть также чрезвычайное вліяніе на произведеніе и умноженіе душевныхъ бользыей. Евреи изъ всъхъ въроисповъдателей, по скуд-

носши ли пропишанія ихъ, или по слишкомъ стротимъ правиламъ религіи, ослабляющимъ сложеніе шъла, подлежать самому неблагопріятному предсказанію въ сихъ бользняхъ.

- b) Родъ жизни. Люди высшаго званія, богатые, живущіє въ большихъ городахъ, привыкшіє къ роскошной, расшочительной жизни, оставивши оную часто подвергаются душевнымъ бользнямъ и весьма трудно излъчиваются; напротивъ того тъ, кои претерпъвали бъдность и переносили тягостные труды при спокойствіи и приличной пищъ, гораздо чаще выздоравливаютъ.
- с) Возрасть. Средній возрасть (оть 20 до 30 льть) наиболье благопріятствуєть предсказанію. Люди пожилыхь льть (оть 50 до 55) рьдко изльчиваются.
- d) Полъ непредставляеть особенной разности въ лъчении душевныхъ бользней. Хотя извъстно, что женскаго пола болье выздоравливаеть, нежели мужескаго, но сіе большею частію происходить отъ того, что первый въ большемъ числъ подвергается симъ бользнямъ, нежели послъдній.
- 2) Пригина бользни. Гдъ бользнь произоппла от чисто соматическихъ причинъ, к. т. от неправильнаго гемороя, от приостановленія мъсячнаго, или послъ-родоваго очищенія и т. п. тамъ предсказаніе гораздо благопріятнъе. Если же произведенію бользни способствовали: злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, страхъ, гнъвъ, чрезмърное напряженіе умственныхъ дъйствій, то предное напряженіе умственныхъ дъйствій, то пред-

сказаніе менѣе благопріяпно, а еще менѣе, когда причиною бользни было рукоблудіє. Самыя не благопріяпныя для предсказанія причины суть: несчастная любовь, пренебреженное состояніє, прегръщеніе въ религіи и угрызенія совъсти. Равнымъ образомъ, если душевная бользнь оказывается при порочномъ образованіи черепа или мозга, при наслъдственномъ расположеніи и органическихъ поврежденіяхъ, по излъченіе ръдко бываетъ возможно.

- 5) Форма и сопряжение бользни. Формы бользией съ возвышенного дъящельностию органовъ вообще удобные излычивающся, нежели съ пониженною. Посему бъщенство и изступленіе удобнъе врачуется, нежели меланхолія, паипаче религіозная и соединенная съ постоянною идеею помъщащельства. Всеобщее помъщащельство остраго свойства излъчимо, а хроническое съ большимъ шрудомъ уничтожается. Безуміе, наипаче врожденное, никогда неизльчивается. Сопряженія душевныхъ разстройствъ между собою и съ сомашическими бользнями составляють весьма неблагопріятное предсказаніе, наишаче если бъщенство соединено бываетъ съ безуміемъ, религіозного меланхолією, либо съ постояннымъ, или непостояннымъ помъщательствомъ. Преимущественно же неблагопріятны для предсказанія сопряженія какаго либо душевнаго спіраданія съ падучею бользнію, параличемъ, апоплексическимъ ударомъ и легочною чахоткою.
- 4) Продолжение бользии. Никакой бользии не вредипъ сполько пренебреженное вспомоществова-

ніе и неограничиваетъ столько льченія, какъ душевной. Хошя извъсшно, что сумасшествие уничтожаемо было по прошестви 40 и 15 льть, въ чемъ однакожъ Гешеротъ сумнъвается; не смотря на то первоначальное время бользни всегда наиболье благопріяшствуєть изльченію. Вообще въ самыхъ благопріятиныхъ случаяхъ для изліченія душевнаго разстройства потребно 4-6 недъль, въ менье благопріятных 4 — 8 мьсяцовь, а въ худшихъ цълый годъ. Изъ сего удобно видъпъ можно, что среднее продолжение душевныхъ бользней до совершеннаго возстановленія здоровья нісколько меніве одного года, что наибольшую часть возможныхъ излъченій надлежишь ожидать въ первыхъ двухъ годахъ и что по прошесний третьяго года число выздоровленій содержится такъ, какъ 1 = 30.

> Общія причины душевных в бользней. § 51.

Послику душа дъйсшвуещъ помощію шълесныхъ органовъ и психическихъ вліяній, що и бользни душевныя должны произраждаться при участіи объихъ условій. Посему причины паковыхъ бользней могуть быть раздълены на физичекія и психическія, также на предрасполагающія, случайныя или отдаленныя и ближайшія.

- 1) Къ предрасполагающимъ причинамъ относящея:
- а) Возрасть. Хоппя существують наблюденія, что младенцы и отроки, равно какъ и весьма престарълые люди подвергались сумасшествію, но

этно случается чрезвычайно ръдко. Самой же удобньйтий возрасть къ произрождению душевныхъ бользней есть 20 — 50 лъть.

- b) Полъ. Хопія изъ большей раздражительности нервной и чувственной системы, изъ сильньйшей склонности къ сердечно-душевнымъ движеніямъ, равно какъ и изъ трудныхъ отправленій дътородныхъ частей можно бы было предполагать, что женскій полъ болье подвергается сумастествію, нежели мужескій, однакожъ разность пола гораздо менъе оказываетъ вліянія на произрожденіе таковой бользии, нежели постороннія обстоятельства к. т. родъ жизни, воститаніе и проч. ибо въ разныхъ странахъ при различномъ родъ жизни и воститаніи существуєть неодинаковое число больныхъ обоего пола. Тоже можно сказать и о
- с) Темпераменты; впрочемъ холерики впадающъ болье въ душевныя бользни желашельной сферы, сангвиники въ бользни чувспівенной сферы, меланхолики въ меланхолію, а флегманники въ различныя бользни съ угнъщенною дъящельностію, наипаче въ безуміе. Вообще, по наблюденіямъ Эскироля, наибольшее число между всякаго рода сумасшедшими составляющъ люди, имъющіе умъренную дородность и шълесную кръпость, высокій рость, каштановаго или смураго цвыта глаза, и каштановые волосы.

Наслыдство есть частьйшая причина душевных разстройствь, наипаче въ высшемъ классъ людей; но состоить ди оно въ порочномъ строе-

ніи органовъ т. е. мозга и полости черепа, или въ гораздо большей раздражительности и воспріимчивости психической, либо физической сферы, это неизвъстно. Иногда наслъдство таковое изображается во внъшней формъ и физіогноміи, равно какъ въ мысленной способности, естественныхъ склонностяхъ, страстяхъ и привычкахъ субъектовъ, дълающихся жертвами оваго.

- И. Къ отдаленнымъ или слугайнымъ пригинамъ принадлежатъ:
- 1) Различныя влілнія вившних вещей к. ш. пасмурныя, облачныя, шеплыя, весьма часшымъ перемънамъ апмосферы подверженныя и высокими горами окруженныя страны; жаркое время года; продолжительный огненный и солнечный жаръ вмъсть съ дъйствісмъ свыта; сильный и продолжительный холодъ; недостатнокъ въ пропитаніи и соединенное съ онымъ угнътеніе душевныхъ силъ; продолжительное и обильное употребленіе водянистаго, теплаго питья; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ; яды, наипаче растительные, одуряющіе.
- 2) Неправильный дъйствія и употребленій тълесных в силь, куда принадлежать: продолжительное бодретвованіе и излишній сонь; недостаточное движеніе и сидячій родь жизни; либо неумъренное движеніе тьла, особливо при жаркомъ и сухомъ воздухь; излишнее наслажденіе физическою любовію и соединенныя съ онымъ обстоятельства, равно какъ и совершенно воспященное удовлетво-

реніе любовной страсти; иногда и самая беременность.

- 3) Различныя соматическія бользни, къ коимъ опносящся преимущественно всеобщая слабость тъла, раждающаяся послъ очень трудныхъ бользней и вліяній, сильно попірясающихъ нервную сисшему; судороги, падучая бользнь, исшерика и ипохондрія; составоломъ, сопровождаемый ными припадками; разныя нервныя боди; легочная чахошка; злокачественная, или вдругь безъ переломовъ прекращенная лихорадка; чрезмърное раздраженіе пищепріемнаго канала глистами; присудствіе червей въ носу и лобныхъ пазухахъ; зобъ и другія холодныя опухоли, раждающіяся на шет; проръзываніе и выхожденіе зубовъ мудроспін; переносы острыхъ и хроническихъ сыцей, заживленныхъ язвъ прекращенныхъ переломовъ, шекучаго гемороя, привычныхъ пошовъ и пр.; неправильности и не благовременное прекращение мъсячнаго очищенія; неблагопріятныя обстоятельства во время родовъ, послъродоваго очищенія и кормленія грудью, наипаче молочные переносы; раненія разнаго рода, особливо головы и брюха; органическіе пороки сердца и пр.
- III. Психическія причины. По тремъ главнымъ сферамъ нервной системы и самыя психическія вліянія могуть быть раздълены на три класса т. е. на такія, кои 1) поражають болье мозгъ; 2) кои разстроивають болье узловато нервную систему груди и 3) кои преимущественно приводять

въ состраданіе узловато-нервную систему брюха. Къ первымъ принадлежать сильныя напряженія при занящіяхъ всякаго рода, требующихъ безпрерывнаго мысленнаго углубленія, чрезмѣрно напряженнаго размышленія и продолжительнаго душевнаго дъйствія; умноженная до чрезмѣрности дъятельность воображенія и фантазіи, несообразное или непостоянное упражненіе душевныхъ способностей, порочное образованіе умственныхъ силъ и нерадѣніе въ наставленіи себя практическимъ разумомъ.

Ко второму классу психическихъ вліяній т. е. къ бользнетворнымъ дъйствіямъ на нервно-узловатую систему груди, относятся возбуждающія и угнътающія страсти, к. т. гнъвъ, мщеніе, страхъ, тоска, печаль и пр.

Къ причинамъ, поражающимъ преимущественно узловато-нервную систему брюха принадлежатъ страсти, сопровождаемыя вожделъніемъ и отвращеніемъ к. т. гордость и высокомъріе, горячая любовь, ненависть, ложная набожность и проч.

Всъ однакожъ, какъ физическія, шакъ и психическія вліянія для произведенія душевной бользни должны дъйсшвовашь совокупно, ибо одно органическое разстройство, откуда бы оно не происходило, изъ психическаго или физическаго источника, само по себь не въ состояніи произвести таковой бользни, равно какъ и психическія вліянія безъ органической неправильности не могутъ никакимъ образомъ породить бользнь.

Изъ таковыхъ положеній явствуеть, что ближайшая пригина или сущность душевныхъ стройствъ должна быть изыскиваема не въ одной душть и не въодномъ штелъ, но въ объихъ, ш. е. въ отрицательномъ состояніи души и положительномъ страданіи півла. Поелику мозгъ и нервная сисшема сушь шъ органы, помощію коихъ душа обнаруживается, какъ духовно-жизненная сила, то нътъ никакаго сомнънія, чіпо сіи самые органы во всякомъ душевномъ разстройствъ лишающся правильности своихъ отправленій. Какое же собственно органическое, либо динамическое измънение оныхъ произраждаенъ каждую въ особенности форму душевнаго страданія, еще мало извъстно намъ, частію по трудности самаго наблюденія, а частію потому, что между авторами нътъ достовърнаго положенія, какія именно душевныя разсіпройспіва свойственны каждой въ особенности формъ душевнаго страданія.

Впрочемъ, поелику нормальная жизнь души состоитъ въ гармонической дъятельности центральнаго ея органа, слъдственно въ концентрическоть настроеніи душевныхъ органовъ и отправленій, такъ что всъ дъйствія каждаго въ особенности органа, хотя они по себъ существовать и собственный процессъ жизни совершать могутъ, однакожъ соотвътствують всегда относительнымъ образомъ центральной идеъ; то посему самому ексиентритеское состояніе отправленій, гдѣ т е. дѣятельность какихъ либо особенныхъ органовъ лишается владычества центральнаго органа, представляетъ общее понятіе душевно - болѣзненнаго процесса. Соображаясь съ симъ, ближайшую причину или сущность душевныхъ болѣзней вообще можно со всею вѣроятностію полагать въ неправильномъ концентритескомъ совокупленіи нервныхъ силъ въ мозгъ, которое обыкновенно зависитъ отъ существующихъ разстройствъ или въ самомъ мозгѣ (idiopatice), или въ нервныхъ узлахъ груди и брюха (sympatice).

§ 33.

Аптеніе душевныхъ бользней піребуєть вообще двухъ главныхъ условій: а) уничтоженія соматическихъ разстройствъ посредствомъ матеріальныхъ вліяній и b) исправленія душевныхъ силь помощію психическихъ вліяній; опть чего и самой способо люгенія раздъляєтся на соматическій и психическій.

- 1) Соматическій способъ (methodus somatica s. indirecte psychica), содержащій въ себъ насшавленія касашельно уклоненія шълесныхъ разсшройсшвь, препятиствующихъ нормальному отправленію мозга и узловато-нервной системы, основывается на слъдующихъ показаніяхъ:
 - 1) Изследовать и определить, въ какой степени бользненное состояние требуетъ посторонней помощи.

- 2) Привесть въ надлежащую температуру болъзненно-возвышенную, или пониженную дъяшельность душевныхъ органовъ.
- Сообразованься съ формою бользии и личными качеснвами больныхъ.
- 4) Укрощать важныйшіе соматическіе при-
- 5) Совершенно неизлѣчимую болѣзнь умѣрящь и дѣлать ее по возможности сносною.

§ 34.

Первое показаніе требуеть отрицательно-наблюдашельнаго дъйсшвія. Здісь врачь, уклоняя все, что можеть поддерживать и умножать бользів, долженъ безъ ръшительнаго дъйствія излъдовать въ точности соматическія части организма, наипаче мозгъ, узловато-нервную систему, артеріальную и венозную систему съ центральными органами, т. е. сердцемъ и печенью, равно какъ и самую дътородную систему, ибо мы часто замъчаемъ, что по выздоровлении таковыхъ особъ первоначальныя душевныя страданія (на пр. отъ несчастной любви, оскорбленнаго честолюбія, неудачныхъ спекуляцій), какъ источники органическихъ разстройствъ, исчезаютъ токмо по удаленіи сихъ послъднихъ. Сверхъ того долгъ врача есть разсмотръть всъ бользненныя измъненія и разстройства и наблюдать въ какой степени душевная бользнь требуетъ посторонняго вспомоществованія, ибо она составляеть неръдко ръшительное дъйствіе

спасительной силы природы къ приведенію заблужденной индивидуальности въ нормальныя границы. Таковыя изследованія и наблюденія должны продолжаться не малое время и распространяться не токмо на острыя, но и на хроническія особливо при періодическомъ теченіи бользни, поемику опышность научаеть, что разстройства таковыя, продолжавшіеся чрезвычайно долго, уничтожались вдругъ спасительнымъ усиліемъ Впрочемъ покрайней мъръ до тъхъ поръ, пока врачъ не откроетъ въдостовърности положительнаго образа дъйствія и не примътить въ явныхъ признакахъ настоящаго спасищельнаго усилія, наблюдение таковое должно имъть мъсто. Здъсь все дъло состоить въ спокойномъ ожиданія, въ недъйствованія, но не безъ наблюденія и примъчанія, во что врачи легко впадають, если они не могупть пользовать больныхъ положительнымъ образомъ. Врачъ долженъ поступать, какъ Генералъ, какъ фабій Кунктаторъ, чтобы тыть вырные поразить въ надлежащее время непріяшеля своего. Конечно образъ шаковаго дъйсшвія, ложно понимаемый, весьма нравится пітмъ, кои не стараютіся изыскивать дъяшельнъйшихъ мъръ въ пользованіи, коимъ шрудъ всегда наскучаетъ и потому его легко принимаютъ поверхностные врачи. Однакожъ и таковой образъ льченія имьешь свои выгоды, покрайней мьрь для тьхъ, кои впадають въ сльпое дъйствованіе, ибо гдъ врачъ помочь не можепть, покрайней мъръ не долженъ вредипь.

Изслъдовавъ въ шочности всъ бользненныя измъненія и узнавъ чрезъ наблюденіе всъ обстоятельства бользни, надлежитъ приступить ко второму показанію т. е. привести бользненно-разстроенную жизненность въ надлежащую температуру, что совершается не токмо въ началь, но и въ теченіи всей бользни. Поелику впрочемъ душевная бользнь сопровождается либо возвышенною, либо пониженною дъятельностію душевныхъ органовъ, то и средства, служащія къ выполненно таковаго показанія раздъляются на ослабляющія грезмпърное возбужденіе и возвышающія умаленное возбужденіе. Къ ослабляющимъ опіносятся:

- 1) Физигескія средства к. ш. спокойная, темная комната, въ которой долженъ содержаться больной; отсудствіе всякаго шума, крика, звона и всего, что обыкновенно приводить воздухъ въ сотрясеніе; холодъ и воспріємлющее его вещество вода, слъдственно холодная ванна, холодныя примочки на головъ, обмыванія оной и пр.
- 2) фармацевтическія: а) нервныя средства, уменьшающія раздражительность умноженіемъ нервной энергіи к. с. мскусъ, бобровая струя, маунъ, дурнопахучникъ, эфиры, кислый Галлеровъ элексиръ, преимущественно же камфора.
- b) Наркотитескія, укрощающія непосредственнымь образомь раздражительность нервовь к. с. дурмань (datura stramonium); одурникь (atropa bella-

dona); бълая и черная бълена, опій, чълибуха (str. nux vomica) и пр.

- с) Rem. antiorgasmica, укрощающія специфического силою своєю волненіє крови кі с. наперспіянка красная, лаврово-вишневая вода, курослівть полевой (anagallis arvensis); минеральныя кислопы, наипаче Галлеровь кислый элексирь; среднія соли, преимущественно же селитра.
- 3) Діэтетическія средства, изъ коихъ главнъйшія сушь: голодъ, жажда и сонъ.
- 4) Хирургическія укротительныя средства, куда принадлежать: качашельная машина Кокса (Swinging, по Анг.); маскъ подобный аппарашь Автенрита; тъсный камзоль (strait waist coat, по Англ.); укрошительный мъшокъ; повиваніе; комната Автеррита и проч. (смотр. ниже § 53).

§ 36.

Къ сему же показанію опносится и антатонистическій способъ лъченія, основаный на законъ периферическаго противудъйствія центральнымъ органамъ. Средства, употребляемыя для сего суть:

- 1) Физическія: холодъ, оказывающій вящшее дьйствіе въ главномъ своемъ проводникъ — водъ, слъдственно холодныя ванны, какъ всеобщія, такъ и мъстныя.
- 2) Фармацевтическія: а) тошноту и рвоту производящія к. с. ипекакуанникъ; рвопный винный камень; сюрмяное вино; смершоѣдъ бѣлый (helleborus albus); сърно-кислый цинкъ и сърно-ки-

слая мъдь; сюрмянное сшекло; припарка изъ шабаку, прикладываемая къ грудной ложечкь; шабачное промыващельное, предписываемое для пакой же цъли и пр. b) Слабительныя средства, наппаче авранъ аппиечный (gratiola off.); смерпютдъ черный (helleborus niger); ялаппа; очищенный винный камень; слабительныя минеральныя воды; клещевинное масло и пр. На сей же конецъ могушъ бышь употребляемы и утробныя промывательныя Кемпфа. Противураздражающія к. с. голодъ, рвошный винный камень въ пюшнопворныхъ пріемахъ; сладкая ршушь, даваемая до слюношеченія; самыя даже наркотическія средства могуть быль употребляемы для сего, ибо они, дъйствуя преимущественно на систему нервныхъ узловъ, противудъйствують возбужденію мозговой системы. d) Наружныя раздраженія к. m. embrocatio, погруженіе въ холодную воду; раздражение кожи щекоппаниемъ, возбужденісмъ зуда, сильнымъ преніемъ, угрызеніемъ насъкомыхъ, жаленіемъ крапивою и пр., искусшвенные пузырки, произведенные чрезъ втираніе сюрмяной мази; прививаніе чесопіки и даже оспы (Мутцель); горчичники, нарывные пластыри, гнойные источники, заволоки, насъчки, мокса, раскаленное жельзо, растопленный воскъ, или сургучъ и пр. Сюда принадлежить іпакже возбужденіе чиханія посредствомъ чихательныхъ средствъ, наипаче бакаушной и молочайной (euphorbium) камедесмолы, цвътовъ баранки (arnica), душицы (origanum majorana), тимьяна (thymus serpil.) и пр.

§ 37.

- II. Средства, возвышающія упавшее или угнттенное возбужденів.
- а) **Ф**изическія раз_ідраженія: чиспый, кислошворомъ изобилующій воздухъ; содьйствіе свыта, шеплоты и холода; электричество и галванизмъ.
- b) фармацевтическія раздраженія к. ш. эфирныя масла, ваниль, эфиры, фосфоръ, бобровая струя; корень стосила пятилистнаго (г. panacis quinquefolii); цвъты баранки; мушкатный оръхъ, розмаринъ, мелисса, лаванда, перечная мята, калганъ и пр.
- с) Діэтетическія раздраженія к. с. умноженное движеніє тівла, кратковременный сонъ; мясныя похлебки съ пряноспіїю, жареное мясо, хрівнь, горчица, кофій, шеколадъ, хорошія старыя вина, пиво, изобилующее солодомъ и пр.
 - d) Наружныя раздраженія. Смотр. § 36 d.

§ 38.

При выполненіи шаковыхъ показаній лѣченія, относящихся до возвышенія, или пониженія дѣяшельностей душевныхъ органовъ, надлежить, по
третьему показанію, сообразоваться съ формою
бользни и лигными обстоятельствами больныхъ,
ибо между бользнями чувственной, умственной и
желашельной сферы, равно какъ и между главными
формами ихъ к. т. между изступленіемъ и меланхолією, между помъщательствомъ ума и безуміемъ,
между неистовствомъ и бездъйственнымъ равнодушіемъ существуетъ специфическая разность. По-

сему при назначении средствъ надлежитъ сообразоваться, какъ съ преимущественно пораженною сферою, такъ и съ формою страданія. Такимъ образомъ при болъзняхъ сердечно - душевной способности съ возвышеннымъ дъйствіемъ органовъ ея приличны:

- 1) Тишина, уединеніе и шемноша комнашы; дъйсшвіе холода, погруженіе въ холодную воду; холодныя обливанія головы, холодныя примочки на остриженой головъ, испареніе эфировъ на оной; успокоивающій живопный магнешизмъ.
- 2) Рвошныя и слабишельныя средсшва, возбужденіе шошношы, сладкая ршушь, селишра, камфора съ уксусомъ и селишрою, минеральныя кислошы, наперсшянка, лаврово-вишневая вода, вообще наркошическія средсшва, если пъшъ прощивупоказаній.
- 5) Наружныя, отводящія средства к. п. нарывной пластырь, піявки, кровососныя банки и кровопусканіе, гдъ позволяють обстояпельства.
- 4) Весьма легкая, умпъряющая діэта: обильное пишье чистой воды; сочные, кисловатые, водянистые плоды: земляника, малина, смородина, виноградъ и п. п. удобоваримая, вътровъ непроизводящая овощь въ жидкихъ похлебкахъ безъ мяса; нѣжная рыба, бѣлый хлъбъ, вообще умъренное употребленіе пищи, не насыщающее даже до совершеннаго утоленія голода; всъ обстоятельства, способствующія покойному сну.

\$ 39.

Угнътенное дъйствіе органовъ сердечно - ду-

шевной способности требуеть возбуждающихъ средствъ к. с.

- 1) Свъпъ и чистый воздухъ, шумъ всякаго рода, теплыя ванны, сверхъ того обливание водою, электрическія, галваническія сотрясенія, возбуждающій способъ животнаго магнетизма.
- 2) Равнымъ образомъ здѣсь, покрайней мѣрѣ въ началѣ, по совѣту древнихъ, да и въ послѣдетвіи даются, по временамъ, рвотныя и слабительныя, особливо изъ смертоѣда (helleborus). Сверхъ того питье изъ разрѣшающихъ корней и травъ, отваръ пырея и одуванчика, медъ, ячменный отваръ съ кисломедомъ; разрѣшающія и слабительныя, а попомъ углекислыя, желѣзо содержащія минеральныя воды; желѣзо вообще, хина, шалфей, шафранъ, опій въ малыхъ пріемахъ, ваниль, кофій, кардамомъ, анисъ, укропъ, корица, ротангъ аромашный (calamus aromaticus), эфиры и мскусъ.
- 5) Наружныя, раздражающія и отводящія, красноту и пузыри на кожѣ производящія: треніе тъла рукою, фланелью и т. п. впираніе сюрмяной мази на остриженомъ тъмени, насѣчки, либо кровососныя банки на ономъ, поддерживаніе раздраженія порошкомъ шпанскихъ мухъ, приличныя движенія въ качательной машинѣ; при гемороидальномъ расположеніи піявки къ заднему проходу, при скрывшихся накожныхъ сыпяхъ и неосторожно залѣченныхъ язвахъ возстановленіе оныхъ, либо сообразныя раздраженія кожи, искуственныя язвы и пр.
 - 4) Нъжная, но кръпительная діэта к. т. сы-

ворошка; теплое осличье, или козье молоко, топчасъ выдоенное; легкое, раздражающее пиво; хорошее старое вино, особливо Рейнвейнъ; нъжное мясо жареное; частое движение въ чистомъ воздухъ и пр.

\$ 40.

При возвышенном дъйствіи органов умственной сферы назначаются вообще отводящіл средства всякаго рода (§ 56), преимущественно же голодное льченіе, возбужденіе тошноты, обливанія холодною водою, качашельная машина, работы, соединенныя съ тълеснымъ напряженіемъ к. с. садовыя работы, пиленіе, раскалываніе дровъ и проч.

\$ 41.

Усильтенное состояніе органовъ умственной сферы пребуеть всего, что можеть перемънять пълесную слабость въ кръпость, нераздражимость въ возбужденіе и бездъйствіе въ дъятельность. Таковое дъйствіе производять: хорошая, кръпительная, раздражающая пища, ароматныя ванны, минеральныя воды, содержащія жельзо, хина, такъ назыв. нервныя средства (nervina), накожныя раздраженія, если онъ нужны, чистый воздухъ и здоровая страна, пребываніе и движеніе на опікрытомъ воздухъ, вообще пріученіе къ механической дъятельности, порядку и чистоть.

\$ 42.

Bв бользняхв желательной сферы съ возвышенною дъятельностію органовъ ея предписывающся

ŀ

укрощенія всякаго рода, скудная пища, натужные, утомительные труды, наказанія, укротительныя средства разнаго рода и степени, если же сій не помогають, качательная машина (§ 55); а въ бользняхъ съ пониженною дъятельностію потребны оживляющія кръпительныя лъкарства, хорошая пища, теплыя ванны, пребываніе на свободномъ воздухъ, въ пріятной странъ, путешествія и проч.

§ 43.

При соблюденіи всьхъ мъръ, какіл потпребны при лъченіи разныхъ формъ душевныхъ бользней, надлежить сообразоваться съ сложеніем в тъла и темпераментомь, какь личными качествами больныхъ. Еспь такія сложенія тыла, кон могуть переносить всякое суровое лъченіе, другимъ же несносны самыя нъжныя дъйствія врачебныхъ средствъ. Посему выборъ лъкарствъ касательно тълеснаго сложенія весьма важень и должень бышь принаравляемъ не шолько по внъщнему виду кръпкаго, или нъжнаго строенія шъла, чио не ръдко обманываешь, но и потому, какъ переносятся больнымъ внышнія вліянія, какъ дыйствують на него страсти и пр. Для истинно нъжнаго сложенія должны быть предписываемы слабо-возбуждающія средства к. с. умъренная теплота, умъренное вліяніе свъта, легчайшія живошно - магнишическія прикосновенія; слабыя испражняющія средсшва к. т. среднія соли, ипекакуанникъ; изъ кръпительныхъ не должны бышь даваемы такія, кои требують много пищевариŀ

тельной силы, к. т. хина, жельзо и пр. покрайней мъръ не въ сущеснит, а въ дегкихъ настояхъ и слабыхъ шинкшурахъ; мало или никакихъ наркошическихъ средствъ; изъ противу - воспалительныхъ: не большіе пріемы селитры, минеральныя кислоты, Галлерова кислота, ртуть, осторожно Наружныя средства употребляются токмо тъ, кои слегка раздражающь кожу к, т. умфренное треніе, жаленіе крапивою, горчичники и пр. изъ діэтетических в назначаетіся: умъренная, питательпал, но не кръпишельная и не шрудноваримая пища; не кртпкое, водою разводимое вино въ маломъ количествъ, кръпишельныя похлебки, легкая мясная пища, нъжная овощь; избъжаніе прудной, нашужной работы, а токмо легкое движеніе, не очень долго продолжаемое и чаще возобновляемое.

S 44.

Къ сильно возбуждающиль средствамъ, назначаемымъ для кръпкаго сложенія принадлежать: холодъ, электрическія и галваническія потрясенія, драстическія, рвотныя и слабительныя средства: helleborus, gratiala; наркотическія; сладкая ртуть въ большихъ пріємахъ. Изъ наружныхъ средствъ сильно раздражающія: мокса, раскаленное жельзо, насѣчки, качательная машина, чувствительное наказаніе бичемъ; голодпая діэта, есля оча нужна, въ противномъ случав кръпительная, грубая пища при продолжительной натужной работъ, умъренный, либо прерываемый сонъ и пр.

S 45.

Равнымъ образомъ *темпераменты* раздъляются на такіе, кои переносять токмо умъренно возбуждающія средства и такіе, кои піребують сильно возбуждающихъ средствъ. Къ первымъ принадлежать сангвиническій и холерическій, а къ послъднимъ флегматическій и меланхолическій.

Сангвинитескому и холеритескому темпераменту приличны наиболье: холодь, шемноша комнашы и успокоивающее живошно-магнишическое льченіе; понижающія дълшельность органовь и успокоивающія средства к. т. наперстанка, селитра, минеральныя кислоты, сладкая ртуть; кровопусканіе, піявки, кровососныя банки; умъренныя красноту паводящія и нарывныя средства; легкая, умъренно употребляемая, прохлаждающая пища; умъренное движеніе; достаточный сонь и пр.

Для флегматическаго и меланхолическаго темперамента попребны: шеплопа, свыть, элекпричество, галванизмъ, живопно - магнипическія раздраженія; сильно возбуждающія средства, helleborus, narcotica въ большихъ пріемахъ, фосфоръ и пр. такъ называемая cauteria actualia et potentialia, качательная машина, грубая пища и кръпкіе напишки, вино, умъренный сонъ и продолжительное тьлесное движеніе.

§ 46.

Чешвершое показаніе шрубуєть уничшоженія главныхъ припадковъ, изъ коихъ важнайшіе суть:

- а) Скопленія крови (congestiones), при уничтоженій коихъ надлежить обращать вниманіе на источникъ, изъ коего они происходятъ, ибо таковому бользненному процессу часто подаетъ поводъ не токмо чрезмърное напражение кровеносныхъ сосудовъ, но и особенное раздражение нервной системы и брюшныхъ внупренноспей. Посему для уничтоженія скопленій назначаются, по усмотренію обстоятельствъ, то противувоспалительныя к. т. кровопусканіе, піявки, насъчки, наперстянка, селитра, прохлаждающее питье, утонченная діэта и пр то наркотическія: бълена, лаврово - вишневал вода, одурникъ (belladona) и с. п. съ нарывными и прошивураздражающими средствами, то рвотныя, слабищельныя, прошивуглисшныя и завалы разръшающія, заропасеа, среднія соли, минеральныя воды, а особливо утробныя промывательныя Кемпфа.
- b) Безсонища, зависящая от разпыхъ раздраженій, кои обыкновенно дъящельность мозга чрезмърно возвышають, а дъящельность нервныхъ узловъ уменьшають. Слъдственно главное дъло при уничтоженіи оной состоить въ томъ, что бы раздраженія таковыя уничтожить и дъящельность мозга и нервныхъ узловъ привесть въ правильное состояніе, что совершается наиболье умноженнымъ упражненіемъ мышечной системы, теплыми ваннами, разными отвлекающими, нарывными, легко слабящими, укрощающими, наркотическими и другими средствами.
 - с) Запоръ на низъ, коего ближайщая причина

должна бышь изыскиваема либо въ недъяшельности пищеварительныхъ путей, либо въ ревматическомъ, или воспалишельномъ состояни оныхъ, либо въ завалахъ сочувственныхъ внутренностей, либо въ самыхъ испражненіяхъ жеспікихъ и весьма швердыхъ. Слъдсшвенно лъченіе должно бышь назначаемо сообразно каждому изъ таковыхъ случаевъ. Бездъйствіе кишечнаго канала уничтожается возбуждающими, укръпляющими весь организмъ горько-аромапными, оказывающими особенную силу на пищевые пути, также приличною укрыпляющею діэтою и пр. Ревматическое страданіе требуешъ шеплыхъ ваннъ, пошогонишельныхъ, красношу наводящихъ, нарывныхъ средствь и смягчающихъ промывашельныхъ; а воспалишельное: кровопусканій и повторенія оныхъ, если пребуетъ того необходимость, піявокъ, смягчающихъ промывашельныхъ, слизисто-прохлаждающихъ напитковъ и пр. Завалы и другія бользни сочувсшвенныхъ внутренноспей излъчивающся разръшающими и другими, по усмотрънію обстоятельствъ, предписываемыми средствами. Жесткіе, весьма тивердые экскременшы уничшожающся масляными, слизисшыми средспвами, иногда средними прошиву-воспалипельными солями, а особливо слизисшыми промывательными гораздо удобнъе и безопаснъе, нежели драсшическими раздражающими лъкарсшвами.

d) Корги и судороги, происходящія либо непосредспівенно опіть нервной системы, либо отіть разныхъ припадочныхъ раздраженій, обрътающихся въ брюхъ, слъдственно могутъ быть удаляемы то нервными и наркотическими, то испражняющими и противуглистными средствами.

е) Неправильное тегеніе и пріостановленіе мівслинаго отищенія зависить, въроятно, оть особеннаго измѣненія дѣтородной системы въ душевныхъ бользняхъ, но составляєть почти всегда постоянный припадокъ. Лѣченіе онаго основывается на двоякомъ показаніи: обратить стремленіе крови къ дѣтородной системъ посредствомъ припусканія піявокъ къ внѣшнимъ дѣтороднымъ частямъ, полуваннъ, ножныхъ ваннъ, горчичниковъ и пр. и возбудить маточную систему, наипаче въ обыкновенное время появленія кровей, специфически дѣйствующими средствами к. т. шафраномъ, казацкимъ можевельникомъ, тисомъ (taxus baccata), сабуромъ и т. п.

\$ 47.

Пятое показаніе шребуещъ облегчищельнаго способа. Больные, признанные совершенно неизлъчимыми должны бышь облегчаемы въ шълссномъ ихъ спраданіи, въ непріяшныхъ чувсшвованіяхъ вообще, соединенныхъ съ ихъ бользнями, или случайно раждающихся. Сюда принадлежащъ наипаче язвы, вереда, грыжи, пороки пищеваренія и другія сомащическія разсшройсшва, кои должны бышь укрощаемы по правиламъ шерапіи и хирургіи. Впрочемъ здѣсь діэша и хорошее содержаніе занимающъ первое мѣсто. Больныхъ надлежитъ пишательными

средствами поддерживать въ возможнъйшемъ здравіи и предохранять, что бы они не погружались болъе въ свои бользни. Предметы, на кои нужно обращать при семъ вниманіе, суть:

- 1) Пища и питье, при назначеній коихъ должно сообразованься съ сложениемъ больнаго, съ его потребностями и работою. Такъ напр. однимъ предписывается ржаной хльбъ, хорошо выпеченый, свѣжее, соленое и копченое мясо, огородныя овощи, содержащія въ себъ много питапіельнаго вещества к. шелушные плоды: горохъ, чечевица и пр.; для пишья хорошій квасъ, хорошо выброженное пиво и пр. Другимъ, имъющимъ гораздо нъжнъйшее сложеніе іпъла даетіся болье бълый, нежели черный хльбъ, ньжная овощь, ньжное мясо, хорошее вино, по упрамъ кофій, а по вечерамъ супъ; нъкошорымъ же потребна бываеть самая слабая, собственно почин дъщская нища. Больные сего рода не въ состояніи ничего переносить и имъ приличны только самыя легкія раздраженія, какъ въ пищь, шакъ и напишкахъ. Однакожъ все, что они употребляють, должно имъть питапиельную, оживляющую силу к. с. похлебки, супы, нъжное мясо, овощь, легкое вино, шеколадъ и пр.
- 2) Движеніе и покой должны соотвътствовать пітлеснымъ силамъ каждаго больнаго. Такимъ образомъ людямъ атлетическаго сложенія потребны продолжительныя, натужныя, тълесныя работы, слабосильнымъ приличны легкія движенія тъла, к. т. прогулки и пр. а безсильнымъ, немогу-

щимъ дълать никакаго движенія, назначается искуственное движеніе, тэда въ экипажахъ, верховая тэда, качаніе, плаваніе на лодкахъ и пр.

3) Упражнение и отдохновение должны бышь также назначаемы не одинаково для всъхъ. Иначе надлежить поступать въ семъ случав съ поселяниномъ, поденщикомъ, ремесленикомъ, иначе съ художникомъ, ученымъ и образованнымъ. Посему всякой долженъ заниматься півмъ, чему онъ обученъ, къ чему привыкъ, чъмъ удобно можетъ, токмо не пакимъ образомъ, чтобы оно ему, или другимъ вредить могло.

S 48.

- II. Психическій способъ льченія заключаешь въ себъ шъ средсшва, кои прямо оказываюшь свое дъйсшвіе на душевныя силы. Способъ сей основываешся на слъдующихъ общихъ показаніяхъ:
- 1) Совершенныя разстройства какихъ либо въ особенности способностей души и относительные ихъ пороки исправлять.
- 2) Неправильно возбужденныя душевныя силы укрощать, а ослабленныя и недъятельныя побуждать.
- 3) Нравственныя чувства и вниманіе въ больныхъ поселять.
- 4) Особеннымъ заблужденіямъ, вреднымъ склонностиямъ и побужденіямъ воспящать.

S 49.

Для приведенія въ дъйствіе таковыхъ показаній, необходимо нужно уединеніе больныхъ и нравственное наставленіе.

1) $\mathcal{J}_{e,диненіе}$ назначается для отвлеченія больныхъ от ихъ привычекъ, привычнаго образа жизни и общества людей, съ коими они провождали жизнь. Чрезъ сіе чувства и понятія воспринимають обыкновенно другое направленіе.

Уединеніе таковое, по разности обстоятельствь, можеть быть гастное или домашнее и совершенное, назначаємое въ публичномъ жилищь ума лишенныхъ, но всегда должно быть соображаемо съ воспріимчивостію сумастедшаго, свойствомъ бреда, правственными пороками, привычками, родомъ жизни и періодомъ бользни.

- 2) *Нравственное наставленіе* заключается въ слъдующихъ правилахъ:
- а) Никогда не должно разговаривать съ больнымъ, лишеннымъ ума, подражая его бреду, ибо чрезъ то болъзнь усиливается.
- b) Никогда не нужно прямо вооружаться противъ возвышеннаго воображенія, склонностей и побужденій больнаго.
- с) Показывать видъ больному, что онъ ведетъ себя, какъ благоразумный человъкъ и не лишать его совершенно верховнаго человъческаго блага—свободы, которая и безъ того уже у сумасшедщихъ чрезвычайно ограничена.

- d) Внушать нравственныя чувства сердечнодушевной способности чрезъ разныя впечатлънія, дъйствующія на произрожденіе новыхъ идей, страстей и пр. При семъ послъднемъ показаніи должно обращать вниманіе на форму бользни, покрайней мъръ общую, почему назначать все, что можетъ быть полезно разстройствамъ сердечно - душевной, умственной и желательной способности.
- 1) Сердечно-душевная способность (animus) касательно лъченія требуеть успокоивающих и развеселяющих средствь.
- а) Изъ успокоивающихъ главныя сущь: присушствіе піъхъ предменювъ, коихъ недоспатокъ, или пошеря до чрезмърности возбудила сердечно-душевную способность. Сюда относятся: знакомой голосъ, видъ приближающагося возлюбленнаго предмета, обожаемые предметы религіи, близость священныхъ мъстъ, совершеніе церковныхъ церемоній, также все, что внушаетъ страхъ, ужасъ и происходящія отъ того страсти.
- b) Къ средствамъ, возбуждающимъ или развеселяющимъ сердечно-душевную способность, принадлежать: музыка, пъніе, увеселипельные виды природы, великолъпныя зрълища, созерцаніе восходящаго солнца, пріятивъйшія для зрънія ландшафты, водопады, живое, веселое общество, прогулка, игры, занятія, возбуждающія страсти, наиначе радость.
- II. Средства, исправляющія умственныя силы (mens), супь: чтеніе забавной книги, опівлекающіе разговоры, поразительныя увъщанія острыми сло-

вами и доказательствомъ неприличнаго; развлечение различными упражненіями к. т. списываніемъ нотіъ, корректурою неправильно написанныхъ словъ (кто понимаетъ), разборомъ различныхъ монетъ, исчисленіемъ, складываніемъ изръзанной географической карпы; игры, занимающія уметвенныя способности: игра въ карты, въ шахматъ, упражненіе въ любимыхъ предметахъ, въ рисованіи, живописи, гравированіи, въ разборъ камней, растеній, насъкомыхъ и пр.

III. Желательную силу (арреtentia) укрощающія средства сушь: неусыпные труды, разныл науки, укрощенія въ различной степени, нравственное наказаніе; а возбуждающія: ласковое, человъколюбивое обращеніе; внушеніе склонностей и живости въ дъйствіяхъ посредствомъ игръ; увеселенія, дъйствія музыки; великольшныйщія, разничельныя эрълища, пушешествіе, упражненія тълесныхъ силь, постепенно умножаємыя и т. д.

§ 50.

Впрочемъ можемъ ли мы сомнъвашься, что наибольшая спасищельная сила натуры обрътается въ самой душъ. Какъ въ органической силъ существуетъ стремленіе къ родотворенію, свойственному ей въ первоначальномъ значеніи гораздо болье, нежели бользненная форма, проистекающая извнъ, такъ въ самой душъ должна существовать спасительная сила природы. Посредствомъ таковой внутренней силы воспященная иногда на долгое время

въ отправленіяхъ своихъ душевная сила просіяваешъ какъ солнце чрезъ мрачныя облака. Но дабы устранять препящетвія, кои воспящають проявленію свободной духовной силы, лишенные должны бышь пользуемы со всею бережливоспію, человъколюбіемъ и, какъ шакія существа, кои заслуживають въ высшей степени нашего состраданія и дружелюбнаго обращенія. Звърское, свиръпое обхожденіе съ больными задерживаетъ спасительную силу души. Сила сіл часто обнаруживается въ то время, когда благопріятныя перемъны организма, возмужалость, зачатіе, беременность, старосшь и пр. доставляющь нервной сисшемь другое направленіе и дъйствіе. Таковыя же перемъны должны бышь ожидаемы и при человъколюбивомъ обращеніи съ больными, кои одержимы душевными болъзнями. Если душа разстроена токмо въ нъкоторомъ опношеніи своихъ обнаруживаній, но дъйствія ума и разума въ другихъ отношеніяхъ совершаются правильно, то свободная, правственная воля и молитва (*) могущъ весьма много споспъществовать изцъленію.

Свободная, самосовъдущая душевная сила есть произведеніе первоначальной силы Божества и со-

^(*) Mag sich der Arzt schämen, vom Gebete als Heilmittel zu sprechen, der am Menschen eine Mulomedicin ausübt und selbst im Materialismus befangen und im Egoismus erstickt, seinen Haltungspunct an Gott verloren hat. I. Hergenröther's Grundriss der allgemeinen Heilmittellehre. 1825.

стоинть по существу своему въ связи съ самымъ Богомъ. Коль скоро связь таковая прерывается, или прервана уже, то душа должна изсыхать подобно органическому произведенію, у коего отняты соки всеобщей жизненной силы. Какъ органическое твореніе до піъхъ поръ шокмо бываетъ органическое скимъ, пока можетъ удерживать свое отношеніе къ органическому единству цълаго, такъ точно бываетъ и съ душею, коей жизнь и сила можетъ быть правильною пюкмо въ неразрывномъ отношеніи къ Божеству. Посему жизнь души можетъ быть подкръпляема Всемогущею силою почно такъ, какъ дъятельность какого либо органа кръпкимъ сложенісмъ всего шъла.

Молитва еспь совъдъніе о Божеской милосипи при всякомъ сокрушительномъ положеніи жизни, обнаруживаємоє чувспівомъ нашей зависимосціи оттъ Бога. Коль скоро человъкъ увъренъ, чтю півлеснос и духовное существованіе его есть Божеская милость и чувствуєть сіе въ глубинъ своего сердца, що онь готовъ бываетъ къ усердной молитвъ.

Если даже органическая часть тымь сильные дыйствуеть, чымь впутренные соединена сы цылымы, то не должна ли душа вы тысныйшемы соединеній, вы живыйшемы чувствованій зависимости отть Высочайшаго Существа мужаться и крыпиться? Не должна ли она чрезы молитву устранять порочныя направленія своей жизни, будучи уже сама по себы вы состояній производить вы органическомы міры столь значительныя перемыны?

 \mathbf{Y}_{acmb} I.

И такъ мы смъло можемъ быть увърены, что молитва принадлежить къ салымъ сильныйшимъ укръпляющимъ средствамъ психической жизни.

Объ устройствъ и управленіи домомъ сумасшед-

§ 51.

Устройство заведенія, назначеннаго для пользованія ума лишенныхъ, должно соотвіліствовать
единственно токмо сей ціли и потому другія
предназначенія ни коимъ образомъ не могуть быть
соединены съ оною. Оно должно быть расположено по общему плану и разділено такъ, чтобы соблюдены были вст выгоды для живущихъ, удобство для прислуги, для падсмотра и сбереженія
сумастединхъ. Кромъ сихъ потребностей въ заведеніи таковомъ необходимо нужно не токмо совертенное отділеніе объихъ половъ, но и надлежащее
размітценіе больныхъ по характеру и періодамъ
ихъ бользней.

Жилища сихъ несчастныхъ должны быть выстроены на ровномъ мъстъ, въ одинъ этажъ, поелику раздъленіе ихъ на этажи содълываетъ прислугу и надсмотръ затруднительными, тягостными и опасными. Затруднительными и тягостными потому, что прислуга теряетъ много времени чрезъ хожденіе по лъстницамъ и утомляется отть того, а опасными потому, что двери въ галлереяхъ и коридорахъ всегда зашворены и служители одни, безъ помощи другихъ, находятися въ опасности, коль скоро ввъренный имъ больной получаетъ припадокъ бъщенспіва. Если же напротивъ того комнашы расположены на ровномъ, невозвышенномъ мѣсть, имьють галлереи, снабженныя большими, до полу простирающимися окнами, или стекляными дверьми, кои опіворяются въ коридорь, піо служители, надсматривая поочередно, удобнъе могутъ вспомоществовань себъ. Сверхъ того въ такомъ случаъ гораздо легче самыхъ упорнъйшихъ больныхъ водишь въ купальню, на прогулки и пр. При шаковомъ устроеніи возможно и начальству наблюдать за больными и служишелями, но при раздъленіи на эшажи, эшо очень трудно, чему и надлежишъ приписать большое число самоубійства въ нъкоторыхъ шаковаго рода заведеніяхъ Англіи и Франціи.

Раздъленіе на эпажи имбенть сверхъ шого ту невыгоду, что освъщеніе комнашы въ шаковомъ случав должно бышь либо чрезъ окошки съ жельзными ръшешками, либо чрезъ очень высоко вставленыя окошки, кои устрашають больныхъ, ръдко, или никогда не открываются, дълають самыя комнаты мрачными, невеселыми и не развлекають больныхъ никакими внъшними предметами. По видимому таковое устроеніе съ намъренісмъ дълается для того, чтобы лишать сумасшедшихъ столь необходимаго для нихъ воздуха и свъта.

Чрезь противуположныя дверямъ больш**ія**

окна, проспирающіяся до самаго полу, достигающей неизчислимый выгоды: комнаты презъ то лучше освъщающей, провътривающей и удобите содержаться могуть въ чистоть, равно какъ и самые больные легче могуть быть наблюдаемы извить.

Сумасшедшій, заключенный опть утра до вечера, коего не иначе можно предостерегать и наблюдашь, какъ ошворяя двери его комнашы, подвергаетися всемъ опасностиямъ, въ каковыя ввергаетъ , его таковое уединеніе. При семъ можно всегда опасапься погруженія больныхъ въ задумчивость, въ самооскверненіе, или самоубійство. Отъ затворенія дверей лишенный ума мгновенно приходить въ ярость; видя же что ему, не смотря на затворенныя двери, возможно выпіти чрезь окошко изъ своей комнашы, топічась успокоивается; напротивъ того чрезъ совершенное заключение легко впадаешъ въ бъщенство. Малыя, или большія, но решешчашыя окна преизпиствующь удобному прохожденію въ комнатны извиъ. Если заключенный впадаетъ въ неистовство и вооруженъ, моженъ бынь, опаснымъ образомъ, що прудно влъзащь въ оныя. Въ плаковыхъ случаяхъ, кои не ръдки, можно при имъющихся большихъ, до земли простирающихся окошкахъ чрезъ отверстве оныхъ показывать мины, какъ будто кто намъреваетаъ влъзть въ команту, при чемъ находищійся въ бъщенсшвъ обращить на сей пунктъ всъ свои средства къ защить, между півмъ какъ другіе служители чрезъ двери подступаюшь съ шылу къ сумасшедшему, который ихъ

не примъчаетъ, особливо если крючки у дверей отворяющся легко и безъ шуму — и шакимъ образомъ могушъ связать его безъ всякой опасности Равнымъ образомъ и присмопіръ надъ сумасшедшими въ ночное время гораздо удобнъе. Врачъ легко можешъ наблюдашь больныхъ чрезъ окошко и чрезъ то сдълаетъ не только полезныя примъчанія для нихъ, но и существенныя открытія для цълаго заведенія. Такимъ образомъ онъ можешъ часто освъдомляться въ возбуждающихъ причинахъ бреда того, или другаго сумасшедшаго и легко открышь нерадъніе и дурное обращеніе со стороны служителей. Кто сумасшедшихъ самъ не наблюдалъ ночью, тоть не имъсть важныхъ поученій о душевныхъ разспіройспвахъ и никакой врачь не будешь раскаиванься въ пожершвовани времени для ночнаго наблюденія.

Комнаты должны сверхъ шого имъщь надлежащее пространсшво и бышь предохраняемы отъ сырости, шакъ какъ онъ выспіранвающея не высоко от земли. Вообще при построеніи шаковаго дома нужно обращать вниманіе не на одну кръшость и надежность. Обыкновенно всъ комнаты въ немъ дълающея шолько для одержимыхъ бъщенствомъ, между шъмъ какъ изо ста сумасшедшихъ едвали десящь требуютъ таковыхъ попеченій. Двери сихъ комнать не должны быть слишкомъ малы, а крючки или задвижки оныхъ не слишкомъ огромны и звенящи. Стъны комнатъ, назначаемыхъ для содержанія одержимыхъ бъщенствомъ,

такъ какъ сіи часто находять средства разрушать самую толстую каменную стівну, могуть быть покрыты деревянными досками, чрезъ что они бывають гораздо теплье и суще, но только имьють ту невыгоду, что произродившійся одинь разъ дурной духь въ комнатів не можеть быть выводимь. Поль деревянный теплье, нежели каменный и потому для опрятныхъ сумастедшихъ и для выздоравливающихъ вссьма приличенъ, напротивъ того каменный поль нуженъ болье для одержимыхъ бъщенствомъ, особливо для неопрятныхъ.

Устранвать въ комаватахъ постоянные стульчаки не пужно и не прилично, ибо опрятные больные предпочитаютъ выходить въ общій нужникъ, а неопрятные замарываютъ собственныя ихъ судна, не затворяютъ отверстія въ оныхъ, или даже оскверняють свои постъли и полъ; для тъхъ же, коихъ слабость въ хожденіи не позволяєть оставлять постели, переносныя судна удобнъе и преимущественнъе.

Общія откожія мьста должны быть отдълены от зданія, такъ чтобы сумасшедшіе могли ходить въ оныя чрезъ покрытые сверху ходы. Хороній присмотръ легко можетъ предотвратить удобно раждающіеся здъсь безпорядки. Впрочемъ мьста таковыя должны быть такъ устроены, чтобы они не распространяли никакаго запаха и удобно могли быть чищены. Въ новомъ Виолемъ устроены нужники такъ, что коль скоро кто либо входить въ оные и затворяетъ дверь, то от-

крывается кранъ, изливающій нарочитое количество воды, чрезъ что вся нечистота смывается.

Посшели для спокойныхъ сумасшедшихъ и для выздоравливающихъ могушъ бышь обыкновеныя, напрошивъ того для одержимыхъ бъщенствомъ всъ четыре ножки кровати должны быть прикръплены къ полу и самая кровать на стюлько опдалена опъ спъны, что бы можно было ходить вокругъ постели; если же она буденъ плотно приспавлена къ спънъ, то кромъ того, что между посшелью и сшеною легко накопляющся нечистошы, да и самые служищели съ пірудомъ могушъ одолъванть бъснующагося, или очень упорнаго больнаго, коему ситьна служить защиною при вооруженін противъ оныхъ; но на отдъльно стоящей кровани легко можно овладъщь самымъ товымъ больнымъ безъ вреда для него прислуги, потому что онъ со всъхъ сторонъ можешъ бышь окруженъ и силы его не обращающея на одинъ пунктъ. Для неопрятныхъ сумасшедшихъ гораздо лучше дълать кровани съ двойнымъ поломъ, изъ коихъ нижній долженъ бышь очень площный, свинцомъ обишый, от головы къ ногамъ наклонный, имъющій въ покашой части диру, чрезъ котторую могла бы стекать моча въ подставленный въ низу сосудъ; а второй, или верхній полъ, опіспоящій на два дюйма опіть нижняго долженъ быть решетчатый, или сдъланный въ видъ рамы съ нашанушыми въ оной песмами и съ насшилкою соломы и другихъ нужныхъ для постели вещей, кои, такъ какъ и бълье должны быть содержимы въ чистоть и порядкъ.

Прочее былье и одежду сумасшедшихъ надлежитъ также содержать въ чистотъ и порядкъ. Одежда вообще должна быть довольно теплая, особливо для меланхоликовъ, коимъ все полезно, что возбуждаетъ дъятельность кожи. Предположеніе, что сумасшедшимъ не нужна теплота и что имъ полезнъе быть въ холодныхъ комнатахъ, совершенно несправедливо. Расположеніе ихъ къ цынгъ доказываетъ, сколько нуженъ для нихъ сухой, чистый воздухъ и сколь полезна довольно теплая, спокойная одежда. На одержимыхъ бъщенствомъ, кои большею частію разрываютъ платье и обнажаютъ себя, дучше всего надъвать смирительную кофту или камзолъ; смотр. § 55.

Согривание комнашъ наиприличнъе дълается посредсивомъ трубъ, проводящихъ согрътый воздухъ. Чрезъ сіе въ холодное время года распространяется умъренная теплопіа по галлереямъ и коридорамъ, въ кои открываются комнаты. Если комнаты нагръваются должнымъ образомъ, то они бываютъ гораздо суще и здоровъе и сумастедтіе отворяють ихъ гораздо лучше для входа свободнаго воздуха, нежели въ то время, когда они окружены холодомъ. Тогда больные не остаются въ постелъ и охотиве дълаютъ движеніе. Впрочемъ само собою разумъется, что нужно смотръть и на степень теплоты, дабы комнаты и галлереи не слишкомъ жарки были, ибо это производитъ значи-

тельный вредъ и легко можетъ быть предохраняемо посредствомъ термометра.

Спокойные больные могушъ имѣшъ общія обогрѣваемыя залы, служащія вмѣсіпѣ и рабочіми залами для всѣхъ, кои могушъ рабошашь. Они должны нагрѣвашься глиняными печками, ибо желѣзныя невыгодны часшію пошому, чшо издаюшь ошъ себя непріяшный запахъ, часшію пошому, чшо не осторожно прикоснувшихся легко обжечь могушъ; либо посредствомъ согрѣвающихъ трубъ, чшо всего выгоднѣе и дешевле. Общихъ таковыхъ залъ пошребно въ заведеніи столько, сколько окажется необходимымъ для отдѣленія разнаго рода сумасшедтихъ.

Таковыя залы для рабоны и оппдохновенія соспіавляюні сущеснівенную попіребность всякаго заведенія. О пользі и необходимости упражненія и рабонть сумастедших всказано уже выше. Въ Сальпепіриръ женщины не упражняющіяся на дворъ, занимаются въ рабочихъ залахъ шишьемъ, вязаніемъ и ш п., при чемъ они другъ друга побуждають къ шому и работа содълалась господствующею идеею. Благоразумное управлееніе можетъ доставить въ семъ отношеніи весьма много хорошаго.

Здъсь должно упомянуть также о столовой залю. Д. Пиницъ въ Зоиненштейню позволяетъ всъмъ сумастедиимъ, изключая одержимыхъ бъщенствомъ, сидъпъ за общимъ столомъ. Въ Авиньоню, Шарантоню и Бордо наназчены также для таковаго намъренія залы. Распоряженіе сіє весьма полезно и достойно подражанія, ибо оно служить сумасшедщимъ къ соревнованію и содъйствуеть къ воспрілтію прежнихъ общественныхъ привычекъ.

Довольно пространные дворы и сады должны находишься во всякомь благоустроенномъ заведеніи, дабы ума лишенные не были принуждены дѣлать движенія въ тѣсныхъ, влажныхъ и лѣтомъ до удушенія жаркихъ дворахъ безъ должнаго раздѣленія. Въ новомъ Виолемѣ и многихъ другихъ Англійскихъ заведеніяхъ, при дождливой погодѣ, къ вознагражденію покрышыхъ коридоровъ, служатъ для прогульки галлереи, въ кои оппеоряютися комнаты.

Паща сумасшедшихъ еспіь вссьма важный предменть. Количесніво и качесніво пищи не должно бынь для всѣхъ равно и дѣленіе оной надлежинть прозводить по ношребноспіямъ каждаго, онть чего не бываенть жалобъ между больными и самое заведеніе пріобрѣтаенть бо́льшую выгоду, нежели при равномъ для каждаго дѣленіи. Въ Сальпетрирѣ кромѣ общаго раздаванія пищи, томимымъ голодомъ, наиначе женщинамъ, даютъ еще хлѣбъ, остающійся послѣ онаго, и сверхъ шого желающимъ, съ разсвѣтомъ уже, дается по куску хлѣба, если они не могушъ ожидать перваго дѣленія пищи, которос бываетъ лѣтомъ въ 8 мъ, а зимою въ 9 пъ часовъ.

Объ утоленіи жажды должно также надлежащимъ образомъ заботиться. Въ новомъ Виелемъ въ каждой галлереи пристроено по одному колодцу, а въ Сальпетриръ въ каждомъ дворъ. Выстроенныя въ нъсколько этажей заведенія имъютъ ту невыгоду, чтю къ онымъ не льзя пристроить никакихъ водохранилищъ и ввърить ихъ сумасшедшимъ, кои чрезъ то умножають въ строеніи влажность и сырость. Нигдъ не заботнятся въ ночное время объ удовлетвореніи голода, или жажды какого либо сумасшедшаго; но въ Сальпетриръ въ каждомъ дворъ занимаются ночью двъ женщины обращеніемъ съ больными и удовлетвореніемъ ихъ жизненныхъ потребностей.

Качество питашельныхъ средствъ и питья должно впрочемъ быть легковаримое и не возбуждающее, пъкоторымъ же, особливо меланхоликамъ и выздоравливающимъ приличнъе раздражающая и кръпипельная пища.

Необходимую поптребность во всякомъ заведсній составляють особенныя комнаты для сумасшедшихъ, страждущихъ тълесными бользиями.

О управленіи домомь сумасшедшихь.

S 52.

Опредъленное для лишенныхъ ума заведеніе должно имъпь общія свои постановленія и предписанія, коимъ подчиненъ всякой житель и чиновникъ онаго. Онъ служать, какъ для отказа всякому возраженію и сопротивленію, піакъ и побудительными причинами къ повиновенію, будучи вообще гораздо сноснъе, нежели одно соизволеніе или распоряженіе начальника. Въ заведеніи, управляемомъ хорошими постановленіями, обрътаепіся движимость, дъятельность и понужденіе, въ которыя всякой постепенно вовлекается и даже своенравный и упорный меланхоликъ совершенно невѣдомо доводится до того,
что начинаетъ жить болѣе внѣ себя и для внъшняго свѣта, между птѣмъ какъ находящійся въ изступленіи, или бѣшенствѣ, согласованіемъ и правильностію таковаго порядка и дѣятельности удерживается отъ распупныхъ поступковъ.

Стража и прислуга сумасшедшихъ должна находиться въ достаточномъ числъ и соотвътствовать свойству больныхъ, о коихъ она имъетъ попеченіе и надемотръ. Чъмъ многочисленнъе прислужники, тъмъ удобнъе могуптъ они соединяться для составленія большаго сбора силъ, но чъмъ менье ихъ, тъмъ болье должны они употреблять насилія. Одинъ сумасшедшій легко можентъ противустоять одному, или двумь служителямъ, если же вооружаются противъ бъщенства его многіе, що страхъ приводить его въ себя, и тогда служители легко овладъть имъ могутъ, не имъя надобности боропься съ нимъ, или поражать его.

Стражи и служители таковые должны быть избираемы не изъ самаго низшаго класса людей, имъть непротивную наружность и одъваться чисто и опрятно, не нося съ собою палокъ, или другихъ средствъ къ защитъ. Вообще лучте всего искать между выздоровъвшими годныхъ и охоту имъющихъ къ таковой прислугъ. Въ Бисетръ и Сальпетриръ наибольшее число прислужниковъ и прислужницъ состоитъ изъ людей, имъвшихъ пре-

жде сумасшествіе. Таковые люди большею частію понятнье и сострадательнье, пежели другіе; научились принимать участіе въ больныхъ, потому что сами страдали, могуть даже, какъ примъры, быть полезны сумасшедшимъ и удобнье пріобрытають у нихъ довъренность, нежели другіе.

Служители сіи должны совершенно и безусловно повиноваться всякому приказанію, получаемому ими въ присутствіи сумасшедшихъ и подавать собою примъръ послушанія и покорности къ существующимъ постановленіямъ и предписаніямъ начальства. Они никогда не должны въ присутствіи больныхъ говорить объ ихъ состояніи и не требовать подати отъ родственниковъ сумасшедшаго. Гораздо лучше, если они въ одномъ и томъ же отдъленіи останошся служить не надолго.

Когда число принятыхъ больныхъ значительно, то прислугу можно умиожить по крайней мъръ для одержимыхъ бъщенешвомъ и неопрятныхъ, поелику прочіе сумасшедшіе пребують менъе прислужниковъ, забошящихся о чистотъ потребныхъ вещей, да и для больныхъ полезно, если они сами стараются о всемъ, что относится до ихъ особы.

Кромъ директора, эконома и чиновниковъ, надсматривающихъ въ каждомъ домъ, должны быть установлены еще частные смотрители, занимающіеся надзоромъ за прислугою и стражею и подчиненные главному смотрителю. Въ Сальпетриръ и Бисетръ кромъ чиновниковъ, коимъ ввърена домашняя полиція, находится еще во всякомъ отдъленіи смотрипіель и помощникъ его, кои должны содержать въ порядкъ сторожей и служителей.

Смошрители сіи должны имѣть большую власть надъ служителями, и не нозволять ни въ какомъ случать безъ присупіствія ихъ связывать или штрафовать сумасшедшаго и потому, коль скоро требуется употребить насиліе, смотритель всегда имъетъ быть при томъ. Смопірители должны также наблюдать за раздачею лькарствъ и выполненіемъ предписаній врача и сколько возможно вникапь во все, чтобы отдать отчеть врачу и дирекшору заведенія. Поелику они посъщають сумасшедшихъ во всякое время дня и обязаны за всемъ смотръть, слъдственно весьма сближены съ больными, то нужно избирать для сего образованныхъ людей, ибо грубые и невъжи могушъ дълашь большой вредъ. Они вступають въ разговоръ съ сумасшедшими, слушающь ихъ жалобы и должны умъщь ушъщать ихъ, развеселять и успокоивань. Смопіришели сій должны шакже во всемъ уступать и совершенно повиноващься врачу, видя въ ономъ своего начальника и главнъйшую побудищельную причину всего заведенія.

Врачь дома сумасшедшихъ составляеть въ нѣкоторомъ отношеніи жизненное начало существующей въ заведеніи жизни, ибо чрезъ него все приводится въ движеніе, онъ управляеть всѣми дѣйствіями и, такъ сказать, всѣми мыслями различныхъ жителей заведенія; въ немъ, какъ въ средоточіи, совокупляются всѣ вещи, относящіяся до жителей дома и при томъ не токмо то, что касается къ лъкарствамъ, но ко всему роду жизни и распоряжению сумасшедшихъ. Никакое ръшение, или распоряжение, происходящее отъ врача не должно быть переносимо къ высшему начальству, ибо врачъ самъ по своей части снабженъ полною властию.

Не смотря на то управительная сила въ заведеніи таковаго рода должна быть только въ рукахъ главнаго начальника или директора, отъ коего все зависить. Реиль и другіе несправедливо желали, чтобы заведеніемъ таковымъ управляль врачъ, или психологь одинъ, ибо они не знали происходящихъ отъ того безпорядковъ. — Управительная сила не можетъ быть раздълена между начальникомъ и врачемъ заведенія, въ противномъ случать духъ независимости найдетъ вредную подпору противъ повиновснія и сумастедите не будуть знать, на комъ должны оти упираться, стануть смътиваться и не имъть никакой довъренности къ врачу, а безъ опой не будетъ никакого успъха въ пользованіи.

Врачъ остается однакожъ первою побудительною причиною ко всему, что относится до каждой особы. Онъ ежедневно осматриваетъ своихъ больныхъ и имъстъ должное свъдъніе о всъхъ обстоятельствахъ, касающихся до нихъ; по чему распоряженіе и назначеніе безусловно прилично ему; между тъмъ какъ исполненіе должно совершаться по надежнымъ правиламъ и опытными людьми.

Завсь мы не можемь изложить качествь, какія долженъ имъть врачъ таковаго заведенія, ни вычислить обязанностей, предлежащихъ ему, ибо достоинство и важность нашей науки возлагаеть на насъ столь строгія обязанности, что никакое письменное предписаніе не въ состолніи начертать ихъ должнымъ образомъ. Врачъ заведенія для сумасшедшихъ долженъ пользоваться большимъ почтеніемъ и уваженіемъ, безъ чего онъ никогда не моженть имънть должнаго вліянія на больныхъ. сему желашельно, чтобы въ городахъ, гдъ уфреждаенися шаковое заведение, или гдъ оно уже находишся, врачь онаго имъль преимущественное отличіе со стороны публики, дабы тъмъ предуготовишь вліяніе, какое онъ должень оказываць на особъ, принимаемыхъ въ заведеніе.

Врачъ долженъ ежедневно посъщать больныхъ, но не чрезъ два дня, или не два раза въ недълю, какъ сіе бываетъ во многихъ заведеніяхъ. Предписанія его должны быть ежедневно записываемы воспитанникомъ Медицины, либо фельдшеромъ; надзиратель всякаго отдъленія долженъ присупствовать въ то время и всякой служищель обязанъ находиться при своемъ больномъ, дабы отвътствовать на вопросы врача.

Одинъ шокмо врачъ можешъ знашь состояніе каждаго сумасшедшаго и опредъляць, съ принящія его, опдъленіе, къ кошорому онъ принадлежить, нужныя перемъщенія, перемъпы, и способное къ тому время; ему токмо принадлежить распоряженіе

укроппительными средспвами; онъ одинъ также можетъ давать свидътельство на выздоровлене и ошпущене и позволять родственникамъ и друзьямъ, равно какъ и постороннимъ людямъ посъщать больныхъ.

Къ несчастию есть сумасшедшие, коимъ надлежить препятствовать вредить самому себъ и другимъ, впрочемъ число ихъ, коль скоро заведеніе хорошо устроено и надлежащимъ образомъ управляешся, по крайней мъръ менъе, нежели обыкновенно думающъ. Число заключенныхъ и цъпями связанныхъ больныхъ можешъ въ нъкошоромъ отпношеній служиць мірою уваженія, какого заслуживаетъ заведение. До 1794 года цъпи были въ злоупотребленіи во всъхъ заведеніяхъ Европы. Пинель уничшожиль ихь, шакъ какъ они для сихъ несчастныхъ служили токмо поношеніемъ, изувъчивали ихъ и еще болъе раздражали. Восемьдесять сумасшедшихъ въ Бисетръ освобождены были отъ оковъ, всъ прочіе пользованы съ большею кропюетію и у всякаго служителя отняты были пльтии. Успъхъ сей перемъны былъ таковъ, что многіе больные, почитаемые неизлічимыми, выздоровъли; а всъ прочіе содълались спокойнъйшими. Таковой же успъхъ оказался, когда спусти 18 льтъ уничшожены были цъпи и въ Виолемъ. Для ошвращенія вреда от одержимыхъ бъщенствомъ. имъющея многія, гораздо нъжньйшія средства, кои мы опищемъ вкращць.

§ 55.

- 1) Тъсный камзоль (strait waist-coat), изобрътенный, какъ извъсшно, Англичанами, представляетъ кофту изъ плотной матеріи, спереди цъльную, а сзади разръзанную, съ тесьмами назади для завязыванія и рукавами, кои шакъ длинны, что по сложеніи рукъ больнаго, одъщаго въ оную, крестообразно на груди, могутъ удобно быть проведены назадъ черезъ спину и оттуда опять впередъ, гдъ завязываются широкими тесьмами, пришитыми къ неопкрывающимся концамъ рукавовъ сихъ. Можно также надъвать на больнаго подобную исподницу, имъющую видъ мъшка, со средоспъніемъ, которая воспрещаеть больному широко шагать и уходить, шакъ какъ тесный камзоль не позволяеть вредить руками себъ и другимъ. Безспорно это составляеть одно изълучшихъ изобрътеній для укрощенія больнаго не вязавши его и не нанося ему поврежденія какимъ либо образомъ.
- 2) Мъшокъ. Обыкновенный мъщокъ изъ плошнаго холста, длиною и объящностию соотвъщствующий росту назначенной для того особы, снабженный у отверстия своего тесьмами, отчасти или совершенно покрытый клеенкою для воспященія прохожденію свъта. Впрочемъ при употребленіи его, какъ извъстно изъ опытности, часто предстоить опасность задушенія, и больные въ ономъ могуть быть измучиваемы до корчей.
- 3) Укротительные ремни. Широкій съ надлежащимь подбоемъ поясь изъ кръпкой кожи, повя-

зываемый на брюхъ, по сторонамъ имъющій ушки, чрезъ которыя могутъ быть проводимы тесьмы для прикръпленія больнаго къ постель, либо къ другому чему. Равнымъ образомъ по обоимъ бокамъ находлится открытные широкіе ремни съ мягкимъ подбоемъ и пряжками для укръпленія рукъ. Такимъ же образомъ застегиваются ноги въ двойномъ ремнъ, на коемъ шакже находящся ушки для прикръпленія и нижней части тъла къ постель, либо къ чему либо другому. Кровать, на которой лежать шаковые больные, должна бышь въ срединъ проръзана для испражненія экскременшовъ въ находящійся внизу сосудъ; а самая постель больнаго должна состоянь изъ хорошо набитаго кожанаго тюфака съ піаковою же подушкою. Для покрывала можеть служить шерстяное одъяло. Поелику всъ больные, коихъ нужно ограничивать такимъ образомъ, раздо безпокойнъе бывающъ въ горизоншальномъ положеніи, нежели въ прямомъ, то снарядъ сей по крайней мъръ не сполько годенъ, какъ слъдующій.

4) Укротительный стуль. Болье или менье широкія, возвышенныя или низкія, покойныя, хорошо шерсшью набишыя и кожею покрышыя креслы съ широкими подручьями и кръпкими ножками, прикръпляемыми посредсшвомъ виншовъ къ полу. Въ съдалищъ находишся отверстіе для судна больнаго. Сзади пришишы ремни для опоясыванія шеи, груди и брюха, съ боковъ для привязыванія рукъ, спереди и внизу для укръпленія ляшекъ и ногъ, кои всъ имъюшъ мягкій подбой и снабжены пряжками,

пришитыми такъ, чіпобы не могли жать. Внизу у стула въ 6 — 8 дюймовъ отть полу находится подножіе для поддерживанія ногъ больнаго. Впрочемъ здѣсь потребно искуство для произведенія всего укръпленія больнаго такъ, чтобы онъ не страдаль отть того и не могъ увернуться. Сила піаковыхъ больныхъ, какъ извѣстіно, стіоль велика, что потребно самое внимательное и расчетливое попеченіе для укрощенія ихъ безъ нанесенія вреда. По сему ремни должны быть весьма кръпки и хорошо подбиты.

Вообще однакожъ снарядъ сей изъ всѣхъ безвреднѣйшій. Больные могушъ просиживашь въ ономъ по цѣлой недѣлѣ и болѣе, безъ малѣйшаго вреда. Хошя и случаешся иногда небольшой ошекъ рукъ и ногъ, по онъ исчезаешъ въ 24 часа, коль скоро больные освобождающся ошъ укрѣпленія.

5) Коксова катель, или коловращающаяся лашина, коей первое изобръщеніе принадлежить собственно знаменитому Дарвину. Для сего могуть служить или: обыкновенных креслы, къ ножкамъ коихъ привязываются веревки, проводятся вверхъ, гдъ завязываются узломъ и укръпляются въ потолкъ на жельзномъ крюкъ; такимъ образомъ креслы сіи будучи поддерживаемы веревками, висять на воздухъ и чрезъ повертываніе приводятся въ кругообразное движеніе, или: по предложенію Дарвина, укръпленное посредствомъ жельзнаго гвоздя между поломъ и потолкомъ дерево, которое безпрепятственно можеть очень скоро вертьться, съ горизонтальною ручкою,

чрезъ поворачивание коей машина приводится въ движение и къ ручкъ привъшивается небольшая постель; или: укръпленные къ таковому дереву креслы, къ коимъ привязывается больной посредствомъ ремней и потомъ приводится въ круговое движение чрезъ обвитую около дерева веревку.

- 6) Автенритова маска. Снарядь, подобный обыкновенной маскь, посредствомь коего затрудняется нькоторымь образомь крикь и ревь больныхь, находящихся въ бышенствь. Впрочемь онь требуеть большой поправки, или даже передълки въ другой снарядь, могущій препятствовать больному открывать рошь, оставляя свободнымь дыханіе чрезь ноздри. Столь же мало воспрещается крикь и ревь чрезь
- 7) Грушеобразный инструменть. Твердое дерево, вышоченное по формъ и величинъ посредственно большой груши съ поперечною ручкою и повязками, кои можно проводить на запылокъ больнаго. Поелику полость ріпа инструментомъ симъ значительно наполняенся, то больной, конечно, не можетъ издавать явственныхъ тоновъ, но глухое визжаніе не оставляетъ его, и тъмъ болье вредитъ ему, что больной сильнъе напрягается при семъ.
- 8) Деревянный футлярь для больного, подобный футляру большихь часовь. Онъ дълается вышиною въ рость человъческій и на мъсть циферблята имъется пустое пространство, занимаемое головою поставленнаго туда больнаго, что натурально придаеть смъшной видъ, для каковаго намъ-

ренія и дълаешся шаковой снарядъ. Сумасшедшіе, кои впрочемъ покойны и имъюшь еще чувство честолюбія и спыда, штрафуются шакимъ образомъ за преступленіе предписанныхъ имъ положеній.

- 9) Автенритова комната, которую лучше можно назвашь большою клышкою, ибо она выдумана но подобію оной. Цъль ея состюшть въ томъ, чтобы бъснующагося больнаго лишить возможноспи бъгсива и неистовыхъ поступковъ, доставлял ему однакожъ довольно свободное движение въ здоровомъ жительствъ. Впрочемъ состроенія таковаго опінюдь не льзя почишать приличнымъ и употребленія доспюйнымъ, ибо находящійся въ бъщенсивь, будучи предоставлень на собственный произволь его, въ состояни противустоять всякому врачебному вліянію, не можеть быть предохранень отъ собственнаго поврежденія, да и самое устройство таковой комнаты, при большомъ количествъ больныхъ, будетъ сшоить значищельныхъ издержекъ.
- 10) Повиваніе. Сіє простое средство прилично наиболье для особъ женскаго пола, кои требують усмиренія не по неистовству своему, но по бользненному своенравію и упрямству, равно какъ по развратнымъ поступкамъ и побужденіямъ, и для комуть наложеніе тьснаго камзола не достаточно. Оно производится обыкновенно съ тьснымъ камзоломъ; больные кладутся въ постель и сверхъ покрывала ихъ обводятся широкими тесьмами, точно такъ, какъ повивають дътей въ колыбели. Средство та-

ковое служить вмъсть и укрощеніемъ и наказаніемъ, ибо для таковыхъ больныхъ весьма несносно, когда поступають съ ними такъ, какъ съ дътьми. По истеченіи нъсколькихъ часовъ, они сильно упративають освободить ихъ.

\$ 54.

Опышносшь удосшовърила, что ванны и обливанія шаковых больных холодною водою, по предписанію искуснаго врача, составляють одно изъ полезнъйших укротительных и успокоивающих средствь. Посему учрежденія для ваннъ и обливаній должны находиться во всякомъ благоустроенномъ заведеніи въ достаточномъ числт. Ни въ какомъ случать они не могуть быть употребляемы безъ предписанія врача; ибо ему одному токмо свойственно назначать ихъ, какъ вмъсто цълительныхъ, такъ и вмъсто укротительныхъ средствъ.

Поелику есть сумасшедшіе, отвергающіе пищу, то кром'в обуздывающих средству, вводять клинокъ между зубовъ и ложкою вливають имъ въроть жидкую пищу. Если по свойству бреда таковых больныхъ показанныя средства остаются безуспушными, то преодолувають часто сопротивление тымь, что завязавъ имъ глаза, отдаляють челюсти одну от другой и впускають жидкую пищу посредствомъ металлической трубки. Однакожъ сій и подобные средства надлежить оставить, коль скоро не бывасть успуха послушень. Въ сихъ,

къ счастію, ръдкихъ случаяхъ, доставляютъ часто большую пользу, продолжаемая нъсколько часовъ ванна и обливанія. Впрочемъ и при семъ также никогда не должно позволять бить сумасшедшихъ.

Для одержимыхъ параличемъ, коихъ встръчается всегда очень много между сумасшедшими, лучше всего дълать большія кроваци съ довольно возвышенными боковыми стънками, чрезъ что они не могутъ падать изъ оныхъ.

§ 55.

Сумасшедшіе, по приняпій въ заведсніе, должны быть представляемы врачу, который назначаєть имъ приличное отдъленіе, изъ коего они безь повельнія его не могуть быть перемъщаємы. Равнымъ образомъ выписка больныхъ, по воспослъдовавшемъ излъченіи, или умаленіи бользненнаго состоянія, можетъ быть производима только врачемъ и въ послъднемъ случать онъ долженъ сообщить еще родственникамъ правила содержанія и предосторожности для больныхъ, прежде нежели они препоручены имъ будуть.

Въ разсуждении посъщения родственниковъ и друзей одинъ только врачъ назначаетъ: могутъ ли они быть допускаемы и въ какое время? Вліяніе таковаго посъщенія на выздоровленіе и спокойствіе многихъ лишенныхъ ума чрезвычайно важно, и никто другой, кромъ врача, не можетъ судить о позволеніи, или запрещеніи и образъ онаго.

Для посъщеній таковых должна находиться въ заведеніи особенная комната, и больные, во время посъщенія ръдко, наипаче изъ женскаго пола, могуть оставаться одни съ посъщителями, но всегда, если врачь не находить нужнымъ присупствовать при томъ, долженъ быть чиновникъ заведенія.

Сумасшедшіе имъютъ надобность въ тишинъ и спокойспівіи, и посторонніе люди, постицающіе заведеніе, между коими больные еще находять сходство съ ненавистными для нихъ особами, дъйствующь чрезвычайно на ихъ чувства, возбуждають и приводять въ ярость. Въ распознавание и лъчение душевныхъ разстройствъ проникъ уже основательный умъ — и однимъ уединеніемъ сумасшедшихъ болъе уже не ограничивающся; но надлежало бы также воспрешинь доступь праздныхъ и любопышныхъ людей въ сіе убъжище несчасшныхъ. Во всъхъ лучшихъ Европейскихъ заведеніяхъ для сумасшедшихъ теперь запрещено посъщение постороннимъ особамъ, а прежде въ Лондонъ, Амстердамъ и Парижъ давалось позволеніе на то за деньги и сумасшедшихъ показывали, какъ ръдкихъ живопныхъ.

Посъщенія постороннихъ людей, какъ со стороны посъщающихъ, такъ и со стороны прислужниковъ, подають поводъ къ новымъ раздраженіямъ, ибо, къ сожальнію, служители и смотрители не жальють ни угрозъ, ни поруганій, чтобы раздражить какого либо несчастнаго, и чрезъ то позабавить болье глупость любопытнаго посытителя.

Сколько есть сумасшедшихъ, кои впрочемъ были спокойны, а чрезъ дразненіе посътипіелей впали въ бъщенство и содълались несчастными! Были даже случаи, гдъ спокойные сумасшедшіе чрезъ присупіствіе постороннихъ особъ дълались бъсноватыми и поражали смертнымъ ударомъ посътишелей.

Подробнъйшее изложение сего предмета находишся въ опіличномъ сочиненіи, изданномъ въ 1832 году Его Превосходительствомъ Лейбъ - Медикомъ Рюлемъ подъ заглавіемъ: Проэктъ Устава для Санктпетербургскаго дома лишенных ума, (нынъ больницы встьхъ скорблицихъ), находящагося на 4 й верств от Санкиненербурга, по Петергофской дорогъ. Устройство сего дома, по всей справедливоспи, моженъ починанься образцовымь для подобныхъ домовъ не шокмо въ Россіи у насъ, но и во всей Европъ. Милосердное воззрѣніе блаженной памяши Императрицы Маріи на несчасшныхъ страдальцовъ сего рода, внушило благое намъреніе къ Высочайшему Ел покровительству ихъ, и возложило обязанность къ усовершенспівованію таковаго дома на знаменишаго, опышнаго Врача, кошорый неутпомимымъ практическимъ руководствомъ довель нынь до наилучшаго совершенсива усторойсшво и управление Санкиппешербургскимъ домомъ лишенныхъ ума.

конецъ первой части.

ДУШЕВНЫЯ БОЛЪЗНИ,

изложенныя

сообразно началамъ нынъшняго ученія

MCMXLATPIM

въ общемъ и частномъ, осоретическомъ и практическомъ содержаніи

Докторомъ Медицины

Петромъ Бутковскимъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, содержащая описание бользней въ особенности.

De hoc multi multa, omnes aliquid, sed nemo satis.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

печатано въ Типографін И. Глазинова.

1834.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

еъ шъмъ, чиобы по описчанании предсинавлены были въ Ценсурный Комишенть *три* экземпляра. Санкиненербургъ. Генваря 6 дия, 1833 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

- І. Бользни съ разстроеннымъ состояніемъ всехъ трехъ психико-соматическихъ сферъ, к. т. умственной силы, чувственной и желательной съ ихъ органами.
- 1) Съ возвышенною дъятельностію всьхъ трехъ сферъ душевнаго органа.

§ 56.

а) *Бъшенство* (mania, дахих).

Специфическое свойство: первоначальное разспройство умственных силь, чувствованій и склонностей съ совершеннымъ лишеніемъ самовъдънія, продолжительнымъ нелихорадочнымъ бредомъ, простпирающимся на всъ роды понятій и предметовъ и чрезмърнымъ возбужденіемъ жизненныхъ силъ.

§ 57.

Развитію бъщенства предшествують иногда нъкоторые признаки, а иногда обнаруживается оно мгновенно. Въ первомъ случат предъ появленіемъ его оказываются сперва неправильности въ чувствованіяхъ и поступкахъ больнаго. Онъ дълается Часть II.

груспинымъ или ръзвымъ, забоппливымъ или безпечнымъ, равнодушнымъ, безпокойнымъ, иногда нетерпъливымъ, очень раздражительнымъ и сердишымъ. Изумленіе, безпокойспіво, помощь и совъшь дружесніва, родительская любовь, противны для больнаго, сильно раздражають его и доводять до высочайшей степени бъщенства. Нъкоторые особы, за нъсколько часовъ, дней или мъсяцовъ до развитія бышенства, впадають въ чрезвычайную безчувственность, не двигаются съ мъста, даже не употребляють пищи, если ее не кладуть имъ въ рошъ, черты лица ихъ измъняются, глаза краснъють и сверкають. Другіе же, подверженные привычному разстройству здоровья и душевному нерасположенію, вдругъ начинають чувствовать себя совершенно здоровыми и веселыми, почипають себя счастливыми, чрезмърно радуются, не находять никакихъ препятствій въ своихъ предположеніяхъ и представляють въ физіогноміи своей живой отпечатокъ веселости; наконецъ безсонница и возбужденіе силь постепенно умножаются, мысленныя способности, чувствованія и склонности разстроии больной изъ очень веселаго состолвающся нія переходипть въ весьма плачевное, бъщеное. Въ другомъ случав бользнь сія обнаруживается мгновенно и сопровождается слъдующими разипислыными

§ 58.

Психическими припадками. Тотъ, кто за нъсколько

часовъ еще занимался глубокомысленными размышленіями, изчисляль законы природы, управляль судьбою государства, предполагаль умомъ своимъ открыть отечеству новые источники счастія, или сдълать ему преимущественныя услуги своимъ искуствомъ, вдругъ забываешъ все, не понимаешъ ни самъ себя, ни окружающихъ предметовъ и живетъ въ нъкоторомъ хаосъ. Сбивчивыя, безпорядочныя его слова и выраженія, угрозы и вредныя дьйствія показывающъ совершенное разстройство душевныхъ отправленій. Онъ старается все разрушить и уничиножинь, дъласися ко всякому непріязненнымъ и испавидишъ шъхъ, коихъ прежде любилъ. Женщины, представлявийя прежде образъ кротости и добродъшели, добрую дочь, нъжную супругу или машь, опть коихъ усшъ не исходило никогда невъжливое слово, мгновенно поражаются бъщенствомъ и робкость ихъ превращается въ дерзость, а кротость въ звърсшво. Онъ всякаго оскорбляющъ, предающся сквернословію и ругашельству, не уважающь ни правиль благопристойности, ни человъколюбія, поражають всякаго своимъ безспыдствомъ и въ слъ. помъ бредъ угрожають своему отцу, нападають на супруговъ и убивають собственныхъ дътей, если не удерживаются отъ того постороннею силою. Бредъ ихъ продолжителенъ, простирается на всъ предмешы и поняшія, весьма часто перемън нется, переходя от умственной то къ чувствен-. ной, то къ желательной сферъ разстроенныхъ душевныхъ способносией. Вообще спраждущій бъ-

шенсивомъ представляетъ видъ хаоса, коего элементы, приведшіе въ движеніе, безпрестанно противуборствують между собою и противуръчать умножая замъщательство, безпорядокъ и мрачность поняшій. Онъ живешъ, какъ уединенный ошъ физическаго и духовнаго свъта, какъ заключенный въ мрачную комнату. Его чувствованія, мысли и склонности обнаруживаются безъ связи и порядка и не оставляють по себь никакихь следовь. всегда отвлекаемъ новыми впечапълніями онъ не обращаетъ вниманія на внъшніе предметы, которые либо слишкомъ живо дъйствують на его чувства, либо очень скоро уклоняющся от пихъ, и ношому онъ не можешъ различащь свойсшва вещей. Увлекаясь возбужденными идеями, произходящими отъ его воспоминаній, онъ смъщиваетъ содержанія времени и пространства и потому отдаленнъйшія мѣста почитаетъ близкими, а неизвѣстныхъ особъ знакомыми, совокупляенть противуноложныя понятія, представляеть себь весьма странные виды, говоришъ нельпыя слова и производишъ весьма смъщныя дъйсшвія членами. Равновъсіе между дъйствительными впечатльніями и воспоминаніями уничтожено и живость умопредставленій столь велика, что больной почитаетть предметы возвышенной своей фаншазіи предсполіцими и на самомъ дълъ существующими. Обманы чувствъ, раждающіеся въ немъ шысячами, содълывающь его сльпымъ игралищемъ ихъ. Онъ видишъ вещи вовсе не существующія, разговариваеть съ невидимыми

особами, спрашиваетъ и отпвъчаетъ, приказываетъ, или объщаетъ, что онъ будетъ послушнымъ и часто вздорить съ ними. Иногда обманы таковые приводять его въ жестючайшее неистювство къ птъмъ предметамъ, кои онъ видитъ или слышингъ. Раздраженіе его большею частію происходить отъ ложнаго понятія и сужденія о внышних впечатильніяхъ и ихъ ощущеніяхъ. Преданный безпрестаннымъ заблужденіямъ ума, склонностей и чувствъ, онъ дъйствуетъ безъ всякаго разсужденія, дълается мнительнымъ и недовърчивымъ, безпокойнымъ и Отъ сихъ - то ложныхъ отношеній піоскливымъ. кажешся ему все непрілшнымъ и сокрушищельнымъ, все его приводишъ въ гнъвъ и неисповство, копюрое шъмъ съ большею обнаруживается жестокосшію, что побужденія его кромъ насилія, не имъють другихь границь. Встрвчающіяся препятіствія онъ спарается удалинь всегда стремительно и для удовленнворенія своихъ желаній нигдъ не находишъ пошому что не можеть видьть отъ препоны, нихъ ни пользы, ни вреда. Такимъ образомъ часто бросается изъ окна, разводить екрытно огонь въ домъ, убиваешъ своихъ друзей и содълывается вообще предметномъ ужаса и опасности для другихъ.

Поелику мысли и чувствованія представляються душть во множествь и разнообразномь видь, то и словесное изъясненіе происходить безь всякой связности и съ чрезвычайною скоростію. Нъкоторые весьма легко говорять и пишуть, отличаются блистательными выраженіями, глубокомы-

сліємъ и связностію замысловатныхъ идей; другіе опть весьма нъжныхъ ръчей переходящь очень скоро къ оскорбищельнымъ и угрозишельнымъ, повшоряя иногда одно и по же слово, одну и ту же ръчь нъсколько часовъ. Одни изобръщають себъ особенный языкъ, другіе говоряшъ о себъ не иначе, какъ въ прешьемъ лицъ, или показывающъ въ словахъ своихъ гордосив и высокопарность. Предаваясь бъглымъ побужденіямъ разспроенной желапельной сфе-, ры больные сіи переходять оть одной крайности къ другой. Они пю бросаются на что нибудь съ чрезвычайною скоростію, то останавливаются, размышляя и какъ будіпо предпринимая чіно - либо сдълань, по вдругь начинають бъгать, пъть и кричань, то опять останавливаются, выражая въ физіогноміи своей удивленіе и радость, що плачуть, смъющея, шанцующь и разговаривающь громко, или шихо.

§ 59.

При таковыхъ душевныхъ разстройствахъ оказываются и физическія поремьны въ тълъ. Вообще одержимые бъщенствомъ худъютъ, черты лица измъняются и физіогномія воспринимаєть особенное, от здороваго состоянія весьма отличное свойство; голова у нихъ всегда возвышена, волосы натопырщены, лице, особенно ланиты, рдъющія, глаза красные, сверкающіе, пылкіе; впрочемъ нъкопорые имъють блъдный цвъть лица; черты лица сбористые, часто къ корню носа очень сжатые;

взглядъ ихъ дикій, бъглый и непостоянный. Мышечная сила у нъкоторыхъ до такой степени увеличивается, что они носять чрезвычайныя тяжесши, разрывающь кръпчайшія связи и превозмогаюшь силу нъсколькихъ человъкъ, сшарающихся связашь ихъ. У весьма многихъ развивается сильный жгучій внутренній жарь, наппаче въ головь, брюхь и кожъ, которая бываетъ суха, жестка и имъетъ иногда разливающійся жаръ. Нъкоторые чувствуюшь палящую жидкоспь, прошекающую вь ихъ кровеносныхъ сосудахъ, другіе почитають за величайшее наказаціе быть заключеннымъ пленной комнашть, или лежать въ постель подъ одъяломъ. Посему не удивишельно, что они охопио ложашся на полу и даже на каменьяхъ, что не могупть переносить самой легкой одежды и совершенно обнаженные выбъгающь на холодъ, или схвашивъ кусокъ льду, либо снъгу, прикладываютъ къ своему тълу. Позывъ на пищу и питье, до тъхъ лорь, пока больной находишся въ шакомъ состояніи, что не чувствуєть ни собственнаго бытія, ни жизненныхъ пошребностей, почти не обнаруживаешся. Впрочемъ сіе продолжаешся не долго, по крайней мъръ до умаленія бреда и уничшоженія Многіе однакожъ вдяпъ желудочныхъ нечистопъ. съ прожорливостію и мучатся сильною жгучею жаждою, отъ неудовлентворенія коей и отъ недостапіка въ питаніи, впадають во всеобщее изнеможеніе и продолжительное безуміе (dementia). Одержимые бъщенсивомъ обыкновенно спраждушъ

весьма упорнымъ запоромъ на низъ и полько не многіе имъюпть достаточное жидкое испражненіе. Сонъ ихъ безпокойный, часто нарушаемый сновидъніями и давленіемъ во снъ. Большею частію они поражаются безсонницею, продолжающеюся нъсколько дней, недъль и даже мъсяцовъ.

§ 60.

Тегеніе. Бъщенство бываетъ непрерывное, послабляющее и перемежающееся. Непрерывное имъеть правильное безостановочное теченіе, продолжаясь очень различно. Послабляющее оппличается ошт непрерывнаго штмъ, что при ономъ разстройство идей и дъйствій обнаруживаетъ весьма примъшныя послабленія, коихъ продолженіе бываешъ очень различно. Нъкоторые изъ больныхъ сплиъ весьма хорошо, а проснувшись дълаются очень возбужденными; другіе же по утру и вечеромъ бываноть гораздо покойные и воспріимчивые; иногда послабленіе припадковъ наспіупаенть весьма правильно чрезъ каждые два дня. Перемежающимся бъщенствомъ называется то, которое обнаруживается припадками, наступающими по прошествіи нѣкотораго времени правильно, или неправильно. Оно весьма частю встръчается и составляеть въбольшомъ числъ бъщенныхъ прешью часть. Бъщенство сіе подобно лихорадкамъ воспринимаеть то ежедневный, то третьедневный, либо четвертодневный урочный возврашь; иногда же припадки возвращающся чрезъ восемь дней, чрезъ одинъ или

піри мъсяца, чрезъ полгода или цълый годъ, даже грезъ два, піри или чепыре года.

Теченіе бътенства вообще заключается трехъ отличительныхъ періодахъ: Въ первомъ періодть жалуются больные на головную боль, жаръ въ головъ, жженіе въ брюшныхъ внутренностяхъ, боль въ верхней части брюха, отвращение отъ пищи, жажду и запоръ Они безъ причины дълаютися не спокойными, лишаются сна, бредять во снъ, имъють какія либо предчувствія, развость сманяющуюся уныніемъ и нерѣдко скоропроходящій бредъ. Послъ сего припадки умножаются, бредъ дълается продолжительные и болые распространяется на другіе предмешы, моральныя дъйсшвія совершенно разстроиваются и переходъ во второй періодъ обнаруживается возбужденными, или по себъ произшедшими дъйствіями жестокости и неистовства. Послъ нъкотораго должайшаго, или крашчайшаго времени больной успокоивается, дълаясь не столь буйнымъ; припадки бъщенства наступають гораздо и страждущій дълается внимательные ко внышнимь впечапьльніямъ. Наконецъ пробуждаются нравственныя чувства, черпы лица перяють корчевые знаки, худощавость уменьшается, сонъ бываетъ продолжишельные и лучше и больной приходишь вь возможность судить о своемъ состояніи. По мъръ возстановленія жизненных в опправленій образуется обыкновенно болъе или менъе совершенный переломъ. Напрошивъ того, если жизненныя отправленія, наипаче пишаніє, приходять въ прежнее натуральное состояніе, но дущевное разстройство въ пю же время не уменьшаєтся, що надлежить опасаться перехода бъщенства въ продолжительное совершенное безуміе.

\$ 61.

Исходы бышенства совершаются двоякимъ образомъ: либо переходомъ въ здоровое состояніе, либо въ другія формы душевныхъ разстройствъ, особливо въ продолжительное помъщательство ума. Переходъ въ здоровое состояніе, по наблюденіямъ знаменитаго Эскироля, совершается ръшительными испражненіями, к. т. рвошою, слюнотеченіємъ, поносомъ, слизетеченіями всякаго рода, кровотеченіемъ изъ носу, мъсячнымъ очищеніемъ, гемороемъ и варикозными опухолями; плакже накожными воспаленіями, большими, обильно нагнаивающимися вередами, лишаями, чесоткою и рожевидными воспаленіями.

\$ 62.

Сопраженія. Бъщенство иногда соединено бываеть съ горячками и притомъ значительными, такъ что въ началъ довольно трудно бываетъ отличить его отъ нервной горячки. Не ръдко оно весьма правильно смънлется ипохондрією, меланхолією и продолжищельнымъ помъщательствомъ ума. Сопряженія его съ накожными бользнями вссьма часты. У женщинъ иногда встръчается оно въ соединеніи съ истерическими припадками. Часто со-

прягается бъщенство съ падучею бользнію, а еще чаще съ параличемъ и цынгою.

§ 63

Предсказаніе въ сей формѣ душевнаго страданія вообще есть самое благопріятное, ибо бъщенство върнѣе всѣхъ переходитъ въ выздоровленіе, наипаче когда оно несложно и предрасполагающія причины немногія, или онѣ дѣйспівовали на произведеніе его слишкомъ сильно и вдругъ. Рѣдко, чтобы первый припадокъ бѣшенства не переходилъ въ выздоровленіе, естьли нѣтъ сопряженія съ падучею болѣзнію, либо съ параличемъ. Весьма часто также и второй припадокъ оканчивается благополучно; но когда уже миновалъ четвершый припадокъ, то изцѣленіе очень сумнительно.

Продолженіе быненства бываетть также гораздо кратиче другихъ душевныхъ бользней, ибо почти всъ больные, страждущіе имъ, выздоравливаютть въ первомъ годъ, но по прошествіи сего времени не многіе излъчиваются. Если продолженіе его было очень кратковременно, то надлежить очтасаться скораго возврата.

Самое благопріянное къ излъченію время года есть безспорно осень, а неблагопріянное — зима. Льто болье всьхъ временъ способствуеть развишію скоротечнаго бъщенства; почему и не удивительно, что въ лътнее время болье выздоравливають опть онаго.

Смершность зависить наиболье оть сопряже-

нія бъщенсіпва съ другими іпрудными бользінями, изъ коихъ обыкновенньйшія сущь: медленная нервная горячка, постръль, легочная чахопіка, продолжищельное спраданіе слизистой перепонки кищекъ и воспаленіе мозговыхъ оболочекъ. Иногда подверженные бъщенству умирають от ослабленія силь, какъ слъдствія чрезмърнаго возбужденія оныхъ. Въ такомъ случав они очень истощаются, ослабъвають до обморока, впадають въ безчувственность, лежать въ постель и отвергають все, приближающееся къ нимъ; жилобіеніе ихъ бываеть сжатое и слабое, консчности холодны и часто синевашы.

Не ръдко случается, особливо въ холодное время года, что бъщенные мгновенною смершио избавляются отъ своего страданія. Сему подвергаются нашаче люди саптвиническаго, очень раздражительнаго шемперамента, имъющіе корчи въ лицъ и тющее тълосложеніе.

§ 64.

Пригины. Изъ располагающихъ къ бѣшенству причинъ, преимущественныя суть:

а.) Времена года. Частъйшее порождение сей бользни оказывается во время весны и лътнихъ жаровъ. Вліяніе возвышенной атмосферной температуры на большее развитіе бъщенства замьчено во всъхъ жаркихъ странахъ. Чрезмърный жаръ дъйствуетъ также и на теченіе сей бользни, приводя оную обыкновенно въ худшее состояніе,

поелику бъщеные въ лътніе жары бывають гораздо возбужденнъе, раздражительнъе и къ буйству склониъе.

- b.) Возрасть. Люди от 20 ти до 25 ти льть, преимущественно от 25 ти до 30 ти льть наиболье подвергаются бышенству; менье же страждуть имъ пожилые люди от 50 ти до 65 ти льть; а дъти, отроки и преклонные старики, почти никогда не поражаются имъ.
- с.) Полъ. Сравнивая число больныхъ, подвергающихся бъщенству, удобно видъть можно, что мужескій полъ болье расположенъ къ нему, нежели женскій. Сверхъ сего самые припадки сей бользни у мущинъ гораздо жесточае бывають, нежели у женщинъ, кои въ бъщенствъ всегда скрытнъе и недовърчивъе кажутея.
- d.) Темпераменто холерическій и сантвиническій шакже полносочное, кръпкое сложеніе шъла располагающь весьма много къ бъщенству. Вообще шъ, кои наиболье подвергающея сей формъ душевнаго страданія, имъющь очень большую воспріимчивость, живой, раздражительный, сердитый характеръ и сильное воображеніе. Они часто страдающь провотеченіями, головною болью, бредомъ во снъ, или снохожденіемъ, нервными, истерическими, корчевыми и эпилентическими припадками.
- е.) Родъ жизни, какъ предрасполагающая причина бъщенства, не представляетъ ничего особеннаго. Число больныхъ сего рода изъ разныхъ состояній весьма непостіоянно и въроящно зависить

болъе от вліянія случайныхъ причинъ, нежели от рода жизни.

f.) Наслыдство, изъ предрасполагающихъ причинъ, есть самая частъйшая, хотя не возможно опредълить бользненныхъ содержаній въ тъль, отъ которыхъ оно зависить.

S 65.

Изъ слугайныхъ пригинъ самыя частъйшія суть: пріостановленіе и вообще неправильности мъсячнаго очищенія у женщинъ, ненадлежащее отдъленіе молока послъ родовъ, или прекращеніе онаго во время кормленія грудью, либо несоблюденіе должныхъ осторожностей при опінящій младенцовъ от груди. Сюда принадлежать піакже чрезмърный солнечный зной, содъйствіе солнечныхъ лучей или яркаго свъща, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, меркуріальныхъ средствъ, поврежденіе головы, скрывшаяся внутрь чесотка и лишаи, изцъленіе застарълыхъ язвъ, злокачественныя горячки и лихорадки; не ръдко также рукоблудіе, падучая бользнь и другія нервныя страданія.

Число нравственных причины гораздо больше, нежели физических , особливо у женщины. Сюда относятся преимущественно домашнія безпокойства и непріятности, несчастныя приключенія, бъдствія разнаго рода, злосчастная любовь, чрезмърное честолюбіе, оскорбленное самолюбіе, испуть, гнъвы и другія возбуждающія страсти, неумъренности вы уметвенных занятіях и пр.

Таковыя моральныя причины, дъйствуя то предрасполагающимъ, то возбуждающимъ образомъ, ръдко однъ производять бъщенство, но всегда почти въ соучасти съ физическими причинами. Такимъ образомъ, когда отъ испуга прекращается мъсячное очищене, то сіе послъднее бываетъ возбуждающею причиною бъщенства, которое съ возстановленіемъ мъсячныхъ кровей опять проходить; или когда досада и безпокойства производять прекращеніе отдъленія молока, то обнаруживается бъщенство, по сему нътъ сомнънія, что бользнь сія ръдко обнаруживается безъ совмъстнаго содъйствія физическихъ и духовныхъ причинъ.

§ 66.

Ближайшая прихина. Поелику существенные припадки бъщенства состоять въ болъзненно-усиленныхъ побужденіяхъ, чувствованіяхъ и помышленіяхъ и произходящихъ от того буйныхъ, безразсудныхъ дъйствіяхъ, то ближайшую причину онаго должно полагать въ первоначальномъ разстройствъ всъхъ прехъ психико - соматическихъ сферъ душевнаго органа, к. т. мысленной сферы съ возвышеннымъ дъйствіемъ мозговой системы, чувственной сферы съ возбужденнымъ дъйствіемъ узловатой системы грудныхъ нервовъ и желательной сферы съ возвышеннымъ дъйствіемъ гангліозной системы брюшныхъ нервовъ (Смотр. § 24.).

\$ 67.

Аптеніе. Опыты доказали, что бъщенство изльчимо и мижніе тьхъ, кои почитають его неизльчимымъ, ложно. Предубъжденіе прошивъ возможности исцъленія бъщеныхъ было для таковыхъ несчастныхъ весьма вредно, ибо имъ не только не предписывали врачебныхъ средствъ, могущихъ доставить выздоровленіе, не только не усмиряли и не утвиали ихъ, но даже отказывали въ необходимъйщихъ жизненныхъ потребностяхъ.

Всеобщія показанія, на коихъ основываенся льченіе сей бользни, суть: 1) Назначеніе діэтетическаго и предохранительнаго содержанія; 2) Исправленіе душевныхъ разстройствъ помощію моральнаго руководства и 5) Употребленіе фармацевтическихъ средствъ противъ тълесныхъ неправильностей.

Первое показаніе пребусть сльдующихь прасиль гигіенны. Жилища бышеныхь должны бышь довольно шемны, шихи, расположены на ровномь груншь земли; должны заключать въ себъ свъжій, чиспый воздухь и умъренно протапливаться, если въ нихъ холодно. Нъкошорые изъ больныхъ не могуть терпъть никакой одежды, почему и должны быть одъваемы въ смирительныя кофты, особливо зимою и подъ конецъ принадка.

Пишашельныя средства должны бышь доставляемы въ достаточномъ количествъ, такъ чтобы больные не ощущали ни голоду, ни жажды. Припадки таковые раздражають ихъ и дълають недо-

вольными; преимущественно надлежить выбирать имъ пищу легко свариваемую въ желудкъ, к. п. ппичье мясо, неэрълую овощь и плоды. Нъкошорые въ началъ бользии отвергаютъ всякую пищу, но сіе ръдко продолжаешся долье нъсколькихъ дней и зависить иногда отъ желудочныхъ нечистотъ, кои нужно удалишь рвошнымъ средсшвомъ. Частю таковое отвержение пищи происходить и отъ чрезмърно усилившагося бреда, похищающаго у больныхъ чувства жизненныхъ потребностей. Въ такомъ случав нарывной пластырь, прикладываемый на объихъ ногахъ, производя опівдеченіе къ нижнимъ частимъ, уменьшаетъ нъсколько бредъ и возбуждаенть позывъ на пищу. Укропнительныхъ механическихъ средспівъ, доставляющихъ пользу въ семъ ошношеніи въ другихъ душевныхъ бользняхъ, Эскироль не одобряеть. Вообще таковыхъ больныхъ не должно содержащь связанными въ ихъ комнатахъ, а еще менъе въ ихъ постеляхъ. Если буйства ихъ не значительны и ограничивающся однимъ токмо шумомъ, то надлежитъ доставлять имъ свободное движеніе, не препяшствовать въ пустословій и въ безвредныхъ поступкахъ и тогда только прибъгать къ укротительнымъ мърамъ, когда они угрожающь опасностію жизни самимь себъ, или кому либо другому; да и въ що время связываніе ихъ должно бышь непродолжительное, назначаемое самимъ врачемъ непосредственно послъ учиненнаго покушенія и уклоняемое топчасъ, коль скоро больной объщаеть быть спокойнымъ. Безъ Часть II.

таковаго вниманія къ симъ больнымъ и другихъ уваженія достойныхъ обстоятельствъ, дознанныхъ полезными опытностію, подверженные бъщенству почитають себя жертвою несправедливости и забавы своихъ прислужниковъ. Равнымъ образомъ и тъхъ, кои почью, вставая съ своихъ постелей, бродять, лучше оставлять свободными, если они не дълають вреда ни себъ, ни другимъ, нежели связывать или привязывать къ ихъ постелямъ, ибо раздраженіе, происходящее опть таковаго насильства и лишенія свободы, возбуждая гнѣвъ, досаду и другія страсти, увеличиваетъ и безъ того чрезмърное возбужденіе въ тълъ.

Впюрое показание выполняется моральнымъ лъгеніемъ. Прежде думали, что моральное лъченіе бышеныхъ состоить въ увъщаніяхъ, увърительныхъ доводахъ и доказаписльсивахъ, одпакожъ нынъ признано сіе ложнымъ, ибо вниманіе ихъ, будучи чрезвычайно разсъянно, препятствуеть должнымъ образомъ выслушань обращаемый къ нимъ разговоръ и оному последовать. Посему лечение таковое должно состоять преимущественно въ томъ, чтобы занять ихъ вниманіе и удерживать его въ извъстныхъ границахъ. Не смощря на смълость и дерзость сихъ больныхъ, легко можно владъть ими. Страхъ столько оказываетъ на нихъ вліянія и силы, что они дрожащь, и предъ особами, кои умъющь угрожань имъ, дълающся покорными и смиренными. Спірахъ дъйствуєть на нихъ ослабляющимъ образомъ и чрезъ то, по видимому, склоняетъ ихъ

слушать и следовать тому, о чемь говорится. Впрочемъ таковое чувство страха не должно уже проспираться до ужаса. Извъстию, что нъкопорые бъщеные излъчены были чрезъ содъйствіе сильнаго испуга, но неизвъсшно, сколь многіе оспіались неизавчимыми, будучи содержимы въ безпрестанномъ ужасъ. Внушать имъ страхъ можно весьма различными средствами, не предоставляя однакожъ дълать сего грубымъ, необразованнымъ людямъ, кои могушъ это употребить во зло, ибо таковое искуство лъченія не всякой совершать можеть; равно какъ и употребленіе его не всьмъ страждущимъ бъщенствомъ прилично и полезно. Возбудить въ нихъ поспіоянное вниманіе удается иногда чрезъ сильное удивленіе и нечалиное настижение. Неожиданное, угрожающее явленіе, поражающее живо чувства ихъ, можетъ не шокмо приводишь ихъ въ себя, но успокоивашь и дълапь умными. Вообще имъ нуженъ человъкъ, котпорый бы однимъ взглядомъ приводилъ ихъ въ изумленіе и внущаль довъренность къ себъ и уваженіе. Впрочемъ шаковое дъйствіе на нихъ должно продолжаться не долве воспринятаго впечатланія. Даже внышнее качество, тылесныя, духовныя и моральныя принадлежности особъ, имьющихъ доступъ къ шаковымъ больнымъ, или попеченіе и смотръніе, измъняюнъ весьма много благодътельное вліяніе, которое они могутъ имъть на нихъ.

Въ бъщенствъ, произходящемъ от несчастной любви, выздоравливаютъ иногда чрезъ пю, что имъ

доставляють предметь ихъ склонностей, однакожъ для сего надлежить пригошовить больнаго и двлать сіе не прежде, какъ по уничтоженіи сильнаго возбужденія.

Въ заведеніи, опредъленномъ для содержанія сумасшедшихъ, врачъ не долженъ самъ внушать больнымъ сптрахъ, но ему нуженъ такой человъкъ изъ его помошниковъ, который бы занимался симъ труднымъ порученіемъ, дъйствуя по воль врача и будучи въ состояніи, при необходимости, сопрошивлящься буйнымъ посттупкамъ, вспыльчивости и наглости сумасшедшихъ. Врачъ же долженъ быть для таковыхъ больныхъ другомъ и утъщителемъ, сшарающимся снискашь себъ уваженіе и довъренность, и при случаь, гдь онъ показываеть себя благосклоннымъ, милосшивымъ и покровишельнымъ, съ ловкостію умърять себя. Тонъ обращенія его долженъ быть исполненъ любезностію и принятіемъ участія, важностію и достоинствомъ, онъ долженъ соединять постоянство съ добродъщелію, долженъ внушать къ своей особъ почтеніе, ибо одно почтеніе можеть возбудить довъренность, безь коей льченіе совершенно невозможно. Врачь, дающій позволеніе родственникамъ видъпися съ сумасшедшими, вообще при сей формъ душевныхъ бользней долженъ бышь весьма строгъ и разборчивъ, ибо посъщеніе часто возбуждаеть въ больныхъ новыя идеи, присоединяющіяся къ основнымъ ихъ идеямъ, причиняющимъ и поддерживающимъ бредъ.

Руководство бъщенаго во время выздоровленія

его, разумъется, должно быть со всъмъ другое. Большая часть изъ нихъ требуютъ тогда упътения и развлечения, приятныхъ забавъ, нъжныхъ впечатлений также различныхъ движений и упражнений (см. § 49.). Прежде нежели отсылаются они късвоимъ домашнимъ, должны въ продолжени нъкотораго времени выдерживать пробу, не оставаясь уже въ томъ самомъ жилищъ, въ которомъ они видятъ мучительные для нихъ предметы и въ которомъ находились при совершенномъ ихъ нсистовствъ и бъщенствъ.

Выздоровление одержимыхъ бъщенсивомъ больныхъ часию бываетъ продолжительно и трудно. Нъкоторые особы возвратившись въ прежнее общество людей, къ своимъ фамиліямъ и привычкамъ достигаюшъ совершеннаго здоровья не прежде, какъ по прошествій одного или двухъ лѣтъ, будучи одержимы весьма сильною чувспівипієльносіпію, содълывающею ихъ слишкомъ воспріимчивыми къ душевнымъ движеніямъ всякаго рода. Опгъ сего происходингъ, что они стыдятся того состоянія, которое оставили, боятися своихъ родсивенниковъ и друзей, особливо, если въ бредъ своемъ предавались поноснымъ поспіупкамъ. Посему весьма не многіе изъ нихъ говорять о своей бользни, или видятся съ особами, имъвшими присмотръ за ними. Если таковое отвержение и предубъждение очень сильно, то причиняетть иногда настоящую меланхолію, доводить больнаго до самоубійства, или раждаеть новый припадокъ бъщенетва. Таковымъ особамъ должно совъщовать всегда пущеществие, или пребывание въ деревнъ, прежде нежели они возвратятся къ своей фамилии и будутъ жить съ особами, кои были свидъщелями ихъ душевнаго разстройства.

\$ 68.

Третіе показаніе требуєть употребленія фармацевтических средство, причемъ надлежитъ сообразоващься не щолько съ временемъ года, возрастомъ, поломъ и темпераментомъ; но и цѣнить предметы дъченія по индивидуальнымъ показаніямъ (см. § 43.). Употребленіе сихъ средствъ потому наиболье пребуеть большой осторожности и разсужденія, что жестокостію припадковъ легко можно обмануться. Болъе всего важно увъриться, не зависить ли бъщенство отъ какой либо физической причины, поелику ръдко случается, чтобы при овомъ не были физическія причинныя или послъдственныя измъненія, показующія употребленіе извъстныхъ средствъ, шакъ какъ бъщенство очень ръдко бываетъ идіопатическимъ и не сложнымъ. Многіе бъщеные остались неизлъчимыми единственно ошъ того, что внимание пользующихъ обращаемо было на одинъ бредъ и жестокость бъщенства, и потому всъ больные врачуемы были однимъ и итьмъ же способомъ.

Коль скоро ни посредствомъ точнъйшаго изслъдованія всъхъ причинъ бъщенства, ни посредствомъ наблюденія нельзя доискаться основнаго начала бользни, що выжидательный способъ льченія должно предпочитать всякому другому.

Если одержимый бышенствомъ очень раздражителенъ и неистовъ, то надлежитъ содержать его въ шемномъ, уединенномъ мъстъ и ограничиваться употребленіемъ разжижающихъ кисловатыхъ напитковъ, либо эмульсіи въ соединеніи съ селитрою и противусудорожными средствами. Когда же, какъ часто случается, въ началъ душевнаго разстройства оказывающся желудочные припадки, то полезно дать иногда одно, или два рвотныхъ, либо рвотный винный камень въ малыхъ пріемахъ съ ячменнымъ пишьемъ, сыворошкою и пр. При насшоящихъ признакахъ полнокровія, должно умалять оное кровопусканіемъ, однакожъ въ семъ опіношеній всегда надлежить соблюдать умъренность, ибо ослабивъ сильно бъщенаго, можно опасапься продолжительнаго помъщательства ума. При устремленіи крови къ головъ предписывающея раздражающія пожныя ванны, а при мъспиомъ полнокровіи съ пользою принускаются пільки за ушами, или на вискахъ, либо сшавящся насосныя банки на головъ, коль скоро присущений онаго обнаруживается красношою лица и глазъ, шумомъ и звономъ въ ушахъ и біющеюся болью въ вискахъ, либо въ самой головъ. Сверхъ сего можно упошреблящь общія тепловатыя ванны, предписывая оныя для тощих в и раздражительных в субъектновъ два раза въ день. Когда же припадокъ бъщенства произошелъ от моральнаго возмущения, пю преимущественно надлежить употреблять прошивусудорожныя средсива.

Коль скоро сила припадковъ умалишел, що мо-

жно выпускащь больнаго свободно на свъжій возмогь дълать дабы онъ движеніе ибо въ сіе время предоставляется ему болъе своболы. Въ эшо-то время наипаче полезны тепловатыя ванны, соединенныя съ холодными примачиваніями головы, или обливаніями (douche), причемъ можно пакже давать рвотный камень въ малыхъ пріемахъ, смѣшивая его пишьемъ, и дъйствовать на кишечный каналъ. Если оказывается свободное отъ бреда между-время, що надлежить удвоить знаки принимаемаго въ больномъ участія и благосклонности; а буде образуются переломы, то обращань на нихъ должное вниманіе, поддерживая ихъ приличными средспівами и болъе пишательною діэтою.

Наконецъ, когда одерживый бъщенсшвомъ дълается гораздо покойнъе и пачинаетъ распознаващь свое состояніе, хотя все еще не оставляєть бреда и нравственныя его чувства не возвращаются, що надлежить перевести его изъ тъхъ мъстъ, кои были свидътелями распутствъ его и предоставить ему новые предметы, могущіе разсъевать его; заставлять работать, дълать движеніе и упражнять тълесныя силы, поддерживая его кръпительною діэтою.

Таковой же способъ льченія можно назначать и при всякомъ припадкъ перемьжающагося бъщенства; только здъсь въ промежуткахъ надлежитъ употреблять средства, имъющія силу устранять періодическое наступленіе и преплияствовать возвращу припадковъ. Хина, употребляемая въ лихорадкахъ съ должною разборчивостію, можеть доставлять и здъсь такую же пользу, воспящая иногда возвращамъ перемъжающатося бъщенства; часто однакожъ отказываеть она въ своемъ дъйствіи, — зависить ли сіе оть ненадлежащихъ прісмовъ ее, или отъ застарълости бользии и отъ преждевременнаго испытанія всъхъ другихъ средствъ. Эскироль давалъ ее съ пользою въ нъкоторыхъ случаяхъ таковаго бъщенства, не застарълаго еще, гдъ припадки возвращались чрезъ три недъли, либо каждый мъсяцъ.

§ 69.

Впрочемъ лъчение бъщенства не всегда бываетъ плакъ простю. Часто при семъ потребно сообразоваться съ причинами и сопряжениями его. Посему, коль скоро бъщенство зависитъ отъ матеріальныхъ причинъ, то болъе всего необходимо дъйствовать противъ оныхъ. Если на пр. обнаруживается оно по пріостановленіи мъслчнаго очищенія, гемороя, или другаго какого либо привычнаго кровотеченія, то всеобщія и мъстныя кровотусканія въ небольшомъ количествъ отъ времени до времени повторяемыя, равно какъ другія средства (§ 46.), способствующія возстановленію таковаго испражненія, доставляють нарочитую пользу.

Когда бъщенство раждается послъ родовъ и мгновенно прекращеннаго опдъленія молока, то для

уничтоженія его довлительны бывають слабительныя средства, нарывной пластырь и заволока.

Гдъ таковое душевное разстройство оказывается въ слъдствіе отступившаго составолома, скрывшихся лишаевъ, мгновенно изчезшей чесотки и прекращенія гноеточивыхъ язвъ, тамъ надлежитъ стараться употреблять такія средства, кои могли бы возстановить болъзпенныя сій состоянія (§ 36.).

Буде причиною бъщенства глисты въ кишечномъ каналъ, то предписывается услащенная ртуть въ соединении съ яданною, также сабурные составы, желшая камедь и вообще средства, способствующія къ изгнанію глистовъ и уничтоженію глистотворнаго расположенія. Жестокія горячки лихорадки часто предшествують бытенству и состоящь съ нимъ, по видимому, въ шакой причинной связи, какъ и слабость шъла съ случайнымъ помъщательствомъ ума хроническаго свойства, приключающимся ошъ рукоблудія и другихъ ослабляющихъ причинъ. Въ шакомъ случав вмъсшъ съ кръпительною діэтою и осличьимъ молокомъ должно соединять хину и другія кръпительныя средства, также употреблять болье холодныя, нежели теплованныя ванны для успокоенія возбужденной нервной системы.

Сопряженія бышенства съ чрезмърнымъ возбужденіемъ дыпородныхъ органовъ требуютъ теплыхъ ваннъ, полуваннъ, промыващельныхъ съ опіемъ, бъленою, дурнопахучникомъ и пр. кисловатыхъ и камфорныхъ напитковъ. Здъсь рекомендованъ былъ также уксусокислый свинецъ и камфора въ соединени съ виннымъ уксусомъ.

\$ 70.

Въ семъ заключается способъ лъченія наибольшаго числа бъщенствь, однакожъ многія изъ нихъ противустоять самымълучшимъ терапевтическимъ правиламъ и раціональному лъченію. Въ таковыхъ случаяхъ нужно прибъгнуть къ эмпирическому методу и средствамъ, производящимъ всеобщее измъненіе органическаго настроенія въ тълъ, съ піъмъ однакожъ, чтобъ употребленіемъ ихъ руководиль осторожный и опытный врачъ.

У молодыхъ, крънкаго сложенія, дородныхъ и полнокровныхъ сего рода больныхъ, можно предписывань новторенныя и даже до обморока простирающіяся кровопусканія. Фабриціусь фонь Гильдань совыповаль отворять височную артерію; прежде опткрывали наружную шейную вену (vena jugularis) съ шъмъ намъреніемъ, чіпобы уклонить чрезмърное накопленіе крови, предполагаемое внутри головы, или воспрепятствовать воспаленію мозга оболочекъ. Для умаленія устремленія крови къ мозгу предлагали употребленіе льда на головъ, однакожъ дъйсшвіл шаковаго гораздо дучше досшигнушь можно обливанісмъ головы (douche). Для таковой же цъли могушъ служишь компресы или губка, намачиваемые холодною водою, либо смѣсью воды съ уксусомъ и прикладываемые къ головъ.

Съ первато времени употребленія чемеричника, или смершовда (helleborus) нъшъ почши ни одного слабительнаго, которое бы не было предписываемо въ сей бользии, и въ самомъ дълъ драстическія средства часто излъчивали бъщеныхъ. Они всегда производять сильное раздраженіе въ кишечномъ каналь, чрезъ что опівлекають раздраженіе отъ мозга и усиленнымъ испражненіемъ слизистыхъ, смоль подобныхъ массъ, отъ коихъ часто произраждается бътенство, удаляють причину онаго.

Аретей часто употребляль внутрь перегнанный уксусь; Лохеръ также выхваляль употребленіе онаго, а Chiaruggi соединяль его съ камфорою, полагая двъ драхмы камфоры на четыре унціп перегнаннаго уксуса и предписывая таковую смъсь, разжиженную какимъ нибудь приличнымъ всгикуломъ, употреблянь въ сушки по ложкамъ.

Приключеніе, случившееся съ однимъ молодымъ человъкомъ, спірадавішимъ бъщенспівомъ, коїпорый въ бредъ своемъ проглошилъ мазь, содержавшую скрупуль опія, и чрезъ то избавился оттъ своей бользни, обратило вниманіе врачей на употребленіе опіатныхъ средствъ. Однакожъ, по причинъ существующаго полнокровія у бъщеныхъ и устремленія крови къ головъ, оно большею частію противупоказуется. Фишеръ увъряетъ, что Симонсъ въ Англіи употребляль опій съ отличнымъ устъхомь въ томъ бъщенствъ, которое происходило послъ родовъ и чрезмърнаго употребленія кръпкихъ нацитковъ. Вгапdreth въ Ливерпуль употребляль

сть пользою сильные пріемы опія противу бышенства и увъряєть, что Дръ Віппя даваль два скрупула опія въ порошкъ за однимъ разомъ, а спустя четыре часа еще скрупуль и чрезъ то въ скоромъ времени выльчиль больнаго. Но наибольшій пріемъ, который онъ самъ предписываль, состояль изъ 400 капель хорошо приготовленной настойки опія, и больной, къ величайшему удивленію, изъ сильнъйшаго бъщенства тотчась получиль здравый разсудокъ. Сютонъ и Перси выльчивали бъщеныхъ, томимыхъ жаждою и безсонницею употребленіемъ опія, коего пріємъ, по увъренію Перси, простирался до 64 гранъ.

Многіе Англійскіе врачи, особливо Коксъ, также Вънскій врачь Нордъ, выхваляють наперсточную mpasy (digitalis purpurea). Первый унотребляеть ее болье въ спиртной настойкъ отъ 20 ти до 25 ти капель два и три раза въ день; а Нордъ давалъ ее въ порошкъ опгъ 2 хъ до 20 ши гранъ на пріємъ два раза въ день. Эскироль совъщуенть предписыващь сіе средство только для таковыхъ бъпеныхъ, кои имъюшъ флегматическій темпераменить. Въ самомъ дълъ, поелику наперсиганка первоначально дъйспівуенть возбуждающимъ образомъ на нервную систему и, по мненію Крейсива, возвышаенть энергію сердца и аршеріальных сосудовь, по средство сіе, хопія и заслуживаеть по многимь его впюричнымъ дъйствіямъ всъхъ уваженій и похваль, приписанныхь ему Коксоль, однакожь по крайней мъръ до тъхъ поръ, пока продолжаемые

опышы надъ его дъйствиемъ въ нервныхъ и душевныхъ бользняхъ не представять намъ вящией пользы, ожидаемой отъ него и не откроютъ точныхъ и опредълительныхъ показаній къ его употребленію въ сихъ состояніяхъ, оно можетъ быть предписываемо только эмпирически и съ осторожностію.

Равнымъ образомъ касашельно расшвора фосфора въ эфиръ и многихъ другихъ средсивъ, похваляемыхъ въ бъщенсивъ, опышность должна показать еще опредълишельнъе насшоящую ихъ пользу.

Къ числу наружныхъ эмпирическихъ средствъ принадлежащъ негалнно дълаемыя обливанія холодною водою, рекомендуемыя еще ванъ Гельмонмомъ, Бергавомъ и ванъ Свитеномъ, оптъ коихъ впрочемъ Эскироль не видълъ пользы. Могократныя наблюденія Кокса, Гаслема и Фокса, также Гуфеланда подтверждають, по видимому, пользу круговращательной матины, но по мнъпію Эскироля она составляєть сильное героическое средство. — Мокса, зажигаемая на макушкъ головы также предлагаема была въ сей бользни. Валентинъ излъчилъ одного молодыхъ лътъ бътенаго разкаленнымъ жельзомъ, прикладываемымъ на макушкъ.

Вошъ средсшва, дознанныя опышносшію приличными къ уничшоженію бъщенсшва, впрочемъ не должно ушаивашь, что приписываемыя симъ героическимъ средствамъ успѣхи, по крайней мѣрѣ гораздо малочисленнѣе, нежели излѣченія, достигаемыя должнымъ руководствомъ подверженныхъ бѣшенству и служителей, имъющихъ смотръніе за ними, также приличнымъ діэтепическимъ содержаніемъ и благоразумнымъ умъреніемъ сего нещастнаго состояніл. Вообще при семъ душевномъ разстройствъ надлежить предпочитать болье дъйствіе спасипельной силы натуры, нежели употребленіе смълыхъ, опіважныхъ, ръдко полезныхъ, но болье опасныхъ средствъ.

- Бользни съ пониженною дъятельностию всъхъ
 трехъ сферъ душевнаго органа.
 - а) Врожденное безуміе (idiotismus; anoia congenita).

§ 71.

Специфическое свойство сей бользни состоить въ піупости и несвободномъ дъйствіи умственной, чувственной и желательной силы душевныхъ способностей от первоначальнаго, неправильнаго развитія душевныхъ органовъ и всеобщей астеніи тъла.

§ 72.

Болтьзненныя явленія сего состоянія составляють:

1) Недостатокъ вниманія, смысла и самосовъдънія, зависящій отъ слабости разума. Больной не можеть понимать и проникнуть въ сущность

какого либо предмета, пристально всматривается въ него, будучи не въ состояніи въ то же время обратить вниманіе на другой предметь и переходишь съ надлежащею скоросийю ошь одного къ другому. Самыя разищельныйшія впечапільнія проходящь мимо чувствь его непримытнымь образомь, и посъщение постороннихъ особъ неизмъняетъ безсмысленныхъ минъ его. Еще большій оказывается у шаковыхъ больныхъ недоспіашокъ смысла и самосовъдънія. Они не могуть совокуплять частей своего тала въ индивидуальность и психическихъ содержаній въ единсшво особы, но все ихъ существо плаваешъ какъ бы въ развалинахъ, подобно сокрушенному кораблю. Будучи не въ состояніи примъчать впечапильній свыта, они тымь менье могупть различапть себя ошь оныхъ и постигать перемъны въ себъ. Чувствуя боли они не знаютъ, кто есть собственно тоть, который чувствуеть ихъ и не они, но организмъ прошивудъйствуетъ имъ судорогами. Венцель говорить, что кретины иногда сами себя грызушъ и вырывающъ волосы, растуще на дъщородныхъ частяхъ. Въроятно сіе бываеть не безъ боли, но они не знають, что собственное дъйствіе ихъ составляють причину оной; ибо поврежденную часть они почитають не принадлежащею имъ.

2) Понятіе, воображеніе и память у безумныхъ людей очень слабы, отть чего и самыя идеи произрождающся у нихъ весьма скудно. Тупость внъшнихъ чувствъ не позволяетъ должнымъ образомъ воспринимать впечататьній, зыбкое вниманіе не удерживаетъ ихъ, а ненадежная память не со храняетъ ихъ; безъ запаса же идей воображеніе опустваетъ и дута пребываетъ безмысленною. Покрайней мъръ нъкоторые изъ нихъ страждутъ слабостію и недостаткомъ обонянія, слуха и эрънія. Они, держа въ рукахъ какую нибудь маловажную игрутку, медленно поворачиваютъ ее туда и сюда и неотступно, какъ бы очарованные гремучимъ змъемъ, съ пристальностію всматриваются въ оную. Память ихъ неръдко бываетъ такъ слаба, что они не токмо не помнять вчеращнихъ событій съ ними, но даже забываютъ свои вопросы, прежде нежели имъ отвъчаютъ на оные.

3. Слабость гувственной способности простираешся до такой сшенени, что больные сего рода позволяющь себя щупашь въ такихъ мѣстахъ, прикосновенію коихъ воспрещаеть стыдь, не обнаруживая при семъ никакой мины. Они переносяшъ большіе пріемы лъкарствъ, сильный холодъ и голодъ, даже при укалываніи иглою или булавкою необнаруживающь боли. Нъкоторые изъ нихъ до тъхъ поръ не оказываютъ позыва на пищу, пока не видять ее. Часто даже нужно имъ вкладывать ее въ рошъ, чиобы привести въ механическое движеніе жевашельный ихъ органь. Они ъдяшь безъ разбору все съ одинаковымъ апешишомъ и съ шакимъ небреженіемъ, что невозможно ихъ уговорить къ утоленію голода любимою пищею. Побужденіе къ еспіественнымъ потребностямъ неоказываетъ никакого вліянія на общее ихъ чувствилище. \mathbf{u}_{acmb} II.

недостатку смысла, они испраживнотся вездъ, либо по причинъ безчувственности вовсе не испражняются, пока экскременты, накопленные въ излишествъ въ мочевомъ пузыръ и проходной кишкъ сами не вышъснятся.

- 4) Бестрастіе (apathia) и вялость желательной силы. Безумные не могутъ цънить ни чести, ни имущества, ни здоровья, ни другихъ блаженствъ и показывають себя безчувственными предметамъ, привлекающимъ каждаго человъка по ихъ всеобщей выгодъ. Они бывають либо вовсе безстраспиы, либо сердятся отъ какой нибудь бездълицы, забавляющся игрушками и боящся розокъ. Спіраспіныя обнаруживанія ихъ скоропроходящи, ибо вииманіе не можеть у нихъ долго оставашься на одномъ предметъ. Посему они ръдко бываюшъ вздорны и своенравны. Даже чувственныя ихъ побужденія и вождельнія, основывающіяся на твлесномъ чувствованіи удовольствій, или непріятностей, очень шупы. Впрочемъ нъкошорые имъютъ нарочищую склонносшь къ соищію и удовлетворяющь сами себя, либо совокупляющся со скотомъ, поелику другой полъ опказываенъ имъ по причинъ ихъ гдупости и безобразія. Однакожъ сшей степени безумія, превышающей даже скотское состояніе, увядаєть и самое дъпородное побужденіе.
- 5) Вялость во ръгахо Вообще слабоумые говорянъ мало; въ высшей спіепени бользни они

бормочушъ шолько, выговаривающъ нъкошорые въ получленныхъ шонахъ; а въ самой высшей сшенени бывающъ совершенно безгласны, подобно спіантуямъ и періодически прерываюшъ глухое молчаніе безсмысленнымъ смъхомъ, громкимъ скопіскимъ крикомъ. Не многіе токмо кретины говорять все, нъкоторые говаривающъ слова по одиначкъ, другіе лепечутъ шолько и издающь опть себя громкій звукъ и нескладное ревъніе; другіе же совершенно бываюшъ пъмые. Причина таковой неспособности словопроизношенія происходить опіъ недостатка воображенія, ошъ глухошы, а часто отъ не посредственнаго поврежденія органовъ ръчи, причиняемаго зобами.

6) Слабость и нераздражимость мышечной системы, опть коей происходить несвязность тыла и невозможность дать ему приличную и пріящную форму. Оть недостатка смысла раждается и скудное дъйствіе воли. Въ безумін душа бываеть пуста, слёдственно и не приводить въ такое положеніе мышиць въ которомь бы она представлялась, какъ въ зеркаль. Отъ сего-то зависить фигура безумныхъ, не имъющая никакой живости, томный взглядь, не удерживающійся постоянно ни на какомъ предметь, безмысленные мины, маловажная и невыразительная физіогномія. Члены ихъ перебаливающся въ ту сторону, куда ведеть ихъ сцёпляемость и тажесть и не совокупляются въ приличную форму силою мы-

шицъ. Щеки у нихъ отвислы, ротъ открытой, слюна течетъ изъ онаго, голова шатается, спина согнутая, руки трясутся и півореніе таковое стоить болъе на согнутыхъ коленяхъ, какъ бы лишенное преимущества человъческаго-прямаго стоянія. Движенія его медленны, безъ проворства и поворотливости. Нъкоторые сидятъ даже въ продолженіи цълаго дня на одномъ мъстъ, не передвигая ни одного члена.

§ 73.

Распознаваніе. Врожденное безуліе (anoia, idiotismus) существенно разнетвуєть отть пріобрътеннаго (dementia). Врожденное безуміе начинается съ началомъ жизни, или покрайный мъръ съ возрастомъ, предтествующимъ совершенному развитію умственныхъ способностей и чувственной силы. Безумные сего рода остаются на всю жизпь таковыми и все у нихъ показываетъ несовершенную организацію и несоразмърность силъ. Они никогда не достигають старости, поелику ръдко живуть болье двадцати пяти льть и вскрытія труповъ ихъ представляють всегда пороки образованія.

Пріобрътенное безуліе напрошивъ того начинается, подобно прочимъ душевнымъ болъзнямъ, не прежде возмужалости и имъетъ свои періоды скоръйшаго или медленнъйшаго возрастанія, приходя годъ отъ году въ худшее состояніе съ постепенною потерею уметвенныхъ способностей. Словомъ, пріобръвшій безуміе теряєть качества, коими онъ прежде пользовался и въ семъ отношеніи можно сравнить его съ богатымъ, который послъ дълается бъднымъ, а врожденно-безумнаго съ бъднымъ, остающимся на всегда таковымъ. Безумный отъ природы представляетъ черты дътства, а пріобръвшій безуміе слъды совершеннаго возраста. У обънхъ нътъ почти никакихъ чувствованій, только послъдній не показываетъ въ своей организаціи слъдовъ потеряннаго развитія, а первый былъ всегда таковымъ и недостатки его основываются на первоначальномъ развитіи организаціи.

Касательно сшепени, бользнь сію можно раздълишь на два рода: 1) на слабоуміе (imbecillitas ingenii), при которомъ способности человъческой души развивающся пюлько до извъсиной точки и посредсивомъ воспишанія и образованія могушъ бышь усиливаемы. Таковые люди, хошя никогда не досшигають того разума и познаній, коихъ можно бы было ожидань по ихъ возрасту, учению и обпественному состоянию, однакожъ навыкъ оказываепть на нихъ и на дъйсшвія ихъ весьма большое вліяніе и сообщаешь образу жизни ихъ нъкошорую правильность, которую можно принять ствіе разсудка. 2) На безуміе, или кретинизмъ (idiotismus), составляющій последнюю степень человъческаго опродія, гдт не существуеть и не существовало ни умственныхъ, ни моральныхъ способностей, да и тъло находится въ такомъ же содержаніи съ упадкомъ всьхъ душевныхъ силь. Люди сін почти всь имьють Англійскую бользнь (rachitis) и золотуху, страждуть падучею нію, или параличемъ. Слишкомъ большая, либо слишкомъ малая голова ихъ неправильно образована и по бокамъ, или кзади сжата либо вдавлена. Черты лица ихъ неправильны, лобъ малой, узкой, почти остроконечной, глаза косые, губы толстыя, рошъ открытый, слюны испускающій, десны губчатыя, зубы дурные. Недостатокъ правильности чувственныхъ органовъ показываетъ, что дъятильчувствъ у нихъ несовершенна. Они бываюшь глухи, или слышашь худо, нъмые, или шокмо съ шрудомъ выражающь некоторые пюны, также худо, или вовсе не видящъ, имъющъ слабый вкусь и обоняніе и потому тдять все, что имъ попаденіся въ руки, переставая тюгда токмо, когда ничего уже не остается проглатывать.

§ 74.

Предсказаніе. Безуміе токмо чисто динамическое, въ копторомъ организація душсвнаго органа видимымъ образомъ не повреждена, а только лишена надлежащей раздражительности, можетъ быть излѣчиваемо. Но въ чисто органическомъ безуміи душевный органъ либо разстроенъ, либо превращенъ въ посторонною матерію. Состояніе таковое совершенно пеизлѣчимо, поелику оно предполагаетъ разстройство самаго растительнаго процесса, при коемъ превращеніе болъзненнаго состоя-

нія въ здоровое, совершенно невозможно. Равнымъ образомъ безуміе, проистекающее отть органическихъ поврежденій, не касающихся самаго душевнаго органа, но имъющихъ вліяніе на него, кои будучи ощдаленными причинами, лишають его нормальной жизненности, хоття относительно, по бываетъ неизлъчимо Въ безуміи, котторое обнаруживается болъе страданість силы сужденія, надежда на выздоровленіе можетъ быть гораздо болъе, нежели въ томъ, котторое основывается на астеніи всъхъ способностей души. Что касается до степени бользни, то первая только степень оной, но видимому, способна къ коренному излъченію; во второй же степени бользнь вовсе неизлъчима, а можетъ быть по крайней мъръ умаляема.

§ 75.

Причины. Изъ оправленный пихъ причинъ безумія наичастыйшія суть мъстныя, зависящія отъ вліянія солнца, воды, воздуха, рода жизни и пр. Сюда же можно отнести и наслъдственное расположеніе. Не ръдко случается, что въ одной и той же фамиліи многіе члены оной безумны; иногда же въ одной фамиліи только одинъ субъектъ страждеть имъ, между тъмъ какъ другіе братья и сестры поражаются бъщенствомъ, либо другимъ помънзательствомъ ума.

Возбуждающія же причины очень многочисленны. Одно уже сильное душевное возмущеніе маттери

во время беременности дъйствуетъ въ семъ отношени вредно на плодъ ел. Сверхъ сего сюда надлежитъ причислить: дурное воспринятие ребенка при родахъ, древнее, Гипократу уже извъстное обыкновение старушекъ выравнивать головку новорожденнаго младенца, чрезъ что мозгъ сжимается и повреждается; далъе сотрясение мозга при паденіяхъ на голову, либо ударахъ и толчкахъ, острая и хроническая водяная болъзнь мозга, иногда сильныя горячки, обнаруживающіяся въ дътствъ и прежде возмужалости, корчевые припадки, падучая бользнь и другія причины часто препятствують нормальному развитію душевныхъ органовъ и способностей ребенка.

Признаки врожденнаго безумія, или шупоумія примъшны шошчась послъ родовъ. Дъпи шаковыя имъюшъ весьма большую голову, очень нъжныя чершы лица, шрудно берушъ грудь, худо сосушъ, не росшушъ, очень поздо начинаюшъ ощущашь вліяніе свъща на ихъ глаза и подвержены обыкновенно косоэрънію. Они бываюшъ очень шощи и блъдны и начинаюшъ ходишь не прежде пяшаго или седьмаго года; не научающся говоришь или понимаюшъ шокмо нъкошорые слова, что происходишъ шакже не прежде седьмаго, или осьмаго года.

§ 76.

Ближайшая пригина. Если гдъ явственно соматическое условіе духовной жизни, то это тамъ, гдъ ослабленная мозговая и нервная система не можеть болье воспламенять духовнаго свыта, не можеть болье удерживать свытоноснаго круга самосовъдънія съ его лучами, к. т. воображеніемъ, чувствованіемъ и вождельніемъ. Какъ лампада пога-саеть при стараніи въ ней масла, шакъ самосовъденіе со всьми его сферами уничнюжається въ ослабленной жизненности мозга и нервной системы безумныхъ. Посему сущность безумія составляетъ недосіпатокъ душевнаго начала жизни, коего истокъ есть мозгь и нервная система. Сущность таковая состоить въ органическомъ порочномъ развити, либо въ органически ослабленной воспріимчивосии духовныхъ и сердечныхъ отправленій. И такъ безуміе есть чисто органическое бользиенное состолніе и составляєть, по видимому, настоящее отрицательно-духовное состояніе, зависящее от недостатка нервной воспріимчивости.

\$ 77.

Аптеніе сей бользни раздыляєтся на фармацевпическое и психическое.

фармацевтитеское льтеніе должно начинаться прежде психическаго и дъйствовать также въ одно время съ нимъ. Если безуміе происходить от неправильнаго образованія черепа, а сіе от бользненнаго смягченія костей, то психическое льченіс въ началь безполезно и не можеть служить къ исцьленію таковой бользни. При эндемическомъ свойствь сего недуга, зависящемъ от вліянія внь-

шнихъ обстоятельствъ, должно дъйствовать сперва противъ таковыхъ вредностей. Надлежить старашься переманить мастопребывание, а естьми это невозможно, то провътривать долины, окруженныя лъсами и горами, по возможности предупреждать разлитіе ръкъ и осущивать болопіа. Молодыхъ креппиновъ, прежде окончанія дъпскаго возпереносить изъ углубленныхъ долинъ на горы, предписывать имъ кръпительную діэтту и раздражающія лъкарства. Если безуміе сдълалось послѣ горячекъ, испражненій и другихъ ослабленій шъла, по предписывать пишащельную нищу и кръпительныя средсива. Тамъ, гдв мозгъ лишенъ должной раздражительности и плотоуподобленія, должно стараться оживлять сін отправленія психическими и физическими раздражающими средствами к. с. горчица, хрвнъ, ваниль, кислопіворный гасъ для дыханія, электричество, галванизмъ, согръваніе головы и піреніе оной, по остриженіи волось, фланелью, эфирами и другими спиршными средствами, embrocatio capitis, обливаніе холодною водою, нарывной пластпырь, прикладываемый на темя головы и проч. Сверхъ шого съ фармацевшической стороны врачь должень обращать большое вниманіе на усиліе напіуры, поддерживать оное и уклонять всъ препятствіл къ тому. Перемъны тьла во время возмужалосии, сильныя горячки и обнаруживаніе бъщенства излъчивали иногда безуміе, слъдственно, гдв таковыя явленія обнаруживаются, тамъ должно тотчасъ обратить на нихъ внимание

и сколько можно споспъществовать натуръ въ ея дъйствіяхъ.

§ 78.

Психическія средства дъйствують еще болье на возбуждение раздражительности мозга въ динамическомъ безумін, ибо они составляють специфическія раздраженія страждущаго органа. Опть сегото зависить, что ученый превосходить крестьянина въ душевныхъ способностяхъ сполько же, какъ крестьянинъ ученаго въ мышечной силъ. Какая часть организаціи находится въ большемъ упражненіи, та получаеть всегда болье силы и способносии. Ситепень раздражающихъ средствъ должна соотвътствованъ величинъ тупости. Упражненіе душевныхъ силъ нужно назначать по стспени умноженія ихъ, ибо, сели при переходъ опъ одного упражнения къ другимъ дълашь быстрые скачки, що надлежишь опасаться, чтобы больной чрезъ напряженія, превосходящія его силы, не перещелъ къ противуположной крайности.

Сперва нужно возбудить въ больномъ расшоропность, наипаче, если онъ до оцепенълости погруженъ въ самаго себя, или не обращаетъ ни на какой предметъ вниманія. Въ такомъ случать доставлять ему упражненія, дъйствующія преимущественно на умъ и вниманіе, какъ таковыя силы, кои наиболье страждуть въ безуміи. Сверхъ сего побуждать и другія душевныя способности, кои находятся въ ослабленномъ состояніи.

Безчувственнаго, не обращающаго вниманія ни на какое впечаплавніе, надлежить возбуждать чрезъ общее чувство собственнаго его тъла. Онъ останавливается во первыхъ на тъхъ впечапълніяхъ, кои производящъ удовольснивіе и боль. По сему его . должно, тереть и щекотать, дълать холодныя обливанія, embrocatio, прививанть чесонку, возбуждашь голодь, жажду и тошноту, прикладывань нарывной пластырь, употреблять моксу, раскаленное жельзо, или спускать на руки горящій сургучь по каплямъ, жалишь спину, руки и ляшки жгучею крапивою и производить всякаго рода болъзненныя чувствованія. Ослабленные органы внъшнихъ чувствъ возбуждать чихательными средспівами, громкими звънлщими звуками, яркими цвъшами, шрогашельными видами моря, молніи и другихъ величественныхъ явленій природы. Произраждать страсти, наипаче гнъвъ и страхъ посредствомъ мнимо-угрожающей опасноспи, дабы произвести по крайней мъръ нъкоторыя дъйствія въ душевномъ органъ, впрочемъ сіе должно дълапь съ осторожностію.

Послѣ сего надлежитъ приступить къ возбужденію вниманія. Безумный не останавливается ни накакомъ предметь и не въ состояніи обращать свое вниманіе съ равною силою на многіє пункты. Посему для него нужно избирать такія занятія, кои частію останавливали бы его на какомъ нибудь предметь, а частію руководили бы обращать вниманіе на многіє предметы, слѣдующіє

одинъ за другимъ, либо единовременно появляющіеся. Упражненія, назначаемыя для сего должны привлекать больных в сстественнымъ, или искуственнымъ иншересомъ, к. с. игры, кои въ тоже время укрѣпляють тьло, слъдственно тьлесныя упражненія, или мнимыя опасности, заспіавляющія больныхъ обращать внимание на себя и на средства, служащія къ ихъ спасенію. Впрочемъ, при выборъ таковыхъ упражненій, мы должны имѣть въ виду токмо главную ихъ цъль-возбуждение раздражительносши мозга, а всъ постороннія могуть быть отложены. Гимнасшическія упражненія, весьма личны въ шакомъ случаъ. Посредствомъ оныхъ вниманіе больнаго принужденно переходишь съ извъстною скоростію от одного момента къ другому, не пропускаетъ ни одного предмета, да и ни при какомъ изъ нихъ не останавливается слишкомъ долго. Наконецъ, когда больной занимался уже слъдующими одно за другимъ явленіями, нужно избирашь другін шълесныя упражненія, при кошорыхъ преимущественно раздълялось бы внимание его въ одно и пюже время на многіе пункцы.

Посль сего можно перейши къ умещвеннымъ занащіямъ. Сперва можещъ служиць для сего матемащика, въ кошорой пошребны шочныя доказательства и безпрестанный переходъ вниманія ощъ одного пункта къ другому. Чрезъ таковое упражненіе разумъ и сила души удерживать постоянно данный предметъ, будутъ укръпляться. Въ послъдствіи должно стараться упражнять силу сужденія умственнымъ взвышиваніемъ доказатіельствъ и пропінвуположныхъ доводовъ, отідъленіемъ общаго отпъ частіностей и показаніемъ суммы частіныхъ чисель между общими. Къ сему способствуютъ наипаче ръшенія алгебранческихъ задачъ.

Высшую сшепень безумія весьма трудно излърадикально. Впрочемъ остгавлять сихъ несчасшныхъ въ совершенномъ бездъйсшвін, къ коему они, по причинъ лъности своей, весьма склонны, вовсе неприлично. Большая часпь изъ нихъ, подъ руководствомъ искуснаго наставника, могутъ быть употребляемы къ рукодъліямъ и земледълію. Самые даже глупъйшіе изъ нихъ въ состояніи спосить скошскія шягосши, боронишь, или пахашь; нужно полько, чиюбы въ переди ихъ было нъсколько дъяпіельныхъ и пірудолюбивыхъ людей. Въ по время, по причинъ есптественнаго побуждения къ подражанію, они спіремятіся скоро досшигнунь къ тому же самому предмету, какъ и другіе и способны быпродолжительнъйшимъ напряженіямъ къ тъла. Конечно, при семъ должно сообразоващься съ силами шаковыхъ людей не оппягощая ихъ до сильной усталости и доставляя имъ по временамъ успокоеніе. Если посредспівомъ шаковаго образа льченія нельзя достигнуть душевнаго образованія, то покрайнъй мъръ физическое ихъ здоровье прихочрезъ то въ лучшее состояніе. Безумные ъдятъ и спять гораздо лучше, когда они работають. Венцель видъль двухъ кретиновъ, кои съ того времени, какъ начали занимащься рабошами,

пользовались гораздо лучшимъ здоровьемъ. Есть безумные, кои подвержены особенному упрямству и гнъвливой вспыльчивости отть всякой бездълицы. Таковые требують легкаго, приличнаго исправленія тымъ же способомъ, какъ поступають съ капризными дътьми. Впрочемъ надлежить остерегаться, чтобы прислужники не обращались съ ними слишкомъ грубо и жестоко, тъмъ болъе, что жалкія творенія сій не имъють ни какихъ способовъ къ сопротивленію.

- III. Разстройства умственной сферы, коихъ всеобщий характеръ есть бредъ, относящийся до всъхъ предметовъ.
- 1) Болъзни съ возвышенною дъятельностію мозга.

§ 79.

. Помъшательство ума (paranoia).

Специфическое свойство: не свобода душевныхъ силъ съ напряженіемъ ума въ превратности понятій и сужденій.

\$ 80.

Признаки. Физіогномія спраждущихъ помѣшательствомъ ума живая, выразительная, глаза пылкіе, блеспящіє, цвѣшъ лица красный. Они бываютъ своевольны, бодры, рѣзвы, смѣлы, имѣютъ большую движимоспіь, суетатся, шумать, боліпають и, по видимому, не имъють никакихъ недостапковъ въ своихъ отправленіяхъ. Большею частію кажупіся они довольными и веселыми, смінотся, поющъ, шанцующъ и какъ бы наслаждающел радостію и блаженствомъ. Частю также они бывающь забощливы, преданы неусыпной болшливосии, имъюшь очень большую воспріимчивость и чрезвычайно легко приходять въгнъвъ. Впечатльнія ихъ живыя, чувствованія сильны и предпріятія ръшительны. Они не могуть терпъть никакаго принужденія и неволи, ошъ противурьчія легко раздражаются и переходять въ гнъвъ, превращающійся скоро въ бъщенство. Помъщанные въ умѣ болѣе другихъ сумасшедшихъ подвержены обманамъ чувствъ, кои часто одни бываютъ причиною безразсудныхъ ихъ дъйсшвій. Будучи отрываемы ошть другихъ идей и погружены въ чувствованія счастія, которое запимаєть ихъ день и ночь и, коего они одни почипающь себя достойными, мало показывающь расположенія къ своимъ родственникамъ и друзьямъ; часто презираютъ тахъ, которыхъ прежде наиболъе любили, или смотгрятъ на ихъ съ пренебреженнымъ сострадательнымъ взглядомъ. Сте произходить часттю отъ обмановъ ихъ чувствъ, частію же отъ того, что таковыхъ почипають они недостойными принимать участіе въ ихъ счастіи. Подобно всъмъ лишеннымъ ума они бывающь небрежны къ своимъ принадлежносшямъ, выгодамъ и обыкновеннымъ приличнымъ формамъ общесшвенной жизни.

Отправленія плотоуподобленія у сихъ больныхъ, по видимому, не разстроены; впрочемъ находятся нарушенія и неправильности, какія встръчаются и при бъщенствъ. Помъщанные имъють обыкновенно полный, кръпкій, иногда твердый пульсъ; кожа ихъ теплая, неръдко потомъ покрытая; ъдять они много, но спять мало и сонъ ихъ нарушается грустными, либо пріятными сновидъніями, часто имъють они боли и жаръ во внутреностяхъ и спраждуть запоромъ.

\$ 81.

λ,

Прихины. Бользни сей подвергающся наиболье люди сангвиническаго шемперамента и кръпкаго сложенія съ пылкимъ воображеніємъ, равно какъ и тъ, кои имъютъ проницащельный умъ и большую воспріимчивость только къ одному классу мыслей и чувствованій, кои предаются продолжительнымъ излъдованіямъ отвлеченныхъ метафизическихъ предметовъ и сплынымъ возбуждающимъ страстямъ.

Къ возбуждающимъ причинамъ помъшательспва ума относятся преимущественно: распутный образъ жизни, сильныя потрясающія страсти, несчастныя приключенія, обманутое самолюбіе и честолюбіе. Часто также излишества и превратности въ религіозныхъ упражненіяхъ, у людей над-Часть II. менныхъ и суепіливыхъ, подаютть поводъ къ сей душевной бользни.

§ 82.

Послику впрочемь помѣшательство ума обнаруживается тремя различными образами, смотря по разности предметовъ и направленію умственной дѣятельности, т. е. умъ человѣческій въ чрезмѣрномъ своемъ напряженіи и превратности помѣшанъ бываетъ либо на всщахъ и содержаніи тувственнаго внъшняго міра, либо на свойствъ и содержаніи умственнаго метафизитескаго міра, либо на свойствъ и содержаніи собственнаго духовнаго существованія какаго либо субьекта, то по симъ тремъ болѣзненнымъ явленіямъ можно раздѣлить и помѣшательство на три главные роды, к. т. на сумазбродство, суемудріе и дурачество.

А) Сумазбродство (еспоіа).

\$ 83.

Специфическое свойство: превращность ума касательно предметовь и содержаній вившняго міра, равно какъ и собственнаго тълеснаго организма. Больной, судя по его разговору и дъйствіямъ представляется, по видимому, здоровымъ въ своихъ понятіяхъ и сужденіяхъ, кои только относительно одного какого либо предмета бываютъ превратны и безтолковы.

Предвъстники. Склонность къ размышленію, головоломству, изученію, изобръщенію въ механическихъ искуствахъ, къ ръшенію машеманическихъ задачъ, къ разнымъ прожекпамъ и пг. п. свойственная шаковымъ особамъ, съ нъкошораго времени преимущественно возбуждается и поддерживается какимъ дибо привлекательнымъ, чрезвычайно интересующимъ ихъ предметомъ. Всъ прежнія занятів, удовольствія, отдохновенія, даже пища, питіе и сонъ прерывающся любимою склонностію. Кандиданть таковой бользни удаляется всегда общества и ищетъ уединенія, забываетъ всъ прочія обязанности и предается уметвеннымъ напряженіямъ, кои день и ночь занимають его и, коихъ предметы не выходять изъ его мыслей. Онъ разгорячаеция, дълаеция разсвяннымъ, представляется глубокомысленнымъ, напрягая себя болъе и болъе; наконедъ шеряетъ сонъ и болъзнь обнаруживается.

\$ 83.

Техеніе. Развишіе бользии следуенть после нескольких почей, проведенных въ безсоннице и презвычайном напряженіи, шак что первый періоде можно починать продолженіем шаковаго расположенія духа, коего последствіе, смотря по обстоятельствамь, бываенть либо какая нибудь превратная идея, на которую обращается все, что ни действуеть на больнаго, или все предметы внешняго міра и содержанія ихъ представляются

больному въ хаотическомъ замѣшательствь, ибо онъ не останавливается ни на чемъ въ особенности, но будучи раздражаемъ всъмъ, что ему встръчается, судить обо всъхъ вещахъ неправильно, остро, рышительно, въ высокомъ тонъ, либо дружелюбно, спокойно и въжливо, такъ, что видя больнаго не льзя думаіль, чтобы онъ помъщанъ былъ въ умъ. При семъ однакожъ можно примътить всегда большое безпокойство и движимость, чреэмърное возбуждение и напряжение, что показывають: наружный видъ его, покраснъвшее лице, выразишельный и непостоянный взглядъ, живыя движенія, скорая походка, бъглая, взбивчивая ръчь, безпрестанное возвращение къ одной мысли, либо продолжительное, непостоянное заблуждение множествъ предметовъ. Сіе безпокойство и движимость, при коихъ тъло и душа паходинся въ безпрестанномъ напряженіи, имьють, подобно всьмъ психическимъ бользнямъ, сопровождаемымъ возвышенною дъящельностійю, острое свойство въ первомъ періодъ и потому непродолжительное теченіе. Если больной не раздражается и не возбуждаетися, то онъ не выходить изъ описаннаго состоянія и остается въ ономъ, пока натура не ушомишся; если же онъ случайно, или неправильнымъ лъченіемъ, приведенъ будеть еще въ сильнъйшее напряжение, то легко впадаетть въ бъщенсиво, затрудняющее очень много ходъ бользни.

По прошествіи нъсколькихъ (осьми или болье) дней наступаєть *второй періодъ*. Больной начи-

наетъ мало по малу спать, ъсть и почти приходишь въ себя, но все еще остается помъщаннымъ. Сумазбродство его относиться къ одной какой нибудь постоянной идев, или ко всеобщему безумствію, Часто также двв постоянныя няются между собою. Такимъ образомъ проходитъ второй періодъ не всегда однакожъ въ опредъленномъ времени. Вообще бользнь дълается при семъ хроническою, и шолько шамъ, гдъ хорошее сложеніе больнаго, или благопріяшный случай, подъйствовавшій съ пользою на него, либо основательпое лъченіе, доставившее ходу бользни спасищельпое направленіе, прекратишъ натуральное ел теченіе, могущее сдълашься безпрерывнымь въ продолженій цълаго года. Если сіе не случаєтся, то ранъе или позже, смотря по степени бользни и качеству больнаго, обнаруживается постепенное превращеніе, составляющее третій періодо пі. е. постепенный переходъ бользни въ простое помьшашельство ума, въ глупость, или въ безуміе. Другаго особеннаго исхода бользни не бываеть, изключая, когда больной подвергаешся истощенію твла, апоплектическому удару, или другой случайной органической бользни.

\$ 84.

Распознавание и предсказание. Сумазбродство въ первомъ періодъ, гдъ оно несовершенно образовалось и легко можетъ перейти въ другую бользнъ, трудно распознавать. Токмо тогда, когда постоян-

ная идея, или преврашное понятие о внъшнихъ предметахъ міра явственно откроется и главные признаки сумазбродства обнаружатся, распознаваніе незатруднительно. Впрочемъ сумазбродный имъетъ то особенное предъ другими ума-лишенными, что наибольшую дъятсльность обращаетъ на внъшнія обстоятельства, что заботится привести въ дъйствіе свои намъренія, словомъ его сумастествіе имъетъ практическое стремленіе. Върнъе же всего обнаруживаетъ бользнь сію несообразность или противуположность цъли и безпрерывное повтореніе тъхъ словъ и дъйствій, кои всъ выражають превратное понятіе о внъшнихъ вещахъ и ихъ содержаніяхъ.

Признаки сіи необходимы для предсказанія, ибо, гдъ сумазбродство укоренилось, тамъ нельзя ожидать ничего хорошаго. Впрочемъ, если бользнь еще недавняя, поразившая бодрый, мужественный возрасть, прилично пользуется и находится въ благопріятныхъ обстоятельствахъ, то можно имъть надежду на излъченіе. Одно такмо застарълое сумазбродство, такъ какъ и всъ душевныя закоренълыя разстройства, противустоитъ самимъ лучшимъ врачебнымъ вспомоществованіямъ.

§ 85.

Елижайшал пригина. Любящіе свыпъ весельчаки, живущіе вирочемъ не чувствами, а умомъ, потерявъ свободу его, дълаются привязанными къ понятіямъ о земныхъ веществахъ и ихъ содержаніяхъ. Поелику понятія сіи образуются единствен-

но по интересу и слъдственно по односторонноспи, то предающеся имъ необходимо должны помъщаться въ умъ, и таковая превратность понятія составляеть сущность сумазбродства. Сумазбродный думаеть образовать свътъ по своимъ
понятіямъ, приличнымъ его интересу; но понятія
его противуръчать порядку вещей, хотя онъ совершенно согласны съ его интересомъ. Вотъ что
можетъ сокрушить самый проницательный умъ!

\$ 86.

Аптеніс. Первый пункть, на который должно обращань вниманіе при льченій сей бользии, есть періодъ, въ конпоромъ находишся бользнь. Иногда мы бываемъ такъ счастливы, что устраняемъ бользнь во время ел предвъстниковъ, что составляенть первый моменть льгенія. Здъсь оно бываетъ гораздо проще и вспомоществование не сравменно легче. Разсъянность, отвлечение отъ предмешовь, занимающихъ изключишельно шаковыхъ кандидатовъ бользни, внушение имъ новаго какого нибудь интереса, возбуждение страстей, противущоложныхъ шъмъ, къ какимъ привязанъ больной, вообще всь успокоивающія и развеселяющія средства (§ 49) приличны здъсь; наипаче общества и общественныя удовольствія, прилъжное посыценіе театра, поъздка въ деревню, деревенскія занятія и удовольствія к. т. охота, рыбная ловля и т. п. путешествія въ недальній путь, занятія чувствъ и душевныхъ способностией какими либо привлекашельными предметами. Не ръдко одна особа изъ прекраснаго пола доставляеть исцъление въ семъ періодъ. Вообще здъсь потребна жизнь со всъми ел раздраженіями, и хорошая питательная пища съ развеселяющимъ виномъ не должна бышъ забываема. Преимущественно же необходима душа, принимающая участіе, развеселяющая, пекущаяся о заболавающей особа съ дружелюбнымъ, милымъ обращеніемъ подобно духу-хранителю. Рука дружества и, гдъ возможно, любви, оказываентъ магическую силу. При семъ не должно также пропускать безъ вниманія пітленаго ліченія, если оно нужно, ябо ръдко случается, чтобы не страдала здъсь то сисшема брюшныхъ внутренносшей, що кровеносная, то нервная система, каковыя страданія уничтожаются по правиламъ соматической оерапіи. Словомъ, здъсь врачъ и другъ не должны жалъть ни какихъ трудовъ, ибо врачуемый находиния въ семъ случат на краю пропасти, въ которую ввергнувшись одинь разъ ръдко достигаетъ совершеннаго спасенія и никогда не избавляется безъ большой тирудности.

Второй моменть льченія. Когда бользнь совершенно образовалась, що во первых нужно знащь, въ какомъ періодъ она находищся. Въ первомъ періодъ потребна ограниченность, сообразная обстоятельствамъ, вообще успокоеніе возбужденнаго состоянія есть первое правило въ такомъ случаъ. Посему необходимо нужны: покой, тишина, темнота, холодъ и т. п. ограниченность прошиву-

естественной дъятельности больнаго, даже мехавическимъ образомъ (§ 53). Отводящія средства (§ 56) въ извъсшной сшепени шакже имъюшъ здъсь свое мѣсто, поелику они покрайнъй мъръ посредспвеннымъ образомъ приводящъ больнаго въ успокоеніе. Вообще, принимая въ строгомъ смысль, въ семъ періодъ попребно отрицательное лъченіе, къ коему принадлежить и предложенное здъсь содержаніе, а со стороны врача необходимо спокойствіе и перпъніе. Здъсь, какъ обыкновенно говоришся, не нужно много дълашь, должно лавировашь, когда уже бользнь образовалась и усилилась. Посему шакже пицашельно падлежинть остерстанься всякой пограшности въ лаченіи, а особливо избагать чрезснисходительности къ своевольсшвамъ бодьнаго. Онъ долженъ бышь во власши и зависимости от врача во всякомъ отношении. Больной, предоставленный на произволь самому себъ, который можешь дълашь и предпринимашь все, что онъ хочешъ, долженъ счишашься потеряннымъ.

Пеинрото видълъ въ семъ случав разпшельнъйшій примъръ шаковаго рода. Больные изъ привычнаго ихъ сосшоянія должны бышь приведены въ другое, сообразное ихъ обсшоящельсшвамъ и окружены уединеніемъ, не имъющимъ никакаго шума. Никшо изъ лишнихъ людей не долженъ къ нимъ приближащься; никакой разговоръ, прошивный цѣли, никакое прошивуръчіе, либо споры, не должны имъшь мѣсіпа. Лучше молчаніе, нежели безполезный разговоръ. На больныхъ должно дъйствовать маг-

нишное очарование посторонняго насилія, коттораго бы они не могли преодольнь. Ихъ воля, ихъ своеправіе должны быпь обезоруживаемы молчаливою строгостію. Такимъ образомъ, проведши безпокойно нъсколько дней и ночей, они научающся повиновашься неизмънному порядку вещей. Это составляетъ первый шагъ къ самопознанію и приведенію ихъ въ чувства. Тогда уже можетъ имъть мъсто дружелюбное обхождение и ласковое ушъщение одного или нъсколькихъ людей, могущихъ имъть большое на нихъ вліяніе. Скука несносно дъйствуеть на людей, привыкшихъ къ дъящельности и упражненіямъ, посему легкія запятія, забавныя увеселенія очень благопріяшны для нихъ. Словомъ, какъ въ началь успокоивающія средства съ діэтешическими, такъ послъ развеселяющія средства не должны бышь забываемы и шакимъ образомъ удаешся ипогда больнаго доводишь до выздоровленія. Если же наступить третій періодъ то нужно имьть шолько приличное попеченіе о больныхъ и рекомендовашь manum de tabula.

\$ 88.

B) Cyemy, spie (paraphrosyne).

Специфическое свойство: несвобода душевныхъ силъ съ чрезмърнымъ напряженіемъ и преврашностію понятій и сужденій касательно сверхъ-чувственнаго міра и его содержаній.

§ 89.

Предстепники: религіозное изувтретво и фанашизмъ, умствованія и спекуляціи о безднахъ человъческаго познанія, глупое, даже не чистосердечное, возмущаемое страстію чтеніе Библіи, особенно же неусыпное, день и ночь продолжаемое упражненіе въ Апокалипсисъ, также превратное слъдованіе глубочайшихъ источниковъ и сокровенностей натуры, чрезмърное упражнение въ кабалистикъ и п. п. Кию такимъ образомъ упражняется и при томъ въ высшей степени, тотъ моженть бынь починаемъ кандиданномъ суемудрія. При таковыхъ напряженіяхъ ума апетить, сонъ и силы ослабъвають, напряжение увеличивается и въ преображенномъ лицъ, блистающихъ глазахъ, въ судорожной улыбкъ выражается, какъ будто кандиданть сей постигъ чию либо сверхъ - естественное. Но въ скоромъ времени умъ его дълается совершенно преврашнымъ и болъзнь обнаруживается.

§ 90.

Тетеніе. Больной думаешть разомъ разломашь печать тайны, котторой онъ доискивался; будучи погруженть въ свое предразсужденіе, онъ достигаеть дна, конца, середины всѣхъ вещей, разумѣетъ Апокалипсисъ, проницаетъ въ тайности природы и обладаетъ сверхъ-естественными силами; онъ самъ уже пророкъ, посланникъ, предвъстникъ Всевышнято. Такимъ образомъ разсказываетъ Арнольдъ объ

известномъ Джоне Кельссть, что онъ ходиль въ Константинополь приводить въ Христіянскую Вѣру Турецкаго Султана и, что онъ процовъдывалъ ее тамъ на углу одной улицы, но къ сожальнію на природномъ своемъ Англійскомъ языкъ. Послъ перваго восторга, т. е. перваго періода бользни, продолжающагося поперемьню съ послабленіемь ньсколько дней, даже недъль, обнаруживается обыкновенно какая нибудь постоянная идел, бользнь протекаеть второй періодь, распространяющийся на цълые мъсяцы, даже годы, сокращается благопріятными обстоятельствами, или не прерывается какими либо приключеніями, отъ коихъ бользнь воспринимаетъ другое направленіе и свойство. Когда жаръ утихъ, а больной еще не поправился, по остается привлзанность къ сверхъ - чувственнымъ предметамъ, безрасудно понимаемымъ и, больной въ своемъ предубъжденіи возвращается къ нарочитой степени самоощущенія и самосовъденія, соединеннаго съ добродушіемъ и трудолюбивымъ поведеніемъ, только не можетъ избавищься своего превращнаго понящія о какомъ либо сверхъ-чувственномъ предметть. Такимъ образомъ въ 1812 году былъ въ Дрезденскомъ домѣ лишенума достопримъчательный случай рода, гдъ больной исправляль дневную работу, приготовляль разныя мастерскій вещи, искусно играль въ шахмашную игру, дружелюбно забавлялся, только не льзя было напомнишь ему объ элеменшахъ всъхъ вещей и о родственникахъ его. Суемудріе

имъешъ то особеннаго и отличительнаго, что оно въ высшей своей степени, бываетъ прилипчиво. Арнольде приводить много таковыхъ случаевъ. Такимъ образомъ, нъкто Коппингеръ, жившій въ Англіи во время Королевы Елисавены и починавшій себя проповъдникомъ милосити Божіей, сдълалъ другаго Артингтона проповъдникомъ наказанія, а піретьяго Гакета, Королемъ Европы. Когда же. Гакеть, коего Коппингеръ почиталъ послъ Христа священнъйшимъ особою, былъ четвертованъ, пю Коппингеръ сдълался совершенно бъщенымъ и умеръ съ добровольнаго голода, и только Артикгтонъ выздоровълъ. Такимъ образомъ Томасъ Веннеръ въ върномъ ожиданіи шысячельшияго царсива склоняль цьлую полну парода собиранного на улицъ и призыващъ Інсуса Христа Королемъ, ибо, по ихъ митнію, всякое человъческое правленіе должно было прекратиться въ то время. Подобнаго случая ожидалъ проповъдникъ Джоит Масонт и зараженная опъ него толпа народа праздновала скорое пришествіе Інсуса Христа для царствованія на земли съ пъніемъ, музыкою, шанцами, эншузіастическими шьлодвиженіями и большимъ шумомъ. Вся фамилія Дютартровъ думала, что она одна признаетъ испиннаго Бога, что Онъ наставляетъ ее чрезъ вдохновеніе; всъ люди истребятіся, какъ во времена Ноя, и только они сохранены будутъ для достиженія Божественнаго пребыванія на земли. Да и въ наше время таковыя явленія не ръдки; впрочемъ exempla sunt odiosa.

§ 91.

Распознаваніе и предсказаніе. Суемудріе можетъ быть узнаваемо наиболье изъ взгляда и глазъ больнаго. Взглядъ его проницащеленъ, имъешъ что-то сверхъ-естественное, не земное, а глаза блестящіе, живые, большею частію вверхъ обращенные, равно какъ и голова. Вообще черпы лица, мины, движенія шта выражающь въ больномъ какъ бы сокровенное созерцаніе высокихъ таинствъ. Никакой сумасшедшій не ходипть птакъ величественно, суемудрый. Самая ръчь его умъренная, исполненная тайностей, содержить высокія слова и выраженія, но безъ смысла. Онъ охопно описываетъ, либо изображаенть спіранные харакпіеры на бумагь, или на ствнъ, при чемъ много болтаетъ и всякому желаетъ сообщить свои открытія. Симъ опіличается онъ отпъ сумазброднаго и дурака; а натуральнымъ совъденіемь окружающихь его обсиюятельсивь отв изступленнаго и скромнымъ поведеніемъ отъ бъшенаго.

Суемудріе, какъ плодъ высочайшаго душевнаго напряженія и шълеснаго разстройства ръдко излъчивается, наппаче, когда оно сдълается продолжительнымъ и глубоко вкоренится.

§ 92.

Ближайшая пригина. Привязанность къ сверхъестественнымъ предметамъ и сильное желаніе постигнуть оные, ложное, превратное употребленіе и напряженіе ума, усиліе привесть неограниченное въ конечныя границы (чрезъ что уже всякая ложная философія составляеть половину суемудрія), причиняющь обыкновенно сію бользнь и составляють внутрениюю сущность оной. Суемудрствующій живешь некоторымь образомь въ сверхъ-чувственномь, почему и наказуется помещательспівомъ ума. Человъкъ долженъ обращаться къ въчности токмо съ сердечно-душевною способностію: онь должень любишь въчное; если же сего не дълаетъ онъ и стремится постигнуть оное, то погружается въ бездну бользни, коей сущность явственно показываетъ слабость человъческаго ума, ибо умъ заблуждается здъсь въ области, для коей не соптворено его ограниченное, земное, одного смысла требующее существованіе.

§ 95.

Авгеніе. Здъсь, какъ при сумазбродствъ и вообще при всякомъ душевномъ разстройствъ, весьма много зависить от того, чтобы распознать болъзнь во время ся предвъстниковъ, ибо въ такомъ случать съ гораздо меньшимъ трудомъ можно достигнуть благополучнаго послъдствія. Самое важнъйшее и необходимъйшее условіе состоить въ томъ, чтобы отвлечь кандидата сусмудрія отъ тъхъ предметовъ, къ коимъ онъ привязанъ и кои угрожають совершеннымъ разрушеніемъ его свободы. Упражненіе чувствъ, принужденіе забольвающаго къ потребностямъ гражданской жизни, сколь ни трудны для него, составляють самую цълительную помощь. Его отнюдь не должно оставлять наединъ и не позволять предаваться своимъ мечтамъ, умствованіямъ и фантастическимъ склонностямъ, доставляя всъ возможныя средства, какими можеть снабжать психическій, развеселяющій и возбуждающій способъ лъченія (§ 49. b.) и отводя скромнъе, или строже отъ пучины, которая предстоить ему и которая всякому предстоящему угрожаеть поглощеніемъ и большею частію неизбъжною погибелью.

Второй моменть льгенія. Когда уже суемудріе совершенно образовалось, то въ перволь періодь его должно поступать такъ, какъ съ острою бользвію, или какъ съ изступленіемъ въ началь онаго. Больной требуеть спокойствія, темноты, опсупіснівія всякаго шума, успокоивающихъ и отводящихъ средствъ (§ 49—а) и § 56— d). Если сильное возбужденіе произошло непосредственно отъ чрезмърной раздражишельности нервной системы, должны бышь употребляемы наркотическія средства (§ 35 — b), а при возмущеніи кровеносной сисшемы antiorgasmica (§ 35 — а). Часто однакожь ни ить, ни другія не доставляють вспомоществовавія, или вообще бывають вредны. Сіе случается наипаче въ то время, когда болъзнь произошла опгъ сидячато рода жизни, грубой, вязкой, трудноваримой пищи, ослабляющихъ напишковъ, производящихъ худосочіе, также, когда система брюшныхъ

внутренностей обременена посторонними, испорченными веществами и лишена естественной своей энергін. Въ такомъ случав можетъ имъть мъсто соматическое лъчение (§ 46), относящееся до уклоненія запора на низъ, скопленій крови, судорогъ и параличнаго состоянія. Во втором періодть къ устраненію сумазбродныхъ понятій суемудрія должны быть призваны на помощь отводящія средства во всей ихъ силь и разнообразіи. Чъмъ продолжительные бываеть сей періодь, чымь застарылье бользнь, шьмъ болье должно бышь употребляемо возбуждающее льченіе (§ 57). Здъсь также преимущественную силу оказываетъ месмеризмъ, доспіавляющій новую жизнь мозговой деятельности, приведенной въ крайнюю слабость продолжительнымъ и непомърнымъ напряжениемъ фантазіи, ибо ничто не сокрушаеть болье образовательной силы мозга, какъ заботливость суемудрія. B \mathfrak{o} третьемь періодть, гдъ больной, опть особенныхъ умопредставленій касательно сверхъ-чувственныхъ предметовъ, перешелъ уже къ нъкоторому роду про-должишельной самосовъдущей дъящельности, лучше всего можеть бышь оставляемь безь лъкарспівенныхъ пособій.

С). Дурачество (moria).

\$ 94.

Специфигеское свойство: несвободное возбуждение уметвенных силь съ превратностию понятий и суждений о самомъ себъ, съ ложнымъ присвое-

ніемъ какого либо высокаго сана; смѣшное прошивурѣчіе между внѣшнимъ поведеніемъ и умопредсшавленіями.

§ 95.

Предвъстники. Высокоумные, пщеславные, гордые люди, чъмъ болъе привязывающся къ страстямь, тъмъ большую пріобрътають способность въ своихъ умо-предспавленіяхъ о достоинствъ, преимуществахъ и санъ своей особы и обнаруживають всемъ своимъ поведеніемъ внушреннее состояніе ихъ духа. Если наконецъ, чрезъ случайныя обстоятельсива, индивидуальность ихъ будетъ либо чрезмърно упижена, либо возвышена: то произраждается перемъна въ ихъ состолніи, обнаруживающаяся разишельными явленіями, кои бываюшь стниками совершенного дурачества. Они во всемъ, гдъ предполагають отличить себя, не наблюдають умъренности. Платье, окружающіе предметы, увеселенія, разсъянная, неправильная жизнь, могновство, раздариваніе драгоцінносшей или каких внибудь маловажныхъ вещей, - во всемъ этомъ примъчается излишество, напряжение и склонность къ дурачеству, котторое послъ сего въ скоромъ времени совершенно образуется.

§ 96.

Тегеніе. Съ явною веселостію, болтливостію, безпокойнымъ тълодвиженіемъ, развратнымъ упражненіемъ, съ какою либо смъшною, безразсудною

проказою начинается припадокъ, въ которомъ больной имъещъ столько еще совъденія, что понимаетъ производимый имъ поступокъ, думаетъ получиль одобреніе и пріобръсть славу. Онъ требуешъ болъе, нежели когда либо, признашельности къ своей особъ, къ его заслугамъ и достоинствамъ и тотчасъ обнаруживаетъ, кто онъ таковъ есть и за кого онъ почитаетъ себя. Такимъ образомъ онъ представляетъ себя Императоромъ, Королемъ, Кардиналомъ, Генераломъ, политикомъ, милліонеромъ, словомъ всемъ, чего жаждешъ надмънное, гордое, безумное сердце его, возвышлясь до самаго Божесива, даже до чешвершаго лица Святой Троицы. Поведеніе больнаго соразмітрио бываеть воображаемому имъ сану. Взглядъ, мины, содержание себя, стояніе, движеніе, разговоръ, одежда, наружное украшеніе, все имъешъ что-що театральное, все означаетъ умо - представленіе. Больной представляеть принашой имъ харакшеръ, какъ акшеръ свою ролю и показываенть себя въ высочайшей списнени довольнымъ. Такъ обнаруживается бользнь и, по прошествіи одной или двухъ недель, переходить во второй періодъ, составляющій только продолженіе перваго. Здъсь больной либо удерживаешъ свой характеръ, либо оставляетъ его, воспринимая другой, подобный прежнему. Случается также, въ первомъ періодъ не ръшался если онъ нграшь желаемую роль, если въ разговорахъ и дъйспвіяхъ предспавляль що щоть, що другой характеръ, то въ ныньшнее время дълается ръшительнымъ, либо напрошивъ, если онъ прежде предсшавляль какую либо особу, то теперь дълается всякой всячиной. Состояніе сіе подобно болъе всеобщему помъщащельству ума, въ которое переходить большею частію дурачество и піакимъ образомъ образуется третій періодъ. Генеротъ имъль случай наблюдать одного больнаго, страждущаго насколько лаша сею бользнію, который, почти при всякомъ вопросъ о его особъ и его состояніи, обнаруживаль что нибудь другое, нежели за нъвремени прежде. Присемъ должно замътишь, что дурачество часто не бываетъ первоначального бользнію и не воспринимаєть означеннаго начала, по по наблюденіямь Эргарда и Рейля происходить от предшествовавшей меланхоліи. Впрочемъ всякое дурачество, первоначальное и послъдственное, воспринимаетъ почти всегда одинаковый исходъ, сперва во всеобщее помъщащельство ума, а наконецъ въ глупость или безуміе, ибо примъры, гдъ оно излъчивалось, очень не многіе.

§ 97.

Распознаваніе и предсказаніе. Описанные припадки дурачества составляють также отличительные признаки онаго. Ни одинь больной, одержимый душевною бользнію, не смьется такъ много, ни одинъ не бываеть такъ весель, какъ дуракъ, ни одинъ не отличается внъшнею окружностію, своею одеждою, укращеніемъ, распоряженіемъ, а особливо уборкою своей комнаты. Ордена, звъзды, ко-

роны, митры, скипетры и т. п. имжетъ смотря по востребованіямъ его, въ измишествь. Комнаша его еспь дворецъ и царство его, коль скоро онъ желаешъ, простирается до неизмъримоети. Таковы суть признаки дурачества, сшвомъ коихъ оно отличается отъ всъхъ другихъ душевныхъ бользней. Конечно, оно можетъ быть смъщиваемо съ меланхолическимъ изступленіемъ, пошому наипаче, что наружность въ семъ послъднемъ часто бываетъ также странна и разительна. Изступленный также украшаеть себя и дъласть окружающія его обстоящельства разишельными; но это не есть увеселительное украшение и разноцвътная окружность дурака; это есть сборъ приготовленій, кои склоняють нась болье къ плачу, нежели къ смъху: это сущь памящники плачевной любви, или ознаменованія смерши оппличнъйшимъ чувствованіемъ человъческаго сердца.

\$ 98.

Исходы. Обыкновенный исходъ дурачества, показанный уже выше, предвозвъщается постепеннымъ изчезаніемъ остротты больнаго. Впрочемъ оно можетъ также переходить въ бъщенство и сіе дълается тогда обыкновенно періодическимъ, возвъщаясь умножающеюся время отъ времени движимостію и большимъ безпокойствомъ, скоростію во всъхъ движеніяхъ тъла, гнъвливостію и обыкновенными признаками устремленія крови къ головъ. Оно превращается также въ меланхолію, что од-

накожъ случается ръдко и въ то время оно должно происходить от меланхоли. Въ семъ случаъ веселый характеръ постепенно исчезаетъ, больной дълается шихимъ, ищетъ уединенія и, если онъ прежде казался здоровымъ, то въ сіе время очевидно худъть начинаетъ. Исходъ сей предзнаменуетъ постепенное истощеніе тъла.

§ 99.

Ближайшая причина. Человъкъ сотворенъ изъ ничнюжества. На ничтожность обращается его сердце, его чувствование и его умъ даже и въ то время, когда онъ оппваживается привлечь въ свой кругъ непреливное, разсуждая объ этомъ по мъръ своего ничтюжества, коего сущность наисильнъйшимь образомь обнаруживается въздуратествъ. Дуракъ представляетъ пустаго человъка нат' έξοχην, который однакожь въ своемъ инчтожествъ, имъющемъ въ предменть ближайшую сущность - свою особу, подвергается потеръ свободы и повиновенію закону шяжеспін. Самый даже обыкновенносуешный человъкъ не можешъ освободишься ошъ склонности своей; а тъмъ болъе пють, который пошеряль все самовладычество и погружень въ пучину суетности. Таковъ-то есть дуракъ. Сущность дурачества есть привлзанность къ самому себъ, какъ преимущественной, отличной особъ; отъ чего ни какъ нельзя уклонить больнаго. Впрочемъ сущность сей бользни должна имъть свое начало въ сердечно-душевной способности. Чрезмърное самолюбіе и уваженіе самаго себя состіавляють первое ся основаніе.

§ 100.

Автеніе. Первый моменть льтенія. Поелику дурачество можно предвидыть заблаговременно, то всячески надлежить стараться отвращать его прежде, нежели оно совершенно образуется, ибо изъ пословицы извъстно, что совершеннаго дурака умнымь сдълать все равно, что Арана обмыть до бъла. Да и гдъ уже предвъстники дурачества являются, то и тамъ излъченіе трудно. Когда въ ранней юности еще замъчаются слъды дурачества, то также надлежить искоренять ихъ заблаговременно.

Дурачество есть въ семъ отношени куколь, поселяющій безпрестанно корпи свои въ человъческую душу глубже и глубже, а потому долженъ быть сколько возможно раньше истребляемъ, ибо послъ совершается сіе только съ горькими болями. Впрочемъ есть два главныхъ источника, изъ которыхъ происходить дурачество, к. т. надминость и суетность. Поелику объ сіи страсти въ свойствъ своемъ различны, то и плодъ ихъ долженъ быть различно истребляемъ. Свойство суетности зависить от ослабленія, почему ободрительное, степенное и строгое льченіе необходимо къ уничтоженію онаго и заступленію его мъста энергіею. Здъсь назначаются сильно-возбуждающія средства, к. т. важность, строгость, ограничен-

ноеть всякаго рода, наказанія, особливо для суроваго, упрямаго, сердишаго харакшера, шакже пріучиваніе къ механическому порядку всшаванія съ поспели, обмыванія, одъванія и кушанья; напужныя, продолжительныя тълесныя работы, наипаче для лънивыхъ, безчинныхъ и небрежныхъ, возбужденіе бодрости, силы противустоянія, мужества посредствомъ выговоровъ, приведенія въ стыдъ за неуважение и недълпельвосшь въ домашнихъ отношеніяхъ. Надміннаго должно смирящь только укрощеніемъ, либо дълать послушнымъ чрезъ свободную довъренность. Конечно съ нимъ труднъе поступать, нежели съ суетливымъ, но если онъ одинъ разъ придешъ въ памящь, що имъещъ довольно силы разръшинь шрудивишія задачи для своего улучшенія. Гордостію его должно пользоваться, чтобы излъчить ее; впрочемъ лъчение трудное и составлясть совершенный предметь неусыпнаго воспиппанія.

Второй моменть льтенія. Если бользнь совершенно уже образовалась, що суспливый дуракъ долженъ быть пользуемъ въ шой самой разности съ надмѣннымъ, въ какой сангвиническій шемпераментъ находишся съ холерическимъ, ибо свойство сангвиника есть суетливость, а холерика гордость. Посему здѣсь наиболѣе прилично такъ называемое темпераментное лѣченіе (§ 45). Вообще здѣсь потребно болѣе другихъ индивидуальное лѣченіе, разумѣется, когда уже прошелъ первый острый періодъ болѣзни, сопровождаємый всегда возбужденнымъ состояніемъ, которое должно быть пользуемо, смотря по обстоятельствамъ, средствами болъе или менъе понижающими чрезмърное возбужденіе (§ 35). По укрощеніи возбужденія назначаєтся индивидуальное льченіе (§ 45) во всей его силъ; при чемъ также надлежитъ сообразоваться съ формою бользни. Противъ надмъннаго дурачества предписываются такъ называемыя отводящія (§ 36) средства всякаго рода, а противъ суетливаго укрощающія и ограничивающія средства, при выборъ коихъ, конечно, нужно обращать вниманіе на индивидуальныя обстоятельства и степень бользни.

1V. Бользни съ пониженною дъятельностно мозга. Глупость (dementia, anoia acquisita).

- 101 --

Специфическое свойство: неспособность надлежащимъ образомъ понимать предметы, усматривать ихъ содержаніе, сравнивать ихъ, удерживать совершенно воспоминанія объ оныхъ и правильно судить, соединенная съ бредомъ, относящимся до всъхъ предметовъ, съ ослабленіемъ тъла и упадкомъ душевныхъ силъ.

§ 102.

Припадки. Глупые судять ложно и превратно, можеть быть, потому что внышніе предметы

оказывающь на нихъ впечащление очень слабое и несовершенное, ибо воспріимчивость чувственныхъ органовъ ослаблена у нихъ, да и самый мозгъ, по видимому, не имфенть довольно силы восприниматпь должнымъ образомъ и удерживать дъйсшвующее на него впечаплатніе; оппъ чего чувспівованія бывають слабы, темны и несовершенны. Поелику глупые не получають правильнаго вида о предмешахъ и идеи ихъ ложны, то и не могутъ они таковыхъ понящій надлежащимъ образомъ совокуплящь, сравнивать и отдълять. Они неспособны къ сильному вниманію и мысленная способность ихъ не имъетъ довольно энергіи, лишена напряженія, нужнаго для цълости ея отправленій, отъ чего происходять весьма прошивуположныя понятія, следующія независимо одни отъ другихъ безъ связи и основанія. Они говорянть не связно, повторяють слова, даже цълыя ръчи безъ опредълишельнаго смысла и о произносимомъ ими не имъющъ никакаго совъдънія.

Многіе шеряющь наибольшую часть своей памяти, даже о вещахъ, къ коимъ близко прикасаются; особливо же способность припоминать не давно послъдовавшія впечатльнія, существенно разстроена. Они имъють память хилыхъ стариковъ и тотчась забывають, что видъли, слышали, говорили или дълали. От слабости чувствованій и поиятій ихъ остаются въ душъ только несовертенные слъды оныхъ. Многіе судять и говорять ложно от того, что средопочныхъ идей не совокупляють съ тъми, кои предшествовали, или слъдующъ послъ. Недосшашки, кои надлежало бы пополнищь, чтобы предать ихъ мыслямъ и ръчамъ порядокъ, связность и смыслъ, явственно можно примъчащь.

Поелику энергія умственныхъ способностей состоинть всегда въ неразрывной связи съ силою чувствованій и дъятельностію страстей, то у глупаго онъ, по сочувственному страданію, бывазоть либо превращны, либо совершенно ослаблены. Глупые не имъють ни склонностей, ни отвращепій, не чувствують ни ненависти, ни любви и оказывають величайшее равнодущие ко всъмъ предмепамъ, даже къ піъмъ, кои прежде были для нихъ весьма любезны. Они смопіряпть на своихъ родственниковъ и друзей безъ удовольствія и разлучаются съ ними безъ соболъзнованія; о потеряхъ сшоль же мало сожальющь, какъ и радующся всякому удовольствію, доставляемому имъ. Ихъ не поражаенгь никакое приключение въ жизни. Будучи равнодушны ко всему, они не трогаются ни чъмъ, смъющея и радующея опасностиямъ другихъ, либо плачуть и жалуются на удовольствіе и радости другихъ, даже ни сколько не заботвится о перемънь собственного положенія, когда они бывають не довольны имъ.

По сей же самой причинъ, т. е. по сочувственному состраданію и самыя побужденія ихъ обнаруживаются безъ всякой страсти, а предпріятія бывають непостоянны, невърны и перемънчивы. Глупые во всемъ предаются случайностямъ; повиновенія ихъ страдательны; они не имъютъ столько силы, чтобы не быть переимчивыми и потому часто содълываются игрою тъхъ, кои несчастное состояніе ихъ употребляють во зло. Впрочемъ полобно всъмъ, коихъ умственные способности ограничены, они бывають гнъвливы, только гнъвъ ихъ очень непродолжителенъ и не имъстъ постоянства и упорности, какъ у бъщеныхъ и меланхоликовъ. Неистовству они не могутъ продолжительно предаваться, будучи не въ состояніи, по слабости своей, переносить свойственныхъ ему напряженій.

Почти всв глупые имъютъ непроизвольныя движенія и ухватки. Одни находятся въ безпрестанной дълтельности, ходя безостановочно вокругъ, другіе дълаюшъ медленныя движенія и ходяпть съ прудомъ; иные проводяпть цълые дни, мь-... сяцы и годы, сидя въ постелъ, либо распростерщись на полу; а иные безпрерывно пишушъ, хошя худо и неразборчиво, и написанное ими всегда имъетъ отношение къ старымъ ихъ привычкамъ и чувствованіямъ. Накоторые однакожъ не могутъ никакой липіеры изобразишь. Вообще ко всемъ полезнымъ и пріяпінымъ искуспвамъ они бывають столько же неспособны, сколько прежде ихъ бользни успъвали, можетъ быть, въ оныхъ наилучшимъ образомъ. Иные безпрестанно болпають, говоря громкимъ голосомъ, другіе удерживають всегда тонъ, произнося тихимъ голосомъ дурно составленные звуки и начавии рѣчь совершенно не

оканчивають ее. Одинъ больной день и ночь бість въ ладоши, между тъмъ какъ сосъдъ его качается туда и сюда въ одномъ и томъ же направленіи, такъ что единообразіе его движенія противно даже для эрънія; другой бормочеть, радуется, смьется и вмъстъ плачетъ, либо поетъ, свистить и танцуетъ цълой день. Многіе странно одъваются и присвоивають себъ все, что находять, дабы прибавить его къ своей одеждъ и чрезъ то представляють странный, разишельный и смъшной обликъ.

§ 103.

Съ сими припадками разстроенной душевной жизни болъе или менъе соединены бывающъ и соматическія измъненія, к. ш. блідное лице, томные, часто смыкающієся глаза, разширенные зрачки въ опыхъ, непостоянный взглядъ, физіогномія безъ движенія и выраженія, косозръніе ошъ ослабленія мытицъ одной стороны, тъло то истощенное и худое, то жиромъ обремененное и лице полное, красное, а тея корошкая. Иногда однакожъ нъшъ совершенно никакого признака, показывающаго плаковое измъненіе душевныхъ отправленій.

Отправленія органической жизни пребывають безъ всякихъ разстройствь; сонъ обыкновенно кръпкій и продолжительный, апетить простирается до прожорливости, испражненія кишекъ свободны, иногда и непроизвольны. У весьма многихъ лимфа-

тическая система имъетъ преимущественную силу и таковые дълаются очень тучными.

§ 104.

Распознаваніе. Сравниван сій явленія съ явленіями прочихъ душевныхъ бользней, удобно можно оппличаннь глупость от другихъ формъ; ибо глупый ничего не воображаеть, не примъчаеть и мало или вовсе не имъеть пикакихъ мыслей. Онъ ничего не предпринимаетъ дълать и на все соглашается. Все показываетъ въ немъ ослабленіе и изнеможеніе, какъ противуположное состояніе бъщенству и помъщанисльству ума.

Равнымъ образомъ глупость не должна бышь смъщиваема съ безуміемъ и тупоуміемъ: безумный никогда не имълъ достаточно развившихся душевныхъ способносшей, а глупый хошя имълъ ихъ, но большую часть потеряль; первый не живеть ни въ прошедшемъ, ни въ будущемъ, а послъдній напротивъ чного имъетъ несовершенныя воспоминанія, возбуждающія въ немъ иногда надежду. Безумные оппличаются ръчью и дъйствіями, свойственными дъщству, а глупыхъ ръчь и дъйствіл удерживають характеръ взрослаго субъекта и показывають сльды прежняго здороваго состоянія. тины лишены чувствованія, памяти и разсудка, даже едва имфють нфкоторые следы инстинкта живоппныхъ. Самое уже виъщнее образование ихъ показываенть, что они не сотворены къ умствованію.

§ 105.

Сопряженія. Самое частьйшее сопряженіе глупости составляєть падучая бользінь, параличь и
цынга. Смертность между больными сего рода гораздо большая, нежели между прочими, поелику половина ихъ всегда умираетть. Смерть приключаеттся у нихъ наиболье от гнилыхъ и нервныхъ горячекъ, изнурительныхъ лихорадокъ, чахотки легкихъ, апоплектическаго удара, органическихъ разстройствъ печени, хроническаго воспаленія кишекъ и пр.

§ 106.

Прихины. Наибольшее расположение къ сей болъзни имъюшъ люди флегмапическаго шемперамента; сверхъ шого шъ, кои ослаблены чрезмърнымъ начряжениемъ душевныхъ силъ, распушнымъ родомъ жизни, продолжишельными, весьма возбуждающими страстями, кои имъюшъ робкій, трусливый, нерышительный характеръ и долгое время были угнъщаемы; также пъ, коихъ умственныя способности никогда не достигали высокой степени энергіи и дъящельности. Въ раннемъ возрасть, даже до сорока лътъ, глупость ръже приключается, напротивъ того въ старости, до восьмидесяти лътъ, гораздо чаще.

Что касается до возбуждающихъ причинъ, то для произведенія сей формы душевнаго разстройства часто должны дъйствовать вмъстъ многія,

какъ физическія, шакъ и моральныя причины. Впрочемъ, кажетися, дъйствія души на тъло при таковыхъ причинахъ гораздо менъе бываепть въ сей бользни, нежели въ другихъ, хоппя и здъсь случается, что физическія бользненныя перемьны произраждающся въ следствіе моральныхъ вліяній. Къ причинамъ сего рода относятся: несчастная любовь, испугъ, полишическія возмущенія, обманутое честолюбіе, быдствія разнаго рода, домашняя печаль, меданходія и бъщенство, нервныл горячки, поврежденія головы, апоплектическій ударь и параличь, следствія родовъ, неправильность месячныхь очищеній, климактерическіе (седьмичные) годы, глубокал старость, прекращенія геморроя, любострасиная бользнь, злоупотребление ртупныхъ составовъ, распустный образъ жизни, непомърное употребленіе спиртныхъ напишковъ и рукоблудіе. По наблюденіямъ Эскироля, дъйствуетъ также на произведение сей бользни жишье во вновь выстроенномъ домъ, холодныя обмыванія головы, опісшупленіе каптарра, соспіаволома, ревмапизма, лишаевъ и нарывовъ. Очень часто также приключается глупость от падучей бользни, торопливаго, ослабляющаго льченія и кровопусканій, делаемыхъ въ началь бышенсшва и меланхоліи.

§ 107.

Елижайшая пригина. Мъстопребываніе глупости составляєть, безь сомнънія, разстройство умственной сферы и ея органа — мозга. Извъстно, чию въ семъ душевномъ разстройствъ все показываешъ ослабление мозга и упадокъ отправлений его, хогля мы не можемъ доказать въ почности ближайшаго причиннаго условія къ тому. Вскрышія шруповъ непоказали намъ въ семъ ничего основаптельнаго. По видимому, всъ органическія перемъны въ мозгъ, въ его продолженіяхъ прибавкахъ принадлежатъ болъе сопряженіямъ съ тельсными бользнями, нежели самымъ душевнымъ разстройствамъ; ибо сравнивая исторію бользней по безчисленнымъ анашомико-пашологическимъ наблюденіямъ можно явственно видъть, что глупость гораздо прежде обнаруживалась, нежели всъ шаковые органическіе пороки и, что присутствіе сихъ послъднихъ сдълалось уже извъстнымъ чрезъ корчи и параличъ.

§ 108.

Апьтеніе сей бользни должно бышь располагаемо по главнымъ родамъ ея, коихъ счищается три, к. ш. скорошечная глушость, продолжищельная и приключающаяся отъ старческой дряхлости.

• 1) Остраео свойства глупость обнаруживается послъ предшествовавшаго распутнаго рода жизни, горячекъ, кровотеченій, переносовъ, прекращенія привычныхъ испражненій и послъ ослабляющаго льченія бътенства. Предсказаніе въ семъ родъ бываеть наиблагопріятнъйшее, ибо съ устраненіемъ причинъ бользни, можно ожидать и выздоровленія. При льченіи болье всего надлежить обращать вничасть 11.

маніе на удаленіе причинъ, посему стараться прекращенныя испражненія возстановить, или другими вознаградить, силы больнаго возвышать и т. п. Впрочемъ оно легко излъчивается назначеніемъ приличнаго рода жизни и употребленіемъ кръпительныхъ средствъ. Вообще здъсь полезны: треніе птала, движеніе, особливо въ экипажъ, ножныя ванны, хина, мекусъ, маунъ и проч.

- 2) Хроническаго свойства глупость причиняется отъ рукоблудія, чрезмърнаго напряженія душевныхъ силъ, злоупотребленія жизненныхъ наслажденій, ошъ ипохондріи, меланхоліи, бъщенства, падучей болъзни, апоплексического удара и паралича. Предсказаніе въ семъ родъ глупости неблагопріятно, ибо излъчение оной, къ несчастию, весьма ръдко, да и выздоровление продолжается послъ того весьма долгое время. Прошивъ сей болъзни рекомендованы и употребляемы были нарывные пластыри, заволоки, мокса, раскаленное жельзо, впиранія, содержащія въ себъ рвотный винный камень и шпанскія мухи; электричество, сильньйшія, крыпишельныя, нервы оживляющія, равно какъ драсшическія но къ сожальнію съ весьма ограниченсредства, нымъ успъхомъ.
- 3) Глупость от стартеской дряхлости есть слъдствие преклоннаго возраста, ибо человъкъ, умножая непримътно возрастъ свой, теряетъ иногда свободное употребление умственныхъ силъ своихъ еще прежде, нежели тъло достигнетъ послъдней ступени паденія. Очень ръдко въ самой глу-

бокой старости развиваетися бышенство, которое не должно быть смышиваемо со старческою глупостію и которое, даже въ этомъ возрасть, бываетъ излѣчимо. Предсказаніе въ семъ родь глупости, по причинь явной неизлъчимости его, самое плачевное, преимущественно потому, что старческой, такъ какъ и хронической глупости свойственны сопряженія корчей, падучей бользни и паралича. Посему лѣченіе сей бользни ограничивается токмо задержаніемъ хода оной и воспрепятствованіемъ исхода, чего иногда можно достигнуть назначеніемъ пребываній въ деревнь, въ чистомъ воздухь, умѣреннаго движенія и укрыпляющаго рода жизни.

- V. Разстройства чувственной сферы душевной способности, коихъ всеобщій характеръ составляють: ложныя чувствованія съ частнымъ бредомъ, относящимся токмо до нъкоторыхъ предметовъ.
- 1) Съ возвышенною дъятельностию узловатой системы грудныхъ нервовъ.
 - A) Изступленіе (ecstasis).

§ 109.

Специфитеское свойство: неощущение окружающихъ и дъйствующихъ на больнаго предметовъ, чрезвычайная привязанность къ предметамъ своей фантазіи; призраки, являющіеся чувствамъ въ ложбывать весь свыть и какъ бы околдовываеть его. Таковую живость страстей, таковое чрезмърное напряжение наттура сносить покмо не долгое время; впрочемъ они продолжающся не рѣдко нѣсколько недъль, даже мъсяцовъ, но не всегда въ равной силь, однакожъ безъ насполицихъ перемежекъ и совершенно явственныхъ промежутковъ. Если же сіи наспупають, въ то время предстоить или выздоровленіе, или переходъ въ другую форму душевнаго разспройства. Таковое наступление перемежекъ составляетъ третій періоду бользни. Истощенная натура требуеть покоя; сонъ покрайней мъръ въ въкоторой сшепени возстановляется; больной съ меньшимъ отвращениемъ и болъе прежняго принимаешъ пищу; сонное состояніе его мъшается съ созерцаніями внъшняго міра, живъйшія чувствованія возбуждають нькоторыя естественныя действія, воспоминанія получають иногда свою правильность и мгновенное изумленіе, какъ при скоромъ пробужденіи опть сна, показываеть возвращающійся разсудокъ, кошорый впрочемь въ скоромъ времени впадаешъ опяпь въ свой бредъ, пока въ слъдующій день, или посль нъсколькихъ дней, неокажется таковая же минута, или даже продолжительнъйщее озареніе ума. Время заблужденнаго состоянія сего какъ бы отдълено бываетъ ошь жизни и, въ счастиливомъ случав выздоровленія, осшается послъ онаго покмо взбивчивое воспоминаніе главныхъ моментовъ бользненнаго состолиія шакъ, какъ бы послъ насшоящаго сновидънія, коего явсшвеннымъ образомъ нельзя припомнишь.

\$ 112.

Исходы. Если бользнь безъ постороннихъ сопряженій, безъ всякаго прерыва и нарушенія, также безъ помощи искуства восприметъ натуральное теченіе по тремъ вышеозначеннымъ періодамъ, то она по прошествіи пірехъ, четырехъ или пяти недъль, также, смотря по степени бользни и свойству больнаго, по прошествіи нъсколькихъ мъсяцовъ, достигаетъ слъдующихъ исходовъ: или а) явственные промежунки дълающся гораздо продолжительные и чаще возвращаются, пока больной совершенно придешъ въ памящь, страдая еще нъкоторою слабостію мысленной способности и раздражительностію фанцазіи, такъ что воображенія сей послъдней при малъйшемъ внъшнемъ, или внушреннемъ побуждении смъшивающся съ дъйствительными предметами и разсудокъ не имъещъ довольно силы оппличать истинное отъ воображаемаго, пока наконецъ по истечении одной либо нъсколькихъ недаль изчезнушть и сіи слады бользни, а съ ними и прочее страданіе сердечно - дущевной способности. Или b) больной, наипаче послъ очень сильнаго страданія и чрезмірнаго напряженія получаеть такъ называемую постоянную идею п.е. мышается на какомъ либо предметь и остатокъ бользни переходить изъ фантазіи въ умственную сферу. Или с) сердечно-душевная способность, пораженная слишкомъ сильно прежними страданіями, по возвращеній разсудка, всматривается въ бездну своего бъдсшвія, погружается наконець въ самую себя, прогается до презмарности собственнымъ своимъ состояніемъ и умираетъ для свыта, теряясь въ мрачной пустоть задумчивости (melancholia) безъ особенной постоянной идеи. Или d) постоянная идея и меланхолія совокупляются вмъсть и составляють чепіверный исходъ. первыхъ трехъ состояній иногда слъдуетъ еще выздоровленіе; но въ последнемъ сіе случаеніся трудно и большею частію дълается наконецъ переходъ въ глупоспъ. Къ прочимъ исходамъ относипся еще сильное изнуреніе больнаго и смершь, какъ слъдствіе чрезвычайнаго напряженія душевныхъ силъ и потрясенія птълесной организаціи.

§ 115.

Распознаваніе. Предвъстники изступленія выражаются чрезмърнымъ пораженіемъ сердечно - душевной способности въ глазахъ, кои необыкновеннымъ образомъ блистають и двигаются безпокойно въ разныя стороны, въ чертахъ лица, судорожно сжатыхъ, въ лицъ, покраснъвшемъ до самаго лба, въ примътно движущихся шейныхъ артеріяхъ, въ необыкновенно скоромъ біеніи сердца, въ большомъ частомъ дыханіи; въ безпокойныхъ движенілхъ и т. п. Признаки перваго періода суть: отчужденный, разсъянный, пронзительный взглядъ; жаръ въ лицъ, сильное біеніе сердца и артерій;

скорое дыханіе; сильныя, необыкновенно спъшныя движенія, безпорядокъ въ уборкъ волосъ и платья; безпрестанное хождение въ разныя стороны, либо упорное пребываніе на одномъ мѣсіпѣ, особливо у Признаки втораго періода или высочайшей окна. сшепени изсптупленія: блисшающіе, какъ бы искры испускающіе, непостоянно перебъгающіе, либо до оцъпененія на одинъ предмешъ устремляемые глаза; прямо держимая, или повислая голова; надугное, разгоряченное лицо; возвышенный, сильный, странно-звучный голось; скоробъжный, либо медленный спраспный разговоръ; большая небрежность въ уборъ волосъ и планья, либо украшеніе себя по фанатическому предубъжденію, наипаче у женщинъ; нечувствительность ко всемъ внешнимъ вліяніямъ, возможность оставаться долже обыкновеннаго безъ пищи и сна. Сердце какъ бы напитывается семъ случат блаженствомъ, которымъ оно надъется владъть и которое содержить больнаго въ радостномъ, веселомъ расположении, или лучше сказапь, въ напряжени, оказывающемся во всъхъ движеніяхъ, жемансіпвахъ, минахъ, взглядахъ и т. п. Признаки третьяго періода сушь: примъщное послабленіе всякаго вившняго напряженія; почти наттуральный, ръдко томный и пристальный взглядъ; впалые глаза; блъдное, истощенное лице; изнуреніе тъла; уменшенное біеніе сердца и артерій, спокойнъйшее дыханіе; возстановленіе апетиша . и сна, хоппя несовершенное; спокойствие во всъхъ движеніяхъ и минахъ; не споль спъциый, болье

нашуральный, даже скудный разговоръ; распознаніе знакомыхъ особъ, вещей и мъсшъ; правильные вопросы, въ особенности о предшествовавшемъ; постепенное ободреніе, мало по малу возвращающесся участіе въ жизни, либо послъ перваго возэрънія на свътъ: погруженіе въ самаго себя, сокровенность, занятіе себя какою либо идеею, отвращеніе къ привычнымъ дъламъ.

§ 114.

Предсказаніе. Продолженіе и исходъ сей бользни зависить от возраста, пола, тьлосложенія, іпемпераменша, силы припадка и обстоящельствь, имъющихъ вліяніе на бользнь. Вообще болье надежды на выздоровление подаеть юношескій возрасіпъ, мужескій поль, крыткое сложеніе півла, происхожденіе ошъ здоровыхъ, неспірадавшихъ душевными бользнями родителей, сангвиническій темпераменшъ, мгновенное приключение бользни и при томъ въ первый разъ. Обстоятельства, имъющія вліяніе на бользнь, весьма различны и много дъйствують на продолжение и исходь оной. Кратчайшее продолжение бользни, религіозное воспипаніе, неразвращение нравовъ, неослабленное здоровье шъла потрясающими бользнями, к. н. венерическою ся льченіемъ, следствіемъ онанія, пьянствомъ и ш. п. свободная фаншазія, неиспорченная раннимъ и продолжительнымъ чтеніемъ романовъ, объщають лучшій исходь. Сверхь того богатые и знашные подають болье надежды, нежели бъдные, удаленные отъ своего дома и родныхъ.

Къ худымъ признакамъ принадлежащъ: болъе, или менъе примъшное худъніе шъла и умаленіе силъ, слъды изнуришельной лихорадки, нервная сухошка съ судорогами и корчами, безпресшанно увеличивающееся погасаніе душевной дъяшельности, угрюмое и пасмурное расположеніе духа, равнодушіе ко всему, либо грубое, гнъвливое поведеніе, ругашельство и злоръчіе, явное пренебреженіе условій къ существованію и наскучившая жизнь.

§ 115.

Пригины. Изступленное состояніе происходить большею частію от психических вліяній, от сильных страстей, религіозных и политических впечатльній, хотя произрождается также и от тьлесных причинь, особливо при желчномь лихорадочномъ состояніи, у родильницъ и проч.

Ближайшую прихину изступленія составляєть выхожденіе изъ самаго себя, измѣненіе сердечно-душевной способности, причемъ дѣйствія оной превращаются въ сновидѣнія и воздушные виды фанмазіи. Привязанность сердечно-душевной способности къ предмету, привлекающему ее и воображеніе таковаго предмета, мечпающееся ей, составляютъ элементы сего душевнаго разстройства, кои въ соединеніи своемъ похищають отправленія сердечно-душевной способности, производя сну подобную жизнь и самое изступленіе.

§ 116.

Апьтеніе должно быть сообразно началу бользни, совершенной зрълости и исходу оной, почему и раздъляется на три главныхъ момента.

Первый моменть льченія. Коль скоро замьчающся предвъстники изступленія, то надлежить топчась бдительно противудъйствовать совершенному развитію бользни. Сильныя страсти, вообще дневное и ночное безпокойсшво, должны быть укрощаемы средсшвами, сперва понижающими чрезмърное возбуждение (§ 55), а пошомъ дъйствующими собсивенно на сердечно-душевную способность (§ 38. 39). Однакожъ здесь, шакъ какъ и везде, надлежить подробно вникань въ обстоятельства, особливо не забывашь, чио больные сего рода имъють еще нъкоторое самовъльне и могуть въ нуждъ владънь собою, слъдственно нужно обращаться съ ними нъжно и безъ робости. Забывчивость, пренебреженіе всьхъ привычныхъ занятій, естественныхъ потребностей, вообще разсъянность, безмысленность, даже совершенное отсутствіе духа, наконецъ равнодушіе, отвращеніе отъ всего прежде уважаемаго, пребуетъ развеселяющихъ средствъ (§ 49. b.), возбуждающихъ нѣжно, но сильно персональность (§ 43.). Гдъ показаніе сіе имъешъ мъсто, тамъ не нужно жалъть больнаго. Въ такомъ случав строгость болье доставляетъ помощи, нежели снисхождение. Встръчающиеся здъсь сомашические припадки, к. ш. безсонница и запоръ

на низъ требують соматическаго способа льченія (§ 46.).

Второй моменть лъгенія. Если бользнь, не смо:пря на вышеозначенныя предупрежденія оной, образовалась уже, или восприняла извъстную форму, то въ первомъ періодъ, буде успоконвающіл средства окажутся недостаточными, должны быть упопребляемы съ надлежащимъ выборомъ ограничивающія и отводящія средства (§ 36.), умъренно раздражающія кожу и общее чувство, к. т. нарывные пластыри и горчичники. Во второмъ періодъ, если пребуется опнять больнаго ошъ сноподобной жизни, достигшей высочайшей степени, и вышеозначенныя средства недостаточны для сего, то надлежить приступать къ механико-хирургическому укрощенію (§ 55.), преимущеспвенно къ укропишельному спулу, ошъ коего Профессоръ Генротъ видъль въ такомъ случав оппличный успъхъ; полько надобно сажань больнаго на оный въ птемношъ и шихомъ мъсть. Одно спокойствие и темнота, безъ всякаго ограничения больнаго, не доставляють никакой пользы, а частое связываніе изспіупленнаго еще хуже, нежели совершенная свобода. Когда же и сіе средство не доставляеть помощи, то остается прибъгнуть къ коловращающейся машинъ (§ 53.), что необходимо нужно дълашь, дабы состояние больнаго не очень вкоренилось. Впрочемъ здѣсь также потребно употребленіе сильныхъ отводящихъ и противураздражающихъ средсивъ, ибо теперь измънение сомати-

ческаго организма въ объящности, силъ и упорности увеличилось и сдълался явственнъйшій отпечатокъ психическаго состоянія, коего бользненность оное измънение поддерживаетъ. Изъ фармацевшическихъ средсшвъ мы избираемъ здъсь наипаче: рвошныя, прошивураздражающія въ строгомъ смысль, рвошный винный камень въ тошно-творныхъ пріемахъ, услащенную ртупь и пр.; изъ хирургическихъ сильно раздражающія кожу и общее чувство: фонтанели и заволока въ отдаленныхъ отъ головы мъстахъ, втираніе кръпкой мази, изъ рвошнаго камня на остриженой головъ, мокса, обливаніе холодною водою съ высопны, наконецъ качели, коихъ употребление впрочемъ требуетъ осторожности. На таковомъ лъченіи основывается все во віпоромъ періодъ бользни и, если въ сіе время она не будетъ преодольна, то послъ излъчение ел очень трудно. Въ третьемъ періодъ, когда онъ образуещся послъ крашчайшаго, или должайшаго продолженія втораго, когда оказываются настоящіе промежушки бользни, то льченіе надлежить перемънишь и дъйствовать на совъдъніе, опіложивъ все противное для больнаго, бользненное, возбуждающее спірахъ и ужасъ. Здісь нужно наиболье индивидуальное льченіе, содьйствіл на персональность, именно: упившительное приближение любимыхъ прежде предметовъ, долго невидънныхъ друзей, дътей и т. п. веселое пребываніе на свободь, если позволяенть время года и пр.

Третій моменть льгенія. При возвращающемся совъденіи, но при остающейся слабости мысленной способности и раздражительности фантазіи, надлежинть съ большою осторожностію вводить больнаго обрашно въ прежнее жишіе. Если поступить здесь очень спешно, если подействовать сильно на него новыми раздраженіями, то можетъ вдругъ произойпи возвратъ болъзни, что неоднокрашно случалось, когда пришедшаго въ памящь изступленнаго вводили очень скоро изъ мрачнаго, тихаго содержанія его въ общество людей, коихъ непривычное окружение такъ возбуждало его, что по прошествій нъсколькихъ часовъ онъ впадалъ въ прежнее свое состояніе. Здъсь должно поперемънно дъйствовать съ надлежащею осторожностию слабо возбуждающими и успокоивающими средствами, обращая вниманіе на темпераментъ и предупреждая всякія погрышности въ діэть. Гдь же изступленіе не воспріяло столь счастливаго исхода, гдв остается постоянная идея, содълывающая больнаго въ нъкошорой сшепени помъщаннымъ, дибо, гдъ онъ впадаенть въ меланхолію, тамъ и образъ льченія долженъ быть сообразенъ произшедшему исходу. При сопряженіи меланхоліи и помъшашельства ума, переходящаго наконецъ въ глупость и тупоуміе, нельзя много надъяться на исцъленіе, а большею частію лучше оставлять больныхъ безъ онаго. Впрочемъ Профессоръ Газе во второй части своего сочиненія о хронических бользняхь разсказываеть достопримъчательный случай совершенно излъченной имъ глупости въ высочайшей степени посредствомъ заволоки на запылкъ.

- 2.) Съ пониженною дъятельностію узловатой си-
 - В.) Меланхолія или задумиивость (melancholia).

§ 117.

Специфическое свойство: бездъйственность сердечно-душевной способности, т. е. несвобода сердца съ уныніемъ и погруженіемъ въ глубокое размышленіе; неотступное занятіе себя какимъ либо предметомъ потери, скорби, болъзни, либо отчалнія; безпокойная, тоскливая, спъшная движимость тъла, или неподвижность и безчувственность ко всякому другому интересу, кромъ собственнаго пораженія сердца, со вздохами, плачемъ и воплями.

§ 118.

Предвъстники. При меланхолическомъ шемпераментъ, даже при сангвиническомъ и флегматическомъ, вообще при такомъ расположени сердечнодушевной способности, гдъ нътъ никакой силы противудъйствия, угнътение сердца какою либо жестокою потерею, или опасностию потери и про-исходящею отъ того печалию, оказывается посте-

пенно скромное, скрыпное, отличное отъ прежняго поведеніе. Кандидатть бользни теряетть апетить и сонь, худьеть, дълается робкимь и нелюдимымь, либо мнительнымь, уклоняется от общества людей и знакомыхь, теряеть охоту къ привычнымь занятіямь, погружается болье и болье въ мрачную задумчивость и такимь образомъ впадаеть въ бользнь.

§ 119.

Тегеніе. По разности страждущихъ особъ первый періодъ бользни бываеть различень. У однихь начинается она нъкопюрымъ родомъ тупоумія, или оцъпененія. У нъкоторыхъ при началь припадка можно предполагать, что бользнь походить на бъшенство, либо на изступленіе, либо на дурачество. Такимъ же образомъ иные по наспупленіи совершенной несвободы бываюшь буйны, вздорны склонны къ дракъ; другіе впадають въ бредъ грезяшь о привиданіяхь, являющихся предъ глазами; нъкоторые же дълаются ръзво - веселыми при смъшныхъ пълодвиженіяхъ и пі. п. Но въ скоромъ времени задумчивость обнаруживаетъ настоящій. свой характеръ. Свиръпость, бредъ, смъхъ теряются и мъсто ихъ заступаеть уныніе, глубокомысліе, прискорбіе и плачъ. Больные сидять недвижимо, безгласно, бормачатъ про себя, вздыхають, проливають слезы, жмуть руки свои, не обращають никакого вниманія на все предстоящее имъ, не слышатъ никакого голоса, даже луч-Часть ІІ.

шихъ друзей своихъ и погружающся въ неошступное помышление о предмешь ихъ спіраданія. Таковое состояніе продолжается неодинаково, иногда цълую недълю, а иногда болъе мъсяца. Наконецъ судорога, поразившая сердечно-душевную способность, по видимому, какъ бы исчезаеть, и страждущіе начинающь поправляться, при чемъ наспіупаеть второй періодъ. Больные обнаруживающь накоторое понятіе о визшнихъ предметахъ, отвъчаютъ на вопросы, хошя крашко и односложно, принимаюшъ удобиве пищу, нежели прежде; только ночью еще бывающь неспокойны, страждушь большею частію безсонницею, бросалсь въ посіпель туда и сюда. Въ сіе время дълаепіся явственнъе то, что сиъдаетъ ихъ; они жалуются громко на предменъ ихъ потери, или печали; но таковой предметъ дълается въ скоромъ времени единспівенною точкою, около которой движутся ихъ мысли и слова — и въ сіе-то время надлежить исправлять ложное ихъ умопредставленіе, дълающееся оть постоянной идеи, которая обременяеть душу таковыхъ страдальцовъ. Въ семъ состояніи жизнь больнаго жепть продолжаться цълые годы, если благопріяшныя перемъны въ организмъ, либо другой какой нибудь удобный случай, или сила искуства не прекратицъ привязанности больнаго и не содълаетъ сердца его свободнымъ. Въ противномъ случат больной либо впадаетть въ дурачество, которое наконецъ переходитъ въ глупость, либо въ тупоуміе и безуміе; либо умираетъ отъ тълеснаго истощенія.

§ 120.

Признаки бользни. Меланхолики имъютъ пощее, высокаго роста тъло, черные волосы и блъдно-желтый цвътъ кожи, переходящій иногда въ черноватый; носъ у нихъ темно-красный, физіогномія недвижимая, но мышицы лица, выражающаго страхъ и ужасъ, находятся въ судорожномъ напряженіи; глаза какъ бы оцъненълые, къ земли устремленные; взглядъ безпокойный и недовърчивый.

Единообразіе чувствованія и помышленія содвлываеть и самыя дьйствія меланхоликовъ равнообразными и медленными. Они стращаться всякаго движенія и проводять время въ уединеніи и бездъйствіи. Походка ихъ медленная и съ такою осторожностію, какъ будто они хотять избъгнуть какой либо опасности. Иногда они ходять очень скоро, но въ такомъ направленіи, какъ будто умъ ихъ очень занять и углубленъ. Нъкоторые раздирають себъ руки, особливо концы перстовъ, либо выщипывають ногти.

Многіе изъ нихъ опівергающъ упорно всякую пищу и остающся нъсколько дней безъ оной, хотя имъющъ голодъ, но воображаемый ими страхъ, удерживаетъ отъ того. Одинъ боится яду, другой безчестія, одинъ думаетъ сдълать чрезъ то своимъ родственникамъ и друзьямъ поношеніе, другой надъется освободиться отъ жизни и своихъ мученій. Замъчено, что они удерживались отъ всякой пищи тридцать и даже сорокъ дней. Неръдко бодьные сіи бываюшъ посль объда нъсколько скучнье и пасмурнъе.

Жилобіеніе у нихъ обыкновенно медленное, слабое и сжатое, иногда очень півердое и при ощущенія перстами оказывается нѣкоторое дрожаніе артеріи; кожа сухая и пісплая, иногда жгучая, испареніе совершенно прекращено, ноги и руки холодныя, но мокрыя отъ поту.

Меланхолики спять мало и удерживающел ответа безпокойствомь, страхомь, либо ревнованіемь; если же засыпають, що сонь ихъ прерывается болье или менье непрілиными сновидьніями; часто даже они пробуждаются оть сна, чрезъ сновидьнія, кои представляють имъ предметы, причинившіе, или поддерживающіе ихъ бредь. Неръдко послъ хорото проведенной ночи пробудившись они бывають печальные и безпокойные. Многіе думають, что не достигнуть окончанія дня и съ наступленіемь ночи находящся въ лучшемь состояніи, напротивь шого у другихъ безпокойства умножаються въ сіе время.

Отпавленія влагъ въ тъль совершаются безпорядочно; моча ихъ либо обильная, свътлая и водянистая, либо скудная, густая и тиноватая. Есть такіе меланхолики, кои нъсколько дней задерживаноть мочу.

Въ бредъ меланхоликовъ оказывающся порочныя, заблужденныя чувствования съ несоразмърными идеями касашельно предметовъ ихъ страсти, между тъмъ какъ они обо всъхъ другихъ предметахъ

судять правильно и могуть действовать согласно содержанію оныхъ. Будучи подвласшны сшрасти, обладающей ихъ разумомъ, они живуптъ не птокмо въ заблужденіи, но въ скукъ, печали и страхъ. Горный житель, немогущій переносить удаленія отъ своего мъсто-рожденія, не перестаеть вздыхашь, отнаявается и умираеть, если не видить болъе опичественнаго крова. Негръ, похищенный изъ палящаго климата своего, охошно умираетъ, надъясь возвращиться чрезъ то въ отчизну свою. Самоубійца, пресыщенный жизнію, оставляеть оную не чувсшвуя ни удовольствія оной, ни болей, сопровождающихъ неистовое предпріятіе его. Смерть для него есль нично иное, какъ простой актъ машеріальной жизни, къ коей онъ ещоль же равнодушенъ, какъ и ко всему прочему. Самолюбіе, гордость, слъпая ненависть и нъкоторыя справедливыя негодованія доводили Тимона, Жанъ-Жака Руссо и Гильберта до презрънія и ненависти къ людямъ. Они, убъгая оптъ общества, жили въ уедиценіи, и первый находиль удовольствіе видя зло, удручающее человъчество, второй злословя людей, а треній открывая пороки и несправедливости. Ненависть, неблагодарность и мщеніе заступили мъстю скромныхъ чувствованій дружества и благодарноспи.

Антіохъ умираль ошчаяваясь имьшь въ супружествь вторую жену отца своего Селевка, которую онъ страстно любиль. Овидій и Тассо убивали бовостановочно дни и ночи надъ предметомь

любви своей, опъ коего они жеспюкою властію удалены были.

Спірахъ имъеніъ всеобщее влілніе на меланхоликовъ. Одинъ, по суевърію, стращится гнъва и мщенія Божескаго, преслъдуемъ бываешъ фуріями, предубъжденъ въ дъявольской силь, снъдаемъ адскимъ пламенемъ и осужденъ на въчное наказаніе; другой боится несправедливости правленія, ссылки и эшафота. Онъ обвиняетъ самъ себя въ чрезвычайныхъ преступленіяхъ, стараясь всячески оправдаться и отъ господствующаго надъ нимъ страха предпочитаенть смерть мучительной неизвъстносши, между шъмъ какъ въ другое время просишъ отперочки своего наказанія, отть коего, по увъренію его, ничемъ избавишься не можетъ. Одинъ страшишся зла человъческого, думая, что скрытные враги, ревнивые и злые люди, угрожають его благополучію, его чести, даже самой его жизни. Мальйшій шумъ и мановеніе, мальйшее движеніе возбуждають въ немъ увъренность въ неизбъжномъ наступленіи и вліяніи оныхъ. Угрызеніе совъсти, слъдующее за преступленіемъ, причиняли многимъ меланхолію и имъли вліяніе на отличительное свойство бреда. Орестъ преслъдуемъ быль фуріями, Павзаній, умертвившій подареннаго ему молодаго невольника, до конца дней своихъ терзался духомъ, видя привидъніе, похожее на убіеннаго. Өеорикъ, отрубившій голову Симмаху, видъль оную въ головъ рыбы, которую подавали ему къ столу. Бредъ воспринимаетъ свойство либо моральнаго

удрученія, которое владѣло больнымъ прежде развитія болѣзни, либо свойство возбуждающей причины; послѣднее имѣетъ мѣсто наипаче въ то время, когда побудительная причина дѣйствовала вдругъ и съ великою силою. Нравственныя чувства удерживаютъ иногда не токмо всю свою силу, но возбужденіе ихъ простирается даже противъ воли страждущихъ, хотя они погружены въ глубочайщее уныніе. Дѣтская привязчивость, любовь, дружество и благодарность превосходятъ мѣру и умножають еще безпокойство и страхъ меланхоликовъ.

Вниманіе сихъ больныхъ находишся въ величайшей дъящельности и съ непреодолимою почти силою напряженія устремлено на особенный предметь, такъ что они никакъ не могуть обращить его на другіе предмешы. Таковое состояніе можно оцъпеньлою судорогою душевныхъ способноспин, коей ни разипельное впечапільніе, ни сильное пълесное, либо моральное потрясение не можешъ уничшожишь. Поелику духовная сила меланхолика повреждается токмо на одномъ пунктъ, то кажется, что онъ устремляетъ прочія силы, дабы укръпишься въ ложномъ своемъ мнъніи, ибо невозможно представить той тонкости разсудка, съ коею онъ оправдываетъ приняпыя мнанія, свое безпокойство и страхъ. Впрочемъ иногда духъ меланхоликовъ находишся въ оцъпенъломъ состояніи; они насильно преодолівають

себя и удерживающъ внушаемые имъ идеи съ большею или меньшею привязанностію.

Нъкоторые меланхолики чувствують свое состояніе и дъйствительно случается меланхолія безъ всякаго бреда. Страждущіе сею бользнію понимають ложное сужденіе свое и часто признаются въ томъ съ досадою и отчаяніемъ. Они всегда увлекаются къ таковымъ идеямъ, опасностямъ и скорбямъ чрезъ господствующую въ нихъ страсть, будучи совершенно не въ состояніи измѣнить это. Многіе увѣряютъ, что непреодолимая сила владѣетъ нхъ умомъ.

Прежній характерь и привычки одержимыхь меланхолією измѣняются, какъ сіє случаєтся при всѣхъ душевныхъ разстройствахъ отъ перемѣны естественныхъ отношеній. Расточитель дѣлаєтся скупымъ, солдатть робкимъ и малодушнымъ, самой прилѣжный уклоняется оттъ всякой работы, растутный жалуется на самаго себя съ прискорбіемъ и раскаяніемъ и спрашится гнѣва Божія, а пієртѣливый и скромный теряетъ свои качества, но всѣ они бываютъ подозрительны и недовѣрчивы, примѣчаютъ все, что говорится и дѣлается предъ ними, говорятъ мало, часто даже предаются упорнѣйтему молчанію, либо выговариваютъ слова односложно; немногіе тюкмо бываютъ болшливы.

\$ 121.

Предсказаніе. Чъмъ долье продолжается бользнь, чъмъ глубже вкоренились въ сердце бользненныя воображенія несчастія, и пр. чъмъ ближе подходить бользнь къ дурачеству, глупости и безумію, тітмъ менте остается надежды на выздоровленіе. Напротивъ того, чти покойнте дълается больной, чти въ большей степени появляется апетить и сонъ и замъчается нъкоторое утучненіе, тітмъ болье можно надъяться на благополучное окончаніе. По замъчанію древнихъ уже хорошимъ признакомъ служить, если возстановляется прекращенное кровотеченіе, либо оказывается перемежающаяся лихорадка.

S 122.

Причины. Многочисленныя причины, производящія меланхолію, свойственны и другимъ душевнымъ бользиямъ, впрочемъ нъкоторые изъ нихъ оказываютъ непосредственное и частъйшее влииіе на образованіе сей формы душевныхъ разстройствъ. Къ таковымъ принадлежать:

а) Климать, мьсто жилища и времена года. Обитающіе на возвышенныхь, вообще мало населенныхь мьстахь, расположены болье къ поскъ по отчинь (nostalgia). Спраны, близкія къ болотамь, имьющія туманный, влажный воздухь, ослабляющій плотныя части тьла, столько же располагають къ меланхоліи, какъ и жительство въ жаркихь спранахь, гдь мало дожжей и часто свирытствують извъстные выпры. Такимъ образомъ Сирокко на Италіянцовъ, Солано на Гишпанцовъ и Камзимъ на Египпянъ оказывають значищельное

вліпніе на произведеніе меланхоліи. Въ тъхъ странахъ, гдъ апімосфера чрезвычайно жаркая и сухая, какъ въ Греціи, Египтъ, малой Азіи и Африканскихъ берегахъ, чувствительность гораздо возвышеннъе и страсти сильнъе, почему и меланхолія оказывается чаще. Осень, по замъчанію Кабани, составляеть самую обильную причину сей формы душевныхъ страданій, тъмъ болъе, если оной предшествовало весьма жаркое и сухое лѣто. Впрочемъ иногда весною и лѣтомъ случается болъе меланхоликовъ, покрайней мѣрѣ въ умѣренныхъ климатахъ.

b) *Возрастъ*. Бользнь сіл оказывается преимущественно въ юношескомъ и мужественномъ возрасшъ. Съ переходомъ отроческаго возраста въ юношескій и развитіємь новыхь дъящельностей въ организмъ, пробуждаются новыя склонности, чувспівованія и спіраспіи. Юноши проводять дни свои въ удовольствіи и радоспіи, безъ забопіы о будущемъ и первоначальная ихъ страсть — любовь дъйсшвуешь во всей своей силь на особь шаковаго возраста, причиняя иногда любовную тоскливость. Нъсколько позже и къ концу сей жизненной эпохи оказывается неръдко религіозная меланхолія. Если же таковой возрасть ослабляется рукоблудіемь, либо чрезмърнымъ напряженіемъ въ учебныхъ занятіяхъ, то часто надлежить опасаться оть того неизлъгимой меланхоліи. Въ возмужаломъ возрасшъ сила воображенія не сшоль дъящельна, а прочія душевныя способности достигають вящией силы,

страспи угнъпають любовныя чувствования и ослабляють отношенія къ любимымъ предметамъ, между шемъ какъ домашнія безпокойспіва, личный интересъ и стремленіе къ опличію себя умножаются, усиливаются и обладають всемь человъкомъ и его способностями. При мальйшей препонъ и элоключеній дізлаетися онъ мрачнымъ, печальнымъ, груспнымъ, а наконецъ и меланхоликомъ. Женскій полъ подвергается меланхоліи преимущественно въ концъ сего періода, гдъ и безъ того прекращеніе мъсячныхъ кровей, оставленіе большаго свъта и его удовольствій склоняеть нъжный поль къ тысячь различныхъ страданій. Впрочемъ расположеніе къ меланхоліи пріобрѣтають наипаче тѣ женщины, кои предавались суетности свъща и занимались кокепіствомъ прежней ихъ фривольной жизни.

с) Полъ. Женщины по нъжности своего сложенія, по сильнъйшимъ чувствованіямь и вождельніямъ и по врожденной неспособности обращать на все столько вниманія, какъ мущины, гораздо ръже, по видимому, подвергаются меланхоліи. Таковаго мнѣнія были древніе врачи. Впрочемъ чрезвычайная ихъ воспріимчивость къ чувствованіямъ, сидячій родъ жизни и самыя качества женскія служать уже нѣкоторымъ образомъ предрасполагающими причинами къ сей болѣзни. Сверхъ того женщины зависять от такихъ вліяній, кои для мущить совсемъ посторонни. Мѣсячное очищеніе, беременность, роды, кормленіе грудью часто быва-

ношь побудишельными момениами къ душевнымъ разстройствамъ. Любовь, которая играетъ столь великую роль въ женскомъ поль, религія простирающаяся у нихъ часто до излишества и ложной набожности, также ревность и страхъ содъйствують къ тому гораздо чаще у женщинъ, нежели у мущинъ. Посему религіозная меланхолія, премущественно въ низшемъ званіи также въ странахъ необразованныхъ и суевърныхъ составляєть частъйшее явленіе между особами сего пола. Молодыя дъвицы, вдовы, а иногла и замужнія женщины въ климактерическихъ лътахъ подвергаются любовной задумчивостии.

d) Темпераменть, который по склонности своей къ меланхоліи получиль ими меланхолическаго, составляеть важитыщую предрасполагающую причину сей бользни. Особы меланхолическаго, Галле желчно-нервознаго темперамента, имъютъ высокій роспів, тончавое тьло, тонкія, гибкія, но крънкія мышицы, узкую и сжатую грудь, смугловашый, или желіповашый цвышь кожи, черные волосы и углубленные глаза, иногда очень сверкающіе. Физіогномія ихъ печальная и безпокойная, взглядъ нелюдимый, пристальный, а чувствительность чрезвычайная. Страсти ихъ простирающся до чрезмърности. Они любять и ненавидять съ чрезвычайною горячноспію и упорноспію, бывають глубокомысленны, скрышны, недовърчивы, мнишельны и нелюдимы и охопно усиливающь свои чувствованіл. Общество для нихъ тягостно, они убъ-

гають его и предпочитають уединеніе, въ которомъ предающся ненарушимо своимъ воображеніямъ и чувствованіямъ. Они весьма склонны и способны къ глубокомысленнымъ изслъдованіямъ, къ искуспівамъ и наукамъ, хопія имьюпіъ мало памяпін, но идеи ихъ сильны и понятія общирны. Таковые особы преимущественно расположены къ меланхолін. Посему Аристотель уже сказаль, чио генін обыкновенно бывають меланхолики. Орфей, Осидій, Катонь, Тассо и въ новъйшее время Паскаль, Chalterton, Жанъ-Жакъ Руссо, Гильбертъ н Циммермань доказывають справедливость изреченія Аристотеля, конторый и самъ можетъ служить примъромъ къ тому. Впрочемъ шемпераментъ сей свойственъ не однимъ геніальнымъ, добрымъ, иногда злымъ людямъ и большимъ преступникамъ. Къ нему же принадлежатъ стращилища и тираны людей, поражаемые часто ужаснъйшими мученіями меданхоліи.

е) Занятія и родо жизни. Праздная, недъятельная жизнь, переходъ отъ весьма дъятельной жизни къ нъжной и роскошной, подобно излишеству въ бодретвованіи, ослабляющему тъло, подобно излишеству въ снъ, отпощающему тъло и душу, доводять до унынія и оцъпененія физическихъ и духовныхъ силъ. Чрезмърная дъятельность душевныхъ силъ ослабляетъ болъе человъка, нежели тълесное напряженіе, особливо если дъятельность таковая не прерывается необходимымъ успокоеніемъ и движеніемъ тъла и притомъ устремлена бываеть на одинъ какой нибудь предметь отвлеченный, таинственный и т. п. Когда же къ таковымъ чрезмърностямъ дужовной дъятельности присоединяются распутство и неправильности въ родъ жизни, либо развивается ръшительная привязанность къ уединенію, то меланхолія есть почти неизбъжное приключеніе, какъ Циммерманъ приводить много примъровъ въ своемъ сочиненіи о уединеніи.

Нъкошорыя заняшія, въ особенности располагають къ сей бользни, возбуждая воображеніе и страсти и удобно доводя людей до уклонностей всякаго рода отъ правильной жизни. Музыканты, стихотворцы, актеры, вообще художники и негоціанты, предпринимающіе отважныя спекуляціи, принадлежать къ сему же классу.

f) физическія причины дъйсшующь почни всъ на произведеніе меланхоліи чрезъ що, чито они ослабляющь шълосложеніе человька, либо поршящь качесшво соковъ. Сюда принадлежащь: продолжищельный посшъ и голодъ, привычка обременящь желудокъ шрудноваримою пищею, особливо при сидячемъ родъ жизни, злоупошребленіе опія, шеплыхъ разгорячающихъ, либо спиршныхъ напишковъ, вообще пьянсшво, продолжищельное упошребленіе молочной пищи при меланхолическомъ расположеніи, рукоблудіе и чрезмърное удовлешвореніе дъщороднаго побужденія, наипаче послъ женидьбы, прекращеніе привычнаго испражненія, приостановленіе испаренія кожи, мъсячнаго очищенія, гемороя и

упорные запоры, опиступленіе внутрь чесошки и лишаєвь и зальченіе язвь. Часто также истерика, ипохондрія, падучая бользнь и другія душевныя разстройства бывають причиною меланхоліи, особливо, если сіи послъднія сопряжены съ хроническими бользнями, разстройствами, пороками и завалами брюшныхъ внутренностей.

g) Страсти столько владьють всьми физическими и умственными способностями и, какъ бы поглощають всю мысленную силу, что человъкъ предаваясь имъ не въ состояніи думать о чемъ либо другомъ. Посему страсти составляють главныя и частьйшія причины меланхоліи, между комии преимущественно дъйствують: несчастная любовь, ревность, страхъ и ужасъ, наипаче въ юности и въ женскомъ поль, а у возмужалыхъ честолюбіе, скряжество, обиженное самолюбіе и несчастныя приключенія.

§ 123.

Ближайшал пригина. Умъ страждущихъ меланхолією не повреждается, не уклоняется отъ нормальности и не теряется въ размышленіяхъ и спекуляціяхъ, но одна сердечно-душевная способность отъ какой либо угнътающей страсти поражается у нихъ, въ слъдствіе чего и самый умъ отъ господствующаго чувствованія принужденъ бываетъ удерживать постоянно извъстныя умопредставленія и понятія. Патологико-анатомическія наблюденія доказали, что страждущіе меланхолією представляють наибольшее число органическихъ пороковъ въ грудныхъ внупіренноспіяхъ, составляющихъ органъ чувственной сферы душевныхъ способносшей. По сему мнѣніе, продолжавшееся нъсколько стольний, по коему искали основной причины ложныхъ умопредставленій у меланхоликовъ, не гдъ либо, какъ въ мозгъ и умственныхъ опправленіяхь, совершенно опровергнуто. Изъ посшоянной, неошвязной идеи не дьзя предполагать о бользненности ума, ибо умъ дълается несвободнымъ здъсь только отъ разспройствъ сердечнодушевной способности и потому сущность меланхоліи, поставляемая въ неотвязной идев, неосновательна, ибо сія послъдняя можець и не обнаруживапься при меланхоліи. Вообще бол взнь сія оппличается угнътеніемъ сердечно-душевной способности, отрывомъ оной отъвсего свъща и привязанностію . ко всему немірскому.

\$ 124.

Лъченіе меланхоліи. Поелику главныя причины страданія находятіся здёсь въ сердечно - душевной способности, то надлежить прежде употребленія фармацевпіических средствъ назначать моральное льченіе к. т. принимать участіе въ скорби больнаго, упівшать его, возбуждать надежду и проч. Объ отдаленныхъ и ближайщахъ причинахъ шъмъ тщательные нужно освъдомляться, что меланхолія оказывается въ многоразличныхъ формахъ и каждая почти особа, страждущая ею, требуеть

особеннаго льченія. Счаспіливь топпь врачь, конторый можеть примътить и распознать бользнь въ первомъ ел началъ. Если оказывающся предвъсщиики (§ 118) или первые слъды меланхоліи, то тихое, скрытное, уединенное поведение надлежить устранять дружелюбнымъ обращеніемъ и утвшеніемъ, разыскивая источникъ, отъ коего произошла бользнь, т. е. опъ жестокой ли потери, или отъ опасности оной, потюмъ, если возможно, удалить таковой источникъ, хотя не разомъ и не однимъ средсивомъ, но постояннымъ и рачительнымъ спараніемъ. Когда же больной ни чемъ не можептъ вознаградить претерпъвшей потери и страхъ его не можеть быть уничтожень никакимъ сердца благоразумнымъ совъшомъ, никакимъ увеселяющимъ видомъ, то остается насильно отвлекать больнаго отъ его положенія, возбуждать его сердце, внушать какой либо интересъ, отклонять, если можно, ошъ окружающихъ обстоятельствъ, заставдля дълать значиписльныя путиеществія, соединенныя съ раздраженіями разнаго рода, безпокойствомъ Пушешествіе для таковыхъ и лъншельноспію. больныхъ составляетъ универсальное лъкарство. Оно есть лучшее средство къ возстановленію пошеряннаго апешиша и сна, къ разсълнію робкосши, нелюдимости и мрачной задумчивости и къ привеленію больнаго къ общественнымъ заняпіямъ. коихъ онъ убъгаенъ. Гдъ пушеществиемъ сдълашь сего невозможно, или не позволяють, можеть быть. обстоящельства и состояние больнаго; тамъ мо-Часть 11.

жно вознаграждапь недоспатность сего могущественнаго агениа разсъяніемъ всякаго рода, тълесною работною, вообще принужденіемъ больнаго къ дъяшельности и упражненію, посредствомъ коихъ онъ отрывается отъ меланхолическаго погруженія въ самаго себя.

Если же врачъ найдешъ бользиь не въ первомъ ея происхожденіи, либо удаленіе ея въ первомъ періодъ не будешъ имъщь счастиваго успъха, то образовавшаяся меланхолія піребуеть уже другаго, новаго льченія. Средства, принадлежащія сюда, можно раздълить на три класса, к. т. на діэтетическія, моральныя и фармацевщическія.

§ 125.

Діэтетическій средства. Древніе и новъйшіе врачи приписывають воздуху большое вліяніе на умственныя и моральныя способности и качества человъка. Сухой, умъренный климать, ведренная погода, умъренная теплота, пріятная, живописноразнообразная страна преимущественно полезны для меланхоликовъ. Платье должно быть теплое и часто перемънлемое, особливо на ногахъ, поелику меланхолики страждуть обыкновенно охладъніемъ ногъ. Тепловатыя ванны, дъйствуя на испареніе кожи, доставляють отличную пользу и всъ врачи, отъ Галена до нащихъ временъ, прославляли благотворное дъйствіе ваннъ и рекомендовали въ сей бользни употребленіе оныхъ. Касательно пищи пщащельно надлежить избъгать всъхъ соденыхъ.

пряныхъ, раздражительныхъ, грубыхъ и трудноваримыхъ питательныхъ средствъ. Жареное, свъжее, изъ молодыхъ животныхъ мясо полезно; но лучте совътовать таковымъ больнымъ распительную пищу, удерживая однакожъ отъ всъхъ мучнистыхъ прозябеній и избирая огородныя овощи, травы и плоды, преимущественно тъ, кои содержать въ себъ много сахарной слизи, какъ почти всъ лътніе фрукты. Фернель, ванъ Свитенъ и Лорри приводять примъры, гдъ однимъ употребленіемъ таковыхъ плодовъ излъчивалась меланхолія. Подобное дъйствіе они видъли и отъ употребленія винограда.

Тълесное движеніе всякаго рода есть, безъ сомитнія, одно изъ важитинихъ средствъ къ излъченію меланхоліи. Пушешествіе, дъйствующее столь благотворно на душу разстроеннаго, представляя оной множество безирестанно возобновляющихся предмешовъ и идей, необходимо должно уничтожать неотвязность вниманія къ одному предмету, копорая приводить въ совершенное опичание больнаго и врача. Тъ, кои не могушъ предпринимашь пушешествія, должны замінять его прогулками, ъздою и движеніемъ шъла. Посему полевая рабоша, садоводство, домостроительство, либо упражнение въ какомъ либо ремесль, при льченіи меланхоліи могушъ бышь назначаемы съ шаковою же пользою. Верховая взда составляеть для меланхоликовь настолщее врачебное средство, нбо она возбуждаетъ дъящельность брюшныхъ внутренностей, спость-

шеспвуенть испаренію кожи и дъйспівуенть на вниманіе успокоивающимъ и ошклоняющимъ образомъ. Звъриная ловля и охота можетъ доставлять такую же пользу, только надлежить остерегаться давань въ руки оружіе шъмъ, кои имъюшъ склонность къ самоубійству. Особы, лишенные способности къ упражненіямъ, не могущіе пупіешествовашь, ъздишь верхомъ и ш. п. должны бышь занимаемы играми, успокоивающими душу и ущомляющими птело, к. с. игра въ мячъ, кегли, биліардъ и т п. Съ упражненіемъ и движеніемъ твла должно бынь соединяемо и упражнение душевныхъ силъ. Иногда охоща, поселяемая къ упражненію въ наукахъ, споспъществовала излъченію меланхоліи, надобно токмо избъгащь тицательно всего, что возбуждаеть силу воображенія и сообразоваться съ идеями больпаго. Самые приличнъйшіе для сего предметы сушь естественныя науки.

Хоша воздержаніе ошъ плопіскаго совокупленія рѣдко бываенть причиною меланхоліи, однакожь опышь удостовѣряють, что при нѣкоторыхь обстоятиельствахъ умѣренное испражненіе сѣмени пэлѣчивало сію болѣзнь. Конечно, можетъ быть, движеніе сердечно-душевной способности, случающееся при соишіи, гораздо болѣе дѣйствуеть въ семъ случаѣ, нежели самое испражненіе сѣмени; ибо трудно опредѣлить степень вліянія при семъ актѣ, какъ на тѣлесную, такъ и на моральную жизнь человѣка.

§ 126.

Моральныя средства. Содъйствовать на чувствованія и страсти меланхоликовъ моральнымъ образомъ — составляетъ самую труднъйшую часть сего лъченія. Нъшъ ничего труднье, какъ исправляшь страсти здороваго человъка и наставлять его въ семъ отношеній; но таковая трудность гораздо ощущительнъе при исправленіи сумасшедшихъ. Для сего потребна ловкость, искуство ума и большая опышносшь, объемлющая всв безконечныя отличія, предстоящія при употребленіи моральнаго лъченія. Здъсь должно, то чрезъ возбужденіе, гораздо сильнъйшее самой сшрасши, удручающей больнаго, преодольвать упорныйшія предпріяпіл меланхолика и спіарапіься перехиприть его, по заискивать, сколько возможно, его довърсиность и оживлящь упавшую бодросив, нбо симъ возбуждается надежда въ его сердцъ. Всякой меланхоликъ долженъ бышь насшавляемъ по шочному свъдънію образованія и распространенію его ума, по характеру и привычкамъ его, съ тъмъ однакожъ, чтобы господствующей страсти, владъющей его мыслями и поддерживающей бредъ не давашь никакого повода. Меланхолики, преданные суевтрію, всячески должны быть остерегаемы отъ чтенія таинственныхъ сочиненій, отъ религіозныхъ занятій и т. п. ибо, не исполняя сего правила, ръдко можно избъгнушь вреда. Обыкновенно послъ шого, какъ упражиллись они въ религіозныхъ занятілхъ,

или присупіствовали при проповъдяхъ, бредъ ихъ воспринимаешъ свойство пагубное, какъ для нихъ, такъ и для окружающихъ. Исцъленія, приписываемыя вліянію религіи, произведены пюкмо у особъ, коихъ меланхолія не имъла главнаго свойства, зависящаго отъ суевърія н. п. когда человъкъ отчаявается получить ожидаемое благо и чрезъ то почишаенть себя и своихъ домашнихъ посрамленными и несчасшными, то здъсь помощь религи можетъ уничтожать душевное его сокрушение, отвлегосподспівующей въ немъ идеи и удокая зещных вещей. nnqa'aomo $d\mathcal{U}$ *фатээжот*рин страждущій религіозною меланхоліею Однакожъ никогда не уступаетъ религіознымъ совъщамъ уптышеніямъ. Коль скоро господствующую страсть составляеть любовь, то часто производить выздоровленіе одно обладаніе возлюбленнымъ предметомъ: amore medico sanatur amor. — Нъкоторые меланхолики излъчены были сильнымъ, неожиданнымъ потрясеніемъ, каковъ ужасъ и нечаянное нападеніс. Лорри говоришь: spasmo spasmus solvitur.

Для устраненія странныхъ и упорныхъ идей надлежнить прибъгать къ средствамъ болье или менье замысловатымъ. Такимъ образомъ Александръ Траллескій изльчилъ одну женщину, воображавтую поглощеніе змъя, давъ ей рвотное и бросивъ змъя въ сосудъ, въ который она должна была въ то же время извергать рвотою содержимое въ желудкъ. Закутусъ разсказываенъ, что одинъ молодой человъкъ, починавшій себя проклянымъ, освобожденъ

быль ошь своего заблужденія шьмь, что ему ввели въ комнату человъка, одътаго въ видъ Ангела, который возвъстиль прощение гръховь его. Амброзій Паре излъчилъ одного больнаго, думавшаго, что въ живопть его находящся лягушки, давъ слабищельное и бросивъ скрышнымъ образомъ въ стульчакъ нъсколько лягушекъ. Одинъ больной оптвергалъ всякаго рода пищу, почипая себя умершимъ. Форестъ принудиль его къ употреблению нищи тъмъ, что представиль ему другаго мнимо-мертваго, который увъряль больнаго, что люди на томъ свътъ ъдятъ очень много. А. Траллескій разсказываенть, что Philotinus вывель изъ заблужденія одного мущину, воображавшаго, что онъ не имъетъ головы, приказавъ ему носишь на оной свинцовое покрывало, коего шижесть удостовърила наконецъ въ его заблужденін. Такимъ же образомъ одинъ меланхоликъ, удерживавшій мочу, опасаясь произвести всеобщій потопъ, излъченъ былъ скоропосинжнымъ увъдомленіемъ, что огонь весь городъ превращищъ въ пепель, если онъ не сшанешъ мочипься. Таковыхъ примъровъ находишся несмъщное множество у разныхъ авторовъ, но сін приведены токмо для показанія, какимъ образомъ поступань въ странныхъ заблужденіяхъ меланхоликовъ.

Вліянія музыки, коей древніе приписывали столь много чудесныхъ дъйствій, гораздо большую доставляють пользу въ меланхоліи, нежели въ прочихъ формахъ душевныхъ разстройствъ. Музыка производить новыя впечатавнія въ больномъ, воз-

буждаеть упавшіл чувствованія его и отвлекаеть напряженное вниманіе къ одному какому либо предмету.

§ 127.

фармацевтическія средства. Физическое льченіе меланхоліи, поддерживаемое вспомоществованіемь гигіенны и основываемое не на одной эмпиріи и одностороннихъ положеніяхъ, много можеть споситивствовать уничтоженію оной, ибо извъстию, что бользнь сія столь же частю причиняєтся моральными причинами, какъ и зависить отъ физическихъ разстройствь, удаленіе коихъ нъкоторымъ образомь облегчаеть и самое излъченіе опой. Основываясь на патологическомъ свойствъ причинъ, отъ коихъ зависить меланхолія, мы можемъ сдълать въ семъ случать слъдующія терапевтическія показанія:

- а) Прекращенное мѣсячное очищеніе возстановить.
 - ь) Скоро заживленныя язы открыть,
- с) Всъ причины, отъ коихъ можетъ зависъть меланхолія, по возможности, уничтожить.

Выполненіе сихъ показаній производится по общимъ правиламъ шерапіи и хирургін.

Не всегда однакожъ легко и возможно достигнуть свъдънія о дъйствующихъ причинахъ. Посему, при неудачъ въ томъ, надлежитъ почитать меланхолію первоначальною, либо такою бользнію, которая не зависить отъ разстройствъ другихъ отправленій. По таковому-то предположенію льчили меланхолію согласно съ пісоріями и системами, кон господствовали въ различныя эпохи медицины. Древніе, почишавшіе меланхолію за черножелчіе, либо за остроту соковъ, не употребляли другихъ средствъ, кромъ испражилющихъ, преимущественно слабишельныхъ. Чемеричникъ (helleborus) предпочипался всемъ средствамъ, такъ что употребленіе его вошло даже въ пословицу. Цельсь рекомендоваль былый чемеричникь въ помъщащельствъ ума, а черный въ меланхоліи. Новъйшіе авторы хоптьли было возстановинь употребление его, но коль скоро мы не имъемъ въ виду никакой другой цъли, кромъ сильнаго послабленія на низъ, то можемъ достигнуть оной другими средствами, коихъ дъйствіе можно опредълить гораздо върнъе и безъ всякой опасности. Пинель вообще предпочишаешь легко дъйствующія сильнымъ слабишельнымъ. Слизисто-горькія и мыльныя средства съ нъкоторыми средними солями могушъ, по его мнънію, уничшожить запоры, предвъщающие пароксизмъ, либо со-. провождающіе меланхолію. Въ началь сего душевнаго разспройства рвопныя и слабительныя весьма полезны, равно какъ искуственно производимый и поддерживаемый поносъ, если позволяющь силы больнаго; въ прошивномъ случат шаковую же пользу доставляють болье или менье раздражающія промывательныя.

Испражняющія средства преимущественную силу оказывають въ меланхоліи, отличающейся ль-

ностію, отвращеніемъ къ движенію и недъятельстію отправленій. Рвотный винный камень, даваемый въ малыхъ, но учащенныхъ пріемахъ, унотребллется наиболъе для произведенія тошноты и боли въ животъ у больныхъ, почипающихъ себя здоровыми. Иепріяшныя ощущенія, получаемыя ими чрезъ то, обращають внимание на собственное ихъ состояніе и заставляють ихъ употреблять приличныя вспомогашельныя средства. Нъкопорымъ меланхоликамъ, отвергающимъ упорно всякія лькарсива и тъмъ, у коихъ нужно произвести раздраженіе, либо испражненіе кишечнаго канала, надлежинть давань въ малыхъ прісмахъ весьма сильнодъйствующія средства, безъ въдънія ихъ, съ пищею, или пишьемъ. Круго-вращащельная машина или качели предлагаемы были для достиженія таковой цъли, однакожъ вредъ ихъ, въ сравненіи съ досинигаемою ошъ того пользою, по мнънію Эскироля, слишкомъ великъ. Поелику черножелчіе предполагаемо было въ самой даже крови, то по таковому предубъждению почипалось и кровопускание главнымъ и всеобщимъ средствомъ противъ меланхолін. Изъ древнихъ одинъ пюкмо Аретей, въ большей части случаевъ, былъ противнаго мнънія и назначаль его въ маломъ количествъ токмо молодыхъ людей въ весеннее время. Кулленъ говоришъ, что кровопусканіе ръдко бываетъ полезно въ меланхолін. Пинель также употребляль ръдко. Въ нъкопюрыхъ случаяхъ можно однакожъ назначать мъстное кровоотвлечение к. пг. для возстановленія мъсячнаго очищенія изъ дъпюродныхъ частей, при скрывшемся теморов изъ задняго прохода, а при скопленіи крови въ мозгъ изъ головы. Эскироль съ успъхомъ припускалъ иногда піявицы къ какой нибудь сторонъ головы, когда меланхолическіе больные жаловались на постоянную боль въ головъ. Впрочемъ меланхолія не всегда оказывается припадками спіраданія брюшныхъ органовъ и не всегда сопровождаения волненіемъ (orgasmus) сосудистой системы, а большею частію причина всъхъ таковыхъ разстройствь обръщается въ нервной системъ. Лорри былъ первый, который совершенно узналъ и описаль въ точности свойство таковой меланхоліи, опіличное опіъ матеріальной. Въ меланхоліи, называемой обыкновенно по Лорри первозного, немашеріальною, испражняющія средспіва приводять больнаго въ худшее состояніе. Врачь долженъ стараться устранять здъсь напряжение нервовъ по правиламъ тигіенны успокоивающими напишками, піспловашыми ваннами, а иногда и опіемъ.

Наркоппическія средства были уже древними охотно употребляемы, да и теперь даже существують защитники оныхъ. Лазаръ Риверій весьма хвалить опіятныя средства. Одве (Biblioteque Britanique 1816) говорить, что онь восходящими пріемами, простирающимися даже до тридцати грань опія съ мскусомъ, излъчивалъ меланхолію. Впрочемь таковыя средства должны быть употребляємы съ большою осторожностію, если дъйствіемъ ихъ

пребуется успокоить возбужденное состояние мозга и нервовъ; для полнокровныхъ же и склонныхъ къ кровянистымъ скопленіямъ они совершенно вредны.

Вода, какъ цълишельное средство, употребляется здёсь снаружи во всякой шемперашурѣ и различнымъ образомъ к. пт. въ видъ дождевой ванны, обливаній и всеобщихъ ваннъ. Тепловашыя ванны, болъе или менъе продолжишельныя, иногда до нъсколькихъ часовъ, досшавляютъ преимущеспівенную пользу. Гдъ меланхолія причинена рукоблудіемъ, тамъ полезны погруженія въ холодную воду. Вообще холодныя обливанія, производя нервное противу-дъйствіе извиъ, могутъ удалять внупіреннее судорожное состояніе и доставлять чрезъ то счаспіливое разръщеніе бользни. Капельное, дождевое и струистое обливание дъйствуютъ подобнымъ образомъ и въ рукахъ опышнаго врача могушъ оказывать вмъстъ и моральное вліяніе на больнаго, принуждая его отступать отъ вредныхъ и опасныхъ предпріятій.

- VI. Разстройства желательной сферы душевныхъ способностей, коихъ всеобщий характеръ составляютъ неправильныя побуждения съ частнымъ бредомъ, или безъ всякаго бреда.
- 1) Бользии съ возвышенною дъятельностю нижне-чревныхъ нервныхъ узловъ.

A) Heucmoscmso (furor).

§ 128.

Специфическое свойство. Угившенное состояние высшихъ уметвенныхъ силъ, безразсудная, неушомимая, въ высшей степени напряженная дъящельность, обнаруживающаяся самовольными поступками, безъ всякаго помышленія и совъденія чувственной либо уметвенной цъли.

Состояніе таковое зависить, по видимому, опть неправильнаго дъйствія воли и желашельной сферы. Разумъ находится при семъ въ бездъйствій и принужденъ уступать страдательнымъ побужденіямъ, отъ чего больной дълается весьма дерзкимъ и непредвидить никакой опасности и страха. Побужденія таковыя простираются болье на разрушеніе и оказываются неистовствомъ, послъ коего больной не чувствуеть ни раскаянія, ни боли, ни досады, ни удовольствія.

§ 129.

Припадки неистовства зависять наиболье ощъ крови и мышечной системы (Kieser), отъ чего про-

исходишъ напряжение и кръпость всъхъ мышицъ, сверхъ-естественныя силы, увеличивающияся еще болье при сопротивленияхъ и препятиствияхъ, такъ тто больные таковаго рода разрываютъ иногда самыя кръпчайшия цъпи. Цвътъ кожи неистовыхъ бываетъ блъдный, свинцовый, желшоватый; жилобіеніе швердое, судорожное; глаза дикіе, скоробъжные; всъ личныя мышицы напряженныя; лице иногда красное; отдъленіе мочи и испарины измъняется, а въ нъкоторыхъ случаяхъ оказывается и склонность къ сладострастию.

Припадки неистоветва наступають иногда періодически, сообразно теченію луны, или временамь года и продолжающея, пока пітлесное истощеніе не принудить больныхъ успокоиться.

Въ самомъ припадкъ многоразличныя дъйствія, не будучи руководимы какою либо постоянного идесю, часто смъняются между собою и, поелику всъ внъшнія вліянія подають поводъ къ пюму, то неистовство умножается неръдко и отъ паружныхъ препонъ. Больные бывають то тихи, безсонны и равнодушны, то опять буйны, дерэки и песносно болтливы. При скоробъжномъ прохожденіи идей, выпуждающихъ одно умопредставленіе за другимъ и тотчасъ переходящихъ въ дъйствія, обращаемыя обыкновенно на разрушеніе, больной находицся въ неистовомъ бъщенствъ, разбиваетъ, разрываетъ и разрушаетъ всъ предметы, преимущественно органическія вещества, въроятно потому, что сіи, какъ живыя, сильнъе дъйствуютъ на t

него. Если же больному предстоянть препятствія къ піаковому разрушенію, що онъ истребляенть часто самаго себя, разгрызываенть нальцы свои, обнажаенть -собственныя свои внутренности, кусаеть оковы и другіе предмены.

Поедику здесь действують одни нервы, служащіе къ движенію и оказывается токмо центробъжное направленіе нервной силы, то дъяпіельность чувственныхъ органовъ и центростремительное направление оной бывають угивтены, отъ чего больные сего рода не имъющъ ни голода, ни жажды, переносяшь сильный холодь и жарь, не ощущають никакой боли при самыхь жестокихъ поврежденіяхъ и лъкарспіва дъйствующь на нихъ щокмо шогда, когда дающся въ весьма большихъ пріе-Равнымъ образомъ и всъ прочія душевныя силы, наипаче чувственныя и распознаващельныя находятся въ угнътенномъ состоянія. Чувства дьйствують токмо по внашности, от чего больной совершенно лишаетися спыда и овладаваетися сильнымъ побужденіемъ къ какому либо действію.

§ 130.

Исходы бользии. Припадки продолжающся ощь наскольких часовь или дней донаскольких масяцевь, съ послаблениемъ же оныхъ наступаеть обыкновенно параличное состояние, за которымъ опять сладующъ повые пароксизмы. Весьма сильные припадки могутъ переходить даже въ обмороки, въ постраль и во всеобщій параличь т. е. въ смерть. Ча-

сто послъ припадка совъдъніе о случившемся изчезаеть, впрочемъ въ нъкоторыхъ случаяхъ остается несовершенное принамятюваніе онаго. Сильным впечатльнія к. т. чрезвычайный гнъвъ, иногда яркій цвътъ, сильный звукъ, запахъ и вкусъ удобно могутть производить новые припадки.

§ 131.

Предсказаніе въ сей бользни вообще благопріятиве, нежели въ другихъ душевныхъ разспройствахъ, ибо при оной менъе страждутъ высшія душевныя силы. Продолженіе бользни, расположеніе къ оной, сила и образъ происхожденія всегда опредъляющъ въ семъ ошношении ближайшій моменцъ предсказанія. Посему, если неистовство произошло вдругъ, причины онаго еще дъйствують и легко могушъ быть удалены, то предсказание гораздо благопріяшнье, нежели шамь, гдь оно продолжалось долгое время и воспріимчивость къ вишшинить раздраженіямъ очень умалена. Равнымъ образомъ предсказаніе весьма сумнительно, когда неистовство произошло опъ болъзненныхъ переносовъ, давно уже продолжается и когда переносная бользнь не можетъ быть возспановлена довольно скоро к. н. п. при вогнанной внушрь чесошкъ, мгновенно прекратившихся послеродовых в очищеніях в и т. п. Преимущественно благопріятный признакъ ляенть сонъ, возвращающійся при лъченіи шаковыхъ больныхъ, и чъмъ болъе приближается онъ къ нормадьному состоянію, птемъ большая предстоить

надежда на выздоровленіе. Въ перемежающемся неистовствъ, чъмъ чаще возвращаются и усиливаются пароксизмы, пітмъ неблагопріятнье предсказаніе. Тоже самое случается, когда рукоблудіе и
вообще бользни, происходящія отъ истощенія тълесныхъ соковъ, либо усыпительные яды были причиною происхожденія неистовства. Напротивъ того предсказаніе гораздо благопріятнье въ сенситивномъ періодъ нервныхъ горячекъ, если бользнь не
воспринимаетъ впрочемъ неправильнаго теченія.
При ослабленіи силъ, истощеній тьла, тупости и
другихъ припадкахъ паралича, неистовство кончается всегда смертію.

§ 132.

Прихины. Бользнь сіл произраждается преимущественно тамъ, гдъ мышечная система наиболъе образована, посему въ среднихъ лътгахъ жизни, въ мужескомъ полъ, у тощихъ, кръткими мышицами одаренныхъ субъектювъ, при холерическомъ темпераментъ и наклонности къ сильнымъ страстямъ, въ жаркихъ климатахъ, при чрезмърныхъ испражненіяхъ съмени у онанистовъ и пр.

Къ случайнымъ причинамъ, производящимъ неистовство, принадлежатъ: сильныя напряженія желательной сферы душевной способности, всякаго рода страсти, наитаче гнъвъ и досада, сверхъ сего беременность и роды, неправильности мъсячнаго очищенія и гемороя, скопленіе крови, апоплексическіе припадки, продолжительный жаръ, солнечный Часть 11. зной, производящій воспаленіе мозговыхъ оболочекъ, продолжительное бдѣніе, излишнее раздраженіе мозга, напряженная дѣяшельноспь душевныхъ силъ, пьянсшво, наркопичсскіе яды, распушство всякаго рода, раздражительность шѣла, остающался послѣ кровотеченій, продолжительныхъ болей, часто шакже скрытіе внутрь чесопки и другихъ накожныхъ болѣзней, молочные переносы, неблаговременное прекращеніе послѣродовыхъ очищеній, перемежающаяся лихорадка, родильныя горячки, нарушеніе переломовъ, органическіе пороки брюшныхъ внутренностей, дѣйствіе любострастной и меркуріальной болѣзни.

§ 133.

Аписніе неистовства раздъллется на палліаіпивное и радикальное.

Палліативное льтеніе во время припадка пірсбуеть удаленія всьхъ предметовь, побуждающихь больнаго къ дъящельности к. ш. всьхъ сильныхъ раздраженій нервной системы, вившнихъ чувствъ и общаго чувствованія, раздражающей пищи и напитковь, крыткихъ запаховь и шума. Для сего потребно пребываніе въ мало освыщенныхъ и просто меблированныхъ комнашахъ, безъ всякой пестроты предметовъ. Въ особенности здъсь нужно кроткое, впрочемъ серіозное обхожденіе съ больнымъ и избъжаніе возбужденія въ немъ всякой страсти, наипаче гивва, тъмъ болъе, если онъ дълается слишкомъ свиръпымъ; въ какомъ случав часто уже одинъ серіозной взглядъ врача успоконваетъ неистоваго. Впрочемъ врачъ долженъ всегда сообразоваться съ личностію больнаго и дъйствовать по съ кротостію, то съ важностію, то съ уступчивостію, то съ противуръчіемъ и сопротивленіемъ. Иногда благотворно дъйствуетъ раздраженіе, соотвъпствующее количеству возбуждаемости больнаго; такъ н. п. нъжное поглаживаніе кожи и музыка, гармонирующая нъкоторымъ образомъ съ духовными отправленіями, часто вдругъ успокопваютъ неистоваго.

Если можно оставлять больнаго на свободъ, консчио тамъ, гдъ онъ ни чъмъ вредить себъ не можетъ, по это гораздо полезпъе, нежели держать его въ цъпяхъ и въ то время приличны для него пълесныя напряженія, впрочемъ неприпужденныя, к. с. бъганіе, скачки, ношеніе пляжестей, танцованіе и пр. что не ръдко сокращаєть припадокъ.

Иногда досшавляеть помощь возбужденіе страха, причемь однакожь служащіл къ тому средства не должны удручать фантазіи прямо ужасными и сильными впечатльніями на органы чувствъ, но дъйствовать токмо на чувственную способность. Таковы суть: неожиданное погруженіе больнаго въ воду, нечаянное обливаніс водою, embrocatio, подниманіе въ подъемной блоковой машинъ до значительной вышины, качели, круговращательная постель и стулъ (§ 53), кои дъйствують частію антагонистически, а частію психически чрезъ произведеніе страха и т. п.

Поелику при лъченіи неиспювыхъ часто на-

стоить необходимость укрощать ихъ, дабы тъмъ предостеречь отъ вреда, то спращивается, какіл укротительныя средства наиболье прилигны для сего. Предпринимаемыя въ семъ отношении мъры не должны, если возможно, раздражапть больныхъ и уничтожать совершенно непреодолимое желаніе ихъ избавиться от того своею силою, посему насильственныя средства к. т. наложение цъпей, связываніе, укропишельныя рубашки, спіулья, ремни, вкладываніе въ мешокъ, равно какъ и заключеніе въ тъсную каземань вредны и могунъ быть упопребляемы токмо для неизлачимыхъ больныхъ. Гораздо лучше можно усмирящь неисповыхъ свободномъ мѣсіпѣ, либо въ подвижномъ колесѣ или кругь, шакже содержаніемъ въ совершенной шемнопгь, поелику въ то время никакіе внъшніе предмешы не могушъ возбуждать ихъ неистовсива. Подобное дъйсшвіе оказываенть голодь, если больные чувствующь его. Изобрътеніе щаковыхъ укротипельных средствь составляеть преимущественный предмешъ психическаго врача.

Тълесныя наказанія, часто употребляемыя здъсь, еще болье возбуждають гнъвь и токмо тамъ могуть доставлять пользу, гдъ больные имъють нъкоторое чувство справедливости и несправедливости. Слъдственно, если наказаніе розгами имъетъ быть производимо съ успъхомъ, то надлежить всегда дълать оное послъ надлежащаго приговора, какою либо постороннею особою, безъ всякой страсти и поврежденія здоровья больнаго. Наказаніе таковое

тьмъ болье доставляетъ пользы, когда больной удостовъренъ, что онъ заслуживаетъ его. Вообще здъсь нужно строгое заключеніе о дъйствіи наказанія и, если онымъ одинъ разъ угрожаемо было, но больной не повиновался, що надлежитъ совершенно оставить его. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, гдъ еще дъйствуетъ воображеніе, можно съ устъхомъ наказывать голодомъ, заключеніемъ и поруганіемъ.

Когда неистовство поражаеть больнаго вдругь, на свободь его, ию употребляется обыкновенно жельзный полукругь съ длинною рукояткою, коимъможно прижать больнаго къ стънъ и чрезъ то предохранять себя отъ поврежденій его.

Если бользнь произошла недавно и кровеносная система находится въ возвышенной дъящельности, особливо послъ меновенно прекращенныхъ кровотеченій и при значипельныхъ скопленіяхъ крови въ головь, то назначающся кровопусканія, піявки, или кровососныя банки; внутрь прохлаждающія слабительныя изъ среднихъ солей к. с. sulphas potassae, sulphas magnesiae, tartarus boraxatus, supertartras potassae, сверхъ тюго селитра съ жидкими водянистыми напитками, обильное питье холодной воды и смъси ея съ уксусомъ. Когда истерические и другіе нервные припадки, также усиленное побужденіе къ совокупленію служили поводомъ къ неиспювству, то предписываются, буде нъпъ противупоказаній, средства противу-судорожныя, к. т. мскусъ, амбра, бобровая струя, маунъ, serpentaria virginiana, assafoetida, oleum animale depuratum, aetheroleum succini, camphora, liquor ammoniae succinatus, zincum zooticum et oxydatum album, bysmutum zooticum et oxydatum album, nitras argenti crystallisatus и пр. Средства сін часто приносять здъсь болье пользы, нежели въ другихъ формахъ душевныхъ болъзней, токмо должны бышь даваемы въ большихъ пріемахъ. Обливаніе брюха холодною водою, уксусомъ смъщаннымъ съ водою, камфорнымъ уксусомъ и пр. также небезполезно. Если скопленія крови въ головъ не сильны, то рвотное уничтожаетъ иногда припадокъ, подобно какъ при пароксизмъ падучей бользии. Напрошивъ тпого опіянныя и другія наркотическія средсіпва, даваемыя въ припадкъ, вредны; ибо они первоначальнымъ дъйствіємъ своимъ усиливають неисповство и токмо могушь быть полезны чрезъ вторичныя ихъ дъйствія.

2) Радикальное, или коренное лъченіе требуетъ наиначе удаленія причинъ, обращенія вниманія на образъ происхожденія бользни, слъдственно лъченія основнаго состоянія оной. Если неистовство бываетъ принадкомъ другой бользни к. т. нервной горячки, восналенія мозга, родильной горячки, либо пьянства и т. п. тю лъченіе назначаеться для уничтоженія сихъ бользней. Когда неистовство произошло отъ бользненныхъ переносовъ, то потребенъ антагопистическій способъ лъченія, если же оно оказалось въ слъдствіе неправильностей мъсячнаго очищенія и гемороя, щогда пребуется настоящельное лъченіе сихъ послъднихь. Въ свободные промежутки бользни надлежить обращать вниманіе на

состояніе возвышенной раздражипиельностии мозга вообще нервными средстваи пользоватнь оное ми к. с. химическія пригопювленія ципка, бисмунта, серебра и золонта, шакже oleum animale depuratum, aetheroleum succini, cajeput, chamomillae, valerianae и пр. мскусъ, бобровая струя, амбра, цибенть, камфора, дурнопахучникъ, пригонювленія изъ лейгучей щелочи, употребительнайтіе эфиры, фосфоръ, valeriana, serpentaria, arnica, rad. caryophillatae etc. наркошическія средсшва к. ш. opium, acidum Borussicum, hyosciamus, belladona, шакже уничшожающія специфически дътородное побужденіс, aconitum, stramonium, digitalis etc. По уменьшенін же качества и количества принадковъ надобно давашь горькіл и эфирно-горькіл средсшва k. c. canella, cinnamomum, macis, nux moschata, zingiber, angelica, angustura, absynthium, millefolium, centavrea, cinchona; шакже есписственные бользамы и смолы, balsamum Indicum album et nigrum, Tolutanum, Canadense, de Mecca и пр. Пошомъ дълать наружныя обмыванія аромашными и спиршными веществами, или виномъ; наптираніе ароматическими спиріпами, оподельдокомъ, нервными мазями съ эфирными маслами, амміачнымъ спиртомъ и пр. Послъ того ванны изъ аромашныхъ веществъ, аромашнаго мыла, піакже сърные и жельзные ванны съ употгребленіемъ внутрь содержащихъ жельзо пригошовленій. Съ шаковыми средсивами должна бышь соединена и придичная пипательная діэта.

При употребленін сихъ врачебныхъ средствъ,

больные должны бышь принуждаемы къ трудамъ и строгому порядку. Значительную пользу приносить также перемъна мъстопребыванія, путешествіе въ чужихъ краяхъ, удаленіе отъ ближайшихъ родственниковъ и проч.

В.) Безбредное бъщенство (mania non delirans).

§ 134.

Специфическое свойство: всъ душевныя силы, вниманіе, воображеніе и умъ въ своихъ обнаруживаніяхъ не показывають разстройства, одни пюкмо дъйствія больнаго неправильны, поелику оными управляеть внутреннее, слепое, органическое понужденіс. Больной, какъ автомашъ, занимается жестокими дъйствіями, не будучи руководимъ къ пому воображаемымъ удовольствіемъ или досадою, неотвязными идеями или обманами чувствъ. Разумъ его и способность дъйствія находятся въ превратномъ содержаніи между собою. Первый борешся съ последнею, либо делаешся совершенно подвласшнымъ оной; даже, будучи не въ состояніи удержать своего владычестива надъ свиръпымъ инстинктомъ къ кровожаднымъ дъйсшвіямъ, принужденъ бываешъ изыскивань самыя уплонченнъйшія средства удовлетворенію слапаго понужденія. Поелику умственныя способности больнаго не разстроивающся, то онъ избираетъ оружіе, мъсто и время, соображаясь съ планомъ и разсуждая о средствахъ къ приведенію въ дъйствіе своего предпріятія и наконецъ умерщвляетъ какую либо извъстную особу, или всякаго человъка, встръчающагося ему въ припадкъ бъщенства. Нъкотюрые изъ таковыхъ больныхъ, понимающъ состояніе своего спіраданія, отличаясь темъ оть всехъ прочихъ сумасшедшихъ. Они чувствуютъ приближение припадка, предувъдомляють своихъ друзей остерегаться ихъ въ ономъ, силятся быть въ сіе время въ заключеній, извъщають наконець объ умаленій и исходъ свиръпаго ихъ побужденія и помняпть все послъ припадка. Таковое совъдъніе о плачевной ихъ бользни столько иногда удручаетъ ихъ, что они впадающь въ изступленіе.

§ 135.

Предвъстники. Порочное и недосшаточное воспишаніе, слабоснь и поблажка родителей при развращенномъ, непреклонномъ характеръ дъшей, кои ощъ всякаго прошивуръчія самовольствамъ ихъ гнъваются до неисшовства, испребляють вещи, коими овладъть могушъ, н. п. умерщаляють мгновенно животныхъ, неповинующихся имъ. Вошъ что составляетъ основаніе, которое, мало по малу усиливаясь съ возрастомъ, развивается въ совершенное бъщенство. Наступленіе припадка дълается примътнымъ чрезъ жгучее чувство въ кишкахъ, съ большою жаждою и сильнымъ запоромъ на низъ. Чувство таковое распространяется постепенно къ груди, шев и къ лицу, производя въ семъ послъднемъ яркій румянецъ. Когда жженіе и красноша доходять до висковъ, по оказываются частыя и сильныя біенія височныхъ артерій съ чувствомъ, какъ будпю они разрываются.

Тегеніе. Въ сіе время обнаруживается формальный припадокъ бъщенспіва и кровожадное, непреодолимое побуждение овладъваенъ больнымъ. Если ему попадается въ руки острое орудіе, то онъ тотчасъ умерщвияеть перваго встръщившагося ему человъка, не щадя даже друзей и родственниковъ, жены и дъщей. Умъ его во время припадка не разстроивается; онъ отвъчаеть правильно на предложенные вопросы, не показываещъ никакихъ безпорядковъ въ своихъ умопредспавленіяхъ, никакихъ слъдовъ изступленія или помѣшапіельсіпва. принадка онъ даже напоминаетъ предстоящимъ, чтобы они удалились; впрочемъ это дълаетъ не всякой. Реиль разсказываенть, что одинь крестьянинъ, по склонности своей бросать камнемъ на всякаго проходящаго, посаженъ быль въ домъ сумасшедшихъ, гдъ шакъ хорошо велъ себя, не показывалъ никакихъ слъдовъ ни бъщенства, ни изстуиленія, ни помъщапіельсіпва ума, такъ быль дъятеленъ и трудолюбивъ, что по истеченіи нъкотюраго времени выписанъ изъ онаго дома; прибытій къ своимь домашнимь, вечеромь въ тють же день, когда поздравлявшие сосъды его удалились, онъ заперся съ женою и дъпъми и всъхъ лишилъ жизни.

r

Таковымъ припадкомъ обыкновенно кончастся сцена бъщенства, — больной приходитъ въ себя и горько раскаивается о сдъланномъ имъ поступкъ. По сей-то причинъ бользнь таковая легко переходитъ въ меланхолію, оканчивающуюся либо самоубійствомъ, либо умерщвленіемъ другаго, наипаче какого нибудь рабенка, поелику больные върно надъются симъ путемъ освободиться отъ ихъ страданія, какъ сіе доказываютъ многіе криминальные случаи.

Распознаваніе явствуеть изъ предидущаго.

§ 136.

Предсказаніе. Бользнь сія, при всей своей простопъ и ръдкомъ обнаруживании, излъчивается почин встхъ пруднъе, даже подаетъ весьма слабую надежду на счаспынное окончаніе; ибо сущность ел основывается на свойствъ испорченной еще въ юносии воли и элеменшы оной проистекающь изъ тлубины пренебреженной правственности человъка. Первый элементъ болъзни составляетъ склонность; а второй, раздраженіе, зависящее также отъ сопротивленія, котюрое природа противупоставила на всякомъ шагу необузданному побужденію. Натурально, что со временемъ, наипаче при неправильномъ родъ жизни, обжорливости, пьянствъ и т. п. мало по малу организмъ, особливо сосудиствая сисшема, печень, узловащо-нервная сисшема приходишъ въ единообразное разспіройство съ оною психическою неправильностію, или, лучте сказапь, измьненіемъ. Изъ сего явствуєть, сколь сумнительно, трудно и ненадежно можетъ излъчиваться состояніе таковыхъ больныхъ, тъмъ болье, когда протло много времени послъ обнаруживанія бользни, когда припадки неоднократию повторялись и восприняли періодическое теченіе. Впрочемъ, если больной молодъ и бользнь не слишкомъ вкоренилась, то излъченіе еще возможно.

§ 157.

Апьчение. Первый моменть онаго. Во время предвъстниковъ и даже въ первой степени припадка ничего не остается дълать, какъ только предохранять и усмирять больнаго такимъ образомъ, чилобы онъ ни себъ, ни другимъ не могъ вредишь. По сему тотчасъ надлежить приступать къ укротительнымь и обуздывающимъ средствамъ. Одно заключение больнаго въ особую комнанту вредно, ибо онъ свободными движенілми раздражаеть тюкмо самаго себя, по крайней мъръ можешъ дълашь покушенія разбиль себъ голову, какъ сіе испытано во всъхъ смиришельныхъ домахъ, гдъ находящся больные шаковаго рода. Равнымъ образомъ здъсь неприличны и легкія связыванія къ удержанію больнаго к. н. тъсной камзолъ, ибо легкое сопротивленіе больной удобно преодольваеть и въ то время дълается болъе необузданнымъ. Самое лучшее, върнъйшее и безвреднъйшее укрощающее средство, кошорое во всъхъ пункшахъ удерживаетъ больнаго не позволяя ему дълашь насилія какою либо часшію

своего шъла, не препяшствуя ему спашь, когда посъщаенть его благонворный сонъ послъ перваго буйнаго побужденія и доставляя ему возможность свободно испражняться, составляеть по мнънію Геинрота укропительный стуль (§ 53.), на который должно сажать больнаго въ уединенномъ, тихомъ и пемномъ мѣспіъ. Опышность показала, что больные вмъстю того, чтобы дълаться еще болье неисповыми, успоконваются, не нанося себъ никакого органическаго вреда. Самой ревъ, котторымъ они стараются съ начала вознаградить отнящую свободу движенія, въ скоромъ времени прекращается, если употребляють изобрытенную для сего грушеобразную повязку вмъсшъ съ Авшеришовою маскою (§ 53.), что тъмъ необходимъе бываетъ, чъмъ болъе они могуптъ вредишь себъ продолжищельнымъ ревъніемъ.

Въ сіе время, если требують обстоятельства, можно сдълать обильное кровопусканіе, простирающееся даже до обморока и приставить піявки вокругь головы. Однакожь при семъ должны быть всъ признаки истиннаго, по крайней мъръ подозръваемаго волненія (orgasmus) въ кровеносной системъ. Сверхъ сего надлежить остричь волосы на головъ и безпрестанно прикладывать холодныя примочки. Если больные не противятся принимать питье, то давать имъ пить холодную воду, чистую или емъщенную съ селитрою, уксусомъ и т. п. Сонъ не долженъ быть вынуждаемъ, но при имъющемся запоръ на низъ нужно споспъщество-

вашь испражненію, примышивая кълишью большіе пріємы рвошнаго виннаго камня, ибо здысь другое средство неудобно. Симъ простымъ образомъ пользуются больные дотоль, пока пройдеть первос ихъ возмущеніе.

Второй моменть льченія. Когда по прошествін нъсколькихъ дней, неръдко и цълой недъли свиръпое, неукротимое поведение изчезнетиъ, но больной сдълается молчаливымъ, неподвижнымъ и задумчивымъ; пю весьма худо выпускащь его изъ подъ ареста, даже и погда, когда онъ просипъ и объщается быть покорнымъ и безвреднымъ. Сего не позволящь ему по крайней мъръ дополъ, глаза и мины его предвъщающь еще внупреннее разстройство. Делісь уже напоминаетъ объ этомъ: "Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levari vinculis cupit, sanum jam se fingat; quamvis prudenter et miserabiliter loquatur, quoniam is dolus insanientis est." Но соматическія раздраженія, поддерживающія сіе бользненное состояніе, должны быть удалены и поелику они многоразличны, то и требующь тиантельнаго изследованія. Преимущественное вниманіе надлежить обращать здісь на безсонницу, запоръ на низъ и скопленія крови, удаляя всякое изъ сихъ бользненныхъ состояній по разности встръчающихся органическихъ разстройствъ. Больной токмо по наступленіи истиннаго успокоенія можешъ бышь освобожденъ ошъ укропишельнаго стула, ибо ни въ какомъ другомъ случав побужденіе больнаго вредишь себя и другимъ не бываептъ такъ сильно, какъ въ этомъ. По прошествіи жестокаго побужденія къ разрушенію, вообще по окончаніи бользни надлежить всячески опівращать возврать ел. По сему здъсь нужно послъдственное льченіе, которое собственно заключаеть въ себъ коренное униятоженіе бользни, если оно возможно.

Третій люменть льгенія. Здъсь слъдуеть обращать вниманіе на разныя обстоятельства жасащельно сомашического и психического состоянія больнаго. Мы изслъдуемъ сперва сомащические моменты. Если послъ точнаго испытанія окажется, что завалы въ брюхъ подають поводъ къ раздраженію узловащо-нервной сиспіемы и къ скопленіямъ въ головъ, каковые припадки угиливающея еще отъ особеннаго напряженія сосудовъ (eretismus) и болъзненнаго кровошворенія, какъ слъдствія развращенной жизни; по падлежнить шаковыя пороки уничножинь по правиламъ соманической піераніи. Къ удалению заваловъ могупіъ служинь Кемфовы промыващельныя, а къ уничшоженію неправильнаго дъйспівіл сосудистой системы, употребленіе наперсточной травы и лаврово-вишневой воды, возсшановленія нормальнаго состоянія. Таковый способъ лъченія преимущественно должна поддерживашь діэша, сообразная въ общиривищемъ смысль сему бользненному состоянію. Питапіельныя средства почти всъ должны быть изъ растительнаго царства, к. с. зелень, огородныя овощи, салатть, свъжіе, болъе сочные, нежели мучнистые, также сушеные плоды, хорошо выпеченный хльбъ, избъжаніе шелушныхъ плодовъ, сырой мучнистой пищи, пряностей и вообще всего разгорячающаго. Тоже можно сказать и о напиткахъ. Должно избъганть всъхъ спиршныхъ, разгорячающихъ и кровь сгущающихъ жидкостей, а употреблять въ лостаточномъ количествъ холодную ключевую воду, сыворошку, пахшанье, ошваръ пырейнаго корня и т. п., занимаясь притомъ усиленными тълесными прудами въ садахъ и полъ, въ домъ и на дворъ и избъгая продолжишельнаго сна. Все сіе, долго строго соблюдаемое оказываетъ спасительное вліяніе какъ на тівло, такъ и на душу. Освобожденное ошть заваловъ брюхо, очищенная кровь, утруждаемое ежедневно до поту и усталости тъло совершенно препятиствують порождению мрачныхъ угиъшающихъ чувствованій и воображеній, ограничивають и потупляють необузданныя побужденія и такимъ образомъ полагають основание къ успокоенію и проясненію психической жизни. Сверхъ шого для преобразованія жизни больнаго необходимо нужно приличное образование ума и вравственности сжедневнымъ упражненіемъ въ самоукрощеніи, обращеніемъ съ скромными, добрыми, дружелюбными. людьми и внушеніемъ истинно - религіознаго чувства. Особенное вниманіе должно быть обращаемо на склонность выздоровъвшаго впадать періодически въ свою болъзнь, ибо склонности таковой споспъществующъ частію атмосферныя и космическія вліянія, частію пріобрътенное или наслъдственное расположение къ геморою. Здъсь опть времени до

времени потребна еще строгая діэта, предохраненіе себя от всякаго психическаго раздраженія гивывомъ, досадою и т. п., а при оказывающихся признакахъ возмущенія кровеносной системы полезно кровопусканіе, или припущеніе пілвицъ къ заднему проходу, употребленіе наперсточной травы и т. п.

C.) Неутолимое побуждение къ плотскому совокуплению (satyriasis et nymphomania.).

§ 438.

Специфическое свойство: возвышенное побуждение къ совокупленію, обладающее всъми душевными силами и зависящее оптъ бользненнаго измъненія дътородныхъ органовъ.

§ 159.

Припадки. У мущинъ, страждущихъ сею болъзнію (satyriasis), оказывается безпрестанное дюбострастное напряженіе дътородныхъ частей, судорожное скорченіе (pryapismus), побужденіе къ соишію, ни сколько не удовлетворяемое имъ, ускоренный полный пульсъ, чрезмърное отдъленіе съмени и часто замъчаемый притомъ коздиный запахъ; а у женщинъ, находящихся въ таковомъ состояніи (путриотапіа), дътородныя части бывають очень напряжены, жарки и красны, и отъ усиленнаго отдъленія очень влажны, лице разгоръвшееся, глаза Часть 11. слезящіе, губы весьма красны и отвислы. Чувство стыда хотя находится еще, но больныя изыскивають всъ средства къ удовлетворенію возбужденнаго у нихъ плотскаго чувствованія.

Въ высшей степени бользни (melancholia uterina) чувство стыдливости исчезаеть, больные дылаются невеселыми, безпокойными и задумчивыми.
При семъ страждуть также и тылесныя отправленія, обнаруживаются разстройства пищеваренія,
безпорядочный сонъ, а отъ тюго и самое истощеніе тыла. Не смотря на то вст мысли больныхъ
обращены токмо на удовлетвореніе плотскаго побужденія, отъ чего вождельнія ихъ выражаются
взглядомъ, словами и тылодвиженіями. Неръдко даже
они нападають на особъ другаго пола.

Въ самой высочайшей списиени бользни безспыдство переходить въ бъщенство и неисповспъо. Больные въ по время вовсе не спятъ, раздираютъ платье на себъ и стараются неръдко умертвить себи, при чемъ плотоуподобленіе (reproductio) еще болъе упадаетъ и силы отъ безпрерывнаго бъщенства и неистовства такъ истощаются, что наконецъ раждается пихой бредъ, меланхолія и сонливое состояніе; послъ чего либо тотчасъ слъдуетъ смерть, либо таковое состояніе переходитъ въ глупость, сухотку или въ апоплексическій ударъ, оканчивающійся въ скоромъ времени смертію.

§ 140.

Предсказаніе, по различію происхожденія и причинъ бользни, бываешъ различно. Если бользнь давно уже продолжается, произошла ошъ несчастной любви и достигла высокой степени, ръдко излъчивается. Въ высшей степени оной, если уже обнаружилось неистовство и совершенное безстыдство, если значительно страждеть при томъ тьло, больные не вдять, не спять, имьють уже сльды одуппливосни пъла (leucophlegmatia), водяной бользни, сухошки и пр. предсказаніе бываеть всегда сумнительно и бользнь переходить обыкновенно въ безуміе, апоплексическій ударъ и смерть. Напрошивъ того предсказаніе благопріятніе, если бользнь произошла недавно, находишся еще въ низшей степени, если тьло не очень страждеть, больные имъюшъ еще чувство спыда и причины легко удалимы к. ш. глисшы въ кишкахъ, вогнанныя внутрь сыпи, приостановленныя кровопісченія и проч.

§ 141.

Причины. Бользнь сія часто происходить отъ чрезмърнаго употребленія средствь, специфически раздражающихъ дътородныя части, особливо шпанскихъ мушекъ, также отъ долговременной воздержности въ удовлетвореніи плотскаго совокупленія при обильной разгорячающей пищъ; неръдко отъ мъстнаго бользненнаго процесса дътородныхъ ча-

стей к. т. от воспаленія яичниковь, матки и т. п. Къ частымь причинамь принадлежать также неправильности мьсячнаго очищенія, очень раннее обнаруживаніе гемороидальнаго страданія; вогнанныя внутрь сыпи, лишай, чесотка, паршивость, миновенное прекращеніе ножнаго пота, или мьсячнаго очищенія; равнымь образомь психическія вліянія к. т. обольщенная любовь, чтеніе любострастиныхь книгь при сильной фантазіи и пр. У женщинь бользнь сію производять иногда глисты въкишкахь, особливо мьлкіе, а у мущинь боли опів мочевыхь камней.

Хопп бользнь сія можень произражданься почим во всякомъ возрасть, ръдко однакожъ прежде періода возмужалости. Преимущественное расположеніе подаеть къ тому нъкоторый воспалительный процессъ дътородныхъ органовъ, случающійся при началь наступающей возмужалости, тьмъ болье, что въ семъ возрасть весьма немногіе удовлетворяють дътородное побуждение. Къ сему располагающь шакже крыпкое сложеніе шыла, полнокровіе, при недостаткъ въ моральномъ воспитаніи; живой темпераменть, сильная фантазія, продолжительное чтеніе книгь о любострастныхъ предметахъ, соблазнительное обращение, частые танцы, возбуждающіе нерадко до чрезмарности плотіскія чувствованія, почиваніе на теплыхъ мягкихъ постеляхъ, злоупотребление теплоты, происходящей оть горшковь съ горящими углями, чрезмърное удовлетвореніе плотскаго побужденія, наипаче во

время беременности. Съ другой стороны подають поводъ къ происхожденію сей бользни мгновенное отнятіе удовлетворенія плотскаго побужденія, тьм болье, если оно прежде простиралось до чрезмірности; сверхъ того раздраженіе дівтородныхъ частей худо вставленными маточными кольцами; злоупотребленіемъ драстическихъ и місячегонительныхъ средствь, наипаче не во время дійствующихъ и у полнокровныхъ особъ, раздражающими вспрыскиваніями, любострастною заразою, рукоблудіемъ и проч.

S 142.

Аптеніе. По различію происхожденія сей бользни, самое льченіе оной бываеть различное, частію соматическое, частію психическое. Всеобщее показаніе составляеть ослабленіе дътородной сисшемы и удаленіе причинныхъ моменшовъ, посему пребываніе въ прохладномъ воздухъ, воздержаніе отъ питательной и горячительной пищи и напитковъ, употребленіе легкой, прохлаждающей, мало-питапельной пищи и жидкихъ кисловатыхъ напитковъ, натужныя и развлекающія упражненія тівла, соединенныл поперемънно съ душевными напряженіями, путешествія въ дальнія страны, особливо когда причиною болъзни обольщенная любовь, наслажденіе всьми предмешами, плъняющими чувсшва; кровопусканія и другія прошиву-воспалищельныя средства к. п. селипра, нашашырь, шамаринды, сыворошка, холодныя примочки на детород, частихъ изъ воды

и уксуса, либо изъ камфорнаго спирша, холодноватыя ванны, почиваніе на матрацахъ подъ легкимъ одъяломъ, сверхъ того употребленіе средствъ, укрощающихъ дътородныя побужденія к. т. камфоры, которой специфическое дъйствіе знали уже древніє: camphora per nares castrat odore mares. Такимъ же образомъ дъйствуенъ atropa belladona, особливо корень ел, который оказывая силу свою на брюхо и его органы, еще приличнѣе бываетъ. Во многихъ случаяхъ можно совътовать удовлетвореніе дътороднаго побужденія чрезъ супружество, особливо, гдъ произвела бользнь обольщенная любовь или вдовствующее состояніє.

Когда бользнь произоппла опть перспосовъ, неправильнаго мъслчнаго очищенія, или гемороя, що употребляющся съ надлежащею осмотрительностію мъслчегонныя и геморой производящія средства. Противъ скрывшихся внутрь лишаевъ, чесопки, шелудей, ножныхъ потовъ потребенъ, для возстановленія оныхъ, антагонистическій способъ лъченія. Если венерическая бользнь, либо глисты были случайною причиною, то первая должна быть удаляема меркуріальными, а послъдніе противуглистными и слабительными средствами.

Во многихъ случаяхъ, гдъ бользнь не давно произошла, наипаче отъ небреженія въ моральномъ образованіи, отъ чтенія любострастныхъ книгъ, при весьма живой фантазіи и отъ соблазнительнаго обращенія, дъйствуютъ много въ психическомъ отношеніи моральныя умопредставленія, воз-

бужденіе страха, ужаса, угрозъ и пр, съ коими однакожъ, смотря по обстоятельствамъ, всегда должно быть соединено уклоненіе причинъ, соматическое лъченіе и самой даже антагонистическій способъ онаго. Когда причиною была обманутая любовь и бользнь не застаръла еще, то весьма полезно доставлять, по возможности, любимый предметъ, постепенно уклоняя его.

При антагонистическомъ способъ дъствуетъ уже тошнота, производимая малыми пріемами ипекакуанника или рвотнаго камня, даже употребленіе меркуріальныхъ средствъ внутрь и снаружи до слюнотеченія, наиначе сладкой ртути. Съ таковымъ же успъхомъ могуть быть назначаемы втиранія мази изъ рвотнаго камня и Карусъ остроумно предполагаеть, что въ выстей степени бользани самое отсъченіе яичниковъ (ovaria) можеть быть полезно.

2) Бользни съ пониженною дъятельностію узловатонервной системы брюха.

Бездъйственное равнодущіе (abulia).

S 143.

Специфическое свойство. Больной не лишенъ ни чувствованія, ни совъдънія; понятіє и умъ его ни чрезмърно возбуждены, ни угнътены, а токмо нажодятся въ совершенномъ бездъйствіи, проистекающемъ отъ неспособности желать. Воля его свя-

зана и пошому больной дълаешся не свободнымъ въ семъ ошношении.

Умственная сфера при сей бользии первоначально не поражается, почему бездыйственное равнодушіе можеть совокупляться со всякимь душевнымь разстройствомь, наппаче съ меланхолією равно какъ и съ нервною горячкою (febris nervosa stupida).

§ 144.

Предстветники, тетеніе и исходъ. Распутства и слъдствія оныхъ, непріятиныя, угнътпающія сердце приключенія раждають меланхолическое расположеніе духа, которое хотя не имъєть силы переходить въ настоящую меланхолію, но продолжаясь нъсколько недель и мало по малу изчезая оставляєть по себъ вышеописанное состояніе. Больной дълается совершенно бездъйственнымъ, лежить цълой день въ постель, совершенно не шевелится, ничего не говорить, хотя и находится въ памяти.

Никакія увъщанія, никакія просьбы, никакія угрозы не шрогають его и не побуждають къ какой либо дъятельности: онъ ничего не можеть желать. Такимъ образомъ больной проводить дни, недъли, мъсяцы въ тягость самому себъ и своимъ домашнимъ. Онъ можеть быть лишилъ бы себя жизни, если бы въ состояніи быль ръшиться на то. Наконецъ упадають и отправленія растительной жизни, обнаруживается худосочіе съ его послъдствіями. Больной постепенно истощается и уми-

раешъ, будучи преодолъваемъ въ послъднее время всеобщею тупостію. Ръдко состояніе таковое, особливо если оно сдълалось привычнымъ и разстроило чрезъ то всъ жизненныя отправленія, переходить въ живую дъятельность; покрайней мъръ больной долженъ учиться автоматически упражнять себя: онъ не желаетъ ничего, не противится ни чему и можетъ быть сгибаемъ подобно свинцу.

§ 145.

Распознаваніе. Видъ больнаго, содержаніе и движеніе его совершенно изображають бездьйственное состояніе. Взглядъ его неодущевленный, лице безъвсякаго выраженія, содержаніе себя безпечное, ослабленное, движеніе медленное. Частю нельзя узнать, хочеть ли больной идти, или стоять. Все поведеніе его представляєть нерышительность, или неспособность вознамъриться къ какому либо предпріятію. Таковая характерическая черта отпличаєть бользнь сію отъ всъхъ другихъ.

§ 146.

Предсказаніе. Хорошій, но рѣдкій признакъ соспіавлленть возвращеніе бодростии, живость во взглядѣ и минахъ, вообще нѣкоторый родъ веселостии. Въ то время болѣзнь не долго продолжается и, если сіе происходитъ, то можно надѣяться на возвратъ совершеннаго здоровья. Появленіе же вссобщей тупости и худосочія предвѣщаеть весьма худой исходъ.

§ 147.

Автеніе. Уничтожать бользнь сію можно двумя пушлми: принужденіємъ и приманываніємъ. Оба однакожъ средства: принуждать и приманывать больнаго трудны. Первое потому, что больные таковаго рода чрезвычайно упрямы, а второе потому, что степень пониженія (depressio), сопровождающаго бездъйственное равнодушіе, соединена вообще съ нечувствительностію къ раздраженіямъ. Посему врачъ долженъ стараться изслідовать въ точности личность страждущей особы и ліченіе начинать средствами, кои дъйствують въ различномъ отношеніи то мъжно и ласково, то серіозно и трогательно (§ 45 49).

Пользовать таковых больных по их индивидуальности составляеть большое искуство, а еще большее содъйствовать на них психически, производить вдругь или постепенно спасительную перемыну и превращать тупость въ раздражительность, лъность въ дъятельность, а равнодушіе въ склонность. Иногда это удается, но неиначе, какъвышеозначеннымъ путемъ.

Конецъ.

оглавленіе.

	Стран,
Предувьдомление.	. I
Историтескія сведенія о душевных д болезнях д:	
Преданія древивишихъ народовъ	• I
Ученія Философовъ и Врачей оптъ древивищих временъ до 14 го стольтія по Рожд. Хр.	. III
Историческія свъденія о душевных в бользиях XIV, XV и XVI стольтія	. IX
Творенія XVII стольшія	. XIII
XVIII cmontmin	. XVIII
Особенныя, или самостоятельныя сочинен XVIII стольтія	iя • XXVI
Сочиненія Италіанскихъ Врачей	. xxvii
Французскихъ Врачей .	`
Англійскихъ Врачей	. XXIX
Германскихъ Врачей .	. XXXI
Психіатрическія сочиненія XIX стольтія	XXXIV
Часть первая.	
О душесных в бользиях в сообще.	
О жизни вообще.	. • I
О душъ человъческой и ея дъйствіякъ 😘	. 8
О болъзненномъ измънении душевныхъ спосо ностей .	. 25
О безсмершім человіческой души .	. 28
Патологическія условія душевных измінен	iŭ 32
О раздълении душевныхъ бользней.	. 41
Явленія душевных в бользней	. 43
соматическія.	• 44
психическія	. 50
О распознаваніи душевныхъ бользней вообщ	e • 57
Hocoлoria дущевныхъ бользней	. 63
О предсказаніи въдушевныхъбользняхъ вообі	це 66
Общія причины душевных бользней .	. 69
О лъчении душевныхъ бользией вообще .	. 75
- Соматическій способъ	-
Психическій способъ	. 92
Спасительная сила души	95
Объ устройствь и управлении домомъ сумасшедших	
Объ устройствъ	. 98
	W.

	4,									
11							•			
								Cm	ран.	
	правлен		•	•	•	•			107	
ору	дія, слун	кащія	для у	к Боги	енія л	ишенн	ыхъ у	Ma 1	14	
			сть							
Описані	е душе	вных	8 600	<i>тъзне</i>	й вб	особе	нносп	u_{\bullet}	1	
Бользни	г съраз	empe	реннь	имъс	ocmo	яніем	ъ всѣ	ХЪ		
mpex	ь псих	ико	- COM	amna	ески	хъ сф	реръ.			
	co 603	выше	нною	двял	пельн	остін	0:			
Бъщенст	30 .	•			•	•	• '		r	
Сп	ецифиче	ское	свойсп	пво		•	•	•		
Пр	ипадки г	сихи	ческіе		•	•	•		2	
	с	омат	ическ	ie	•	•	•		6	
Tev	еніс			•					8 .	
Me	соды и с	опряз	кенія	•	• .	•	•		10	
Пре	дсказав	ie	•	•	•	•		•	1.1	
$\mathbf{n}_{\mathbf{p}}$	и н ири	•	•	•		•	•	•	12	
Лѣ	гені е	•	•	•	•		•	•	16	
Лѣ	ченіе діэ	memi	ическо	e	•	•	•	•	_	
	пс	PNXN	еское	nan 1	иорал	ьное	•	•	18	
	 фа				•		•	•	22	
Эм	пиричес	кія ср	едсті	a	•		•	•	5 0	
			:ен но :	ю двя	птелі	ьност	in:			
Зрож дені	ьое безул	ie	•	•	•	•	•	•	31	
	эгифице			пво	•	•	•	•		
	ленія бо.		нныя	•	• •	•	•	•	_	
	спознава		•	•	•	•	•	•	36	
_	едсказа		•	• `	•	•	•	•	38	
-	MANHPI	•	•	•	•	•	•	•	39	
	ченіе	• ′	•	•	*•	•	•	•	41	
Лt	ченіе фа	-		ческо	•	. •	•	•		
Toron o		PNXN		•	•	•	•	•	43	
- E.	Разсп	трой	ства	умс	пвен	ной с	феры	•		
	c8 e	30366	шенн	010 д	ъят е .	ль но сі	nin:			
Hounus	<i>тельств</i>	о уме	z .		•	•	•		42	
	ецифич	-		тво		•		•	-	
	ризнаки		•	•	•		•		-	
$\mathbf{n}_{\mathbf{l}}$	MHNENC			• .		• 1	•		49	
Pa	здъленіе	ero	•			•	•	. •	50	
	родство	•	•		•			•	50	
	гецифич	еское	свой	mao	•		•			
							1			

				-5.			· .	ā			
	1					-			I	II :	
	*								Cn	ран.	
		Предвъстн	ики	•	• -	•	.•	•	•	ĭĭ	
		Теченіе	•	•	•		•	•	•	_	
		Распознава			сказан	ie	•	•	•	53	
		Влижайщая	ı upu	чина	•	•	•	•	• (54	
		Льченіе	•	•	•	•	•	•	• 3	55	
		удріе.	. ,	•	•	, • ·			•	58	
4. (1)		Специфиче	ское	свойст	пво	•	•	•		-	
		Предвъстн	ики	•	• 2		•	. :	•	59	
,		Теченіе	•			,•		•	`•		
		Распознава	ніе и	пред	сказан	ie .		•	• .	62	
		Ближайша			•			•	•	-	
		Лъченіе	•				• .	•	•	63	
	Auna	сество	_		41			2		65	
	2991	Специфиче	CKOE	CROMC	HIRO				•	_	•
•		Предвъсти						•		66	
		Теченіе		•	•	-				_	
٠,		Распознава	uio w	TIDAN	rkazan	ie				68	
•		Исходы	nie n	пред	LILAGUA			•		69	
		Ближайша	*	•	•	•	Ĭ	Ĭ		70	
	with the	Дликанца А ъ ченіе	n npr	ainna	•.	. 2	•			71.	
			. 3	•	٠.	•			•	/	
	T	co r	гониз	женно	ою дъ	ятель	ності	Ю:	•	73	
_	Глупо		•	•	•	•	• .	·. •	•	/º .	
		Специфиче		Своис	mB.O	•	•	•	•	_	1.
		Припадки Распознава		•	• •	•	•		10.	78	
7. J		_		•	•	•	•	•	•	-	
		Сопряженія		•	•	• •	•	. •	•	79	
		причины	•	• .	• ,	•	•	.•	•	81	
٠		Лъченіе	•	• ,	•	•	•	•	•	01	1 .
		Разсп	_		-		-	_			
	TO STATE OF THE ST		3 03 56	шенн	ою дъ	ятел	ьност	ію:		83	
	Mse m	упленіе	•	•	•	•	•	•	•	03	
		Специфич		Свойс	mBO	• .	• .	•	•	0.4	
		Предвъсшн	ики	• -	•	•	•	•	•	84	
		Теченіе	•	• •	•	•	•	•	•		
A		исходы		•	•	•	•	•	•	87	
		Распознава		•	•	•	• .	•	٠	88	
		Предсказат	nie '	•,	•	•	•	•	٠	90	
		причины	•	•	•	•			•	91	
		Лвченіе	• ,,,	•	• •	•		•	•	92	-
25								*			
•											

IV					1 .		
					C	тран	4
с 8 понижен н ою	ABAI	пельн	ocmin	0:		•	
Меланхолія или задуличность	,		•			96	
Специфическое свойств	0				:	_	
Предвъсшники .				•			
Теченіе	,					97	
Признаки бользни						99	•
Предсказаніе .						104	
Причины .	,					105	
Ближайшая причина		_				111	
Лъчевіе			Ī			112	
Діэшешическія средсшва	3	• ~		•	•	114	
Моральныя средства	•	•	•		Ċ	•	
Фармацевшическія сред	r Omrte S	•	•	•	•	117	
			•		•	120	
Разстройства ж							
съ возвышеннок	двя	тель	ності	ю:			
Heucmoscmso	,		•			125	
Специфическое свойств	80		•		•		
Припадки .		•	•				*
Исходы	•					127	
Предсказаніе .			•			128	
Причины				- 17		129	
Лвченie .			•			130	
Безбредное бъщенство .			•		Ĭ.	135	
Специфическое свойств	10				:		
Предвъстники		•				137	
Теченіе .	. , .	• ,	•	•.	•	, 138	
Предсказаніе	•	•	•	•	•	139	•
Лъченіе .	•	•	•	•	٠	140	
Satyriasis et Nymphomania	•	•	•	•	•	145	
Специфическое свойст	ВО	•	•	•	•	-	
Припадки .	•	•	•	•	•	-1-	
Предсказаніе .	• .	•	•	•	•	147-	
Причины	•		•	•	•	149	
	٠,	•			•	-49	•
c7 пон ижен ною	ATTA	телы	ности	ю:			
Бездъйственное равнодушів	•	•	•		. •	151	
Специфическое свойст	во		•	•	•	152	
• Предвъстники, теченіе Распознаваніе и предск	N NC	жодъ	•	•	•	153	
. Лъченіе						154	
	1	5	•		•		